

Consultas Realizadas

Licitación 386430 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN

Consulta 1 - CONSULTA PLIEGO

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
<p>En el numeral 15. Autorización del Fabricante Los productos a los cuales se le requerirá autorización del fabricante son los indicados a continuación: SI APLICA. Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.</p> <p>***LA AUTORIZACION DE LA MARCA ATLAS SOLO UNA EMPRESA CUENTA CON ELLO, CUANDO LOS REPUESTOS DE LOS ASCENSORES SON DE VENTA LIBRE EN EL MERCADO EUROPEO, Y COMPATIBLES POR SOBRE TODO CON DICHA MARCA, BASTARIA UNA DECLARACION JURADA POR PARTE DEL OFERENTE EN DONDE SE MANIFIESTE QUE LOS REPUESTOS PROVEIDOS SON COMPATIBLES CON LOS ASCENSORES , MUY A PARTE DE ELLO LO INTERESANTE ES QUE LAS PERSONAS QUE REALIZARAN EL MANTENIMIENTO SEAN ESPECIALIZADAS Y TECNICAS , DE TAL FORMA A SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS .</p> <p>CON ESTO SE LOGRARIA QUE LA LICITACION SE ENCUENTRE ABIERTA PARA MAS EMPRESAS EN PARAGUAY Y PORQUE NO HABLAR DE UN PRECIO MUY RAZONABLE Y NO MUY ELEVADO,</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2020
<p>PODRIA EXPRESAR MEJOR CUAL SERIA LA DUDA O INCONVENIENTE CON RESPECTO AL PLIEGO, DEBIDO A QUE EN LA CONSULTA MENCIONA LA AUTORIZACION DEL FABRICANTE.</p>		