

Consultas Realizadas

Licitación 386572 - Adquisición de Equipos Informáticos y Equipos de Oficina para el BIM

Consulta 1 - Para el ítem 1 - Notebook Especifico, Procesador

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2020
<p>Solicitamos que puedan ser aceptados procesadores con frecuencia base de 1.7Ghz y frecuencia turbo de 4.4Ghz y memoria Cache de 6Mb, teniendo en cuenta que la configuración solicitada es muy especifica y la mayoría de los oferentes no posee este tipo de equipos en stock, esto es una limitante ya que el plazo de entrega solicitado es de tan solo 5 días. De manera a no limitar la participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
<p>En referencia a la consulta realizada, los Equipos a ser adquiridos son de suma necesidad para trabajos técnicos de campo, a ser realizados por el Batallón de Inteligencia, los trabajos a ser realizados son procesamiento de datos y análisis a través de inteligencia artificial, análisis de imágenes satelitales como procesamientos de datos obtenidos de la base de datos de otras instituciones, cabe resaltar que estas Especificaciones Técnicas fueron aprobadas por el MITIC mediante Resolución de manera de cumplir con todas las legalidades competente a la Adquisición de Equipos Informáticos, así mismo debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitada por la Unidad afectada, favor ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 2 - Para el ítem 1 - Notebook Especifico, tarjeta de video

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2020
<p>Solicitan: Tarjeta de video dedicada con tecnología GDDR5 de 4GB como mínimo.</p> <p>Solicitamos puedan ser aceptados equipos con tarjeta de video dedicada de 2GB DDR5, teniendo en cuenta que la configuración solicitada es muy especifica y la mayoría de los oferentes no posee este tipo de equipos en stock, esto es una limitante ya que el plazo de entrega solicitado es de tan solo 5 días. De manera a no limitar la participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
<p>En referencia a la consulta realizada, los Equipos a ser adquiridos son de suma necesidad para trabajos técnicos de campo, a ser realizados por el Batallón de Inteligencia, los trabajos a ser realizados son procesamiento de datos y análisis a través de inteligencia artificial, análisis de imágenes satelitales como procesamientos de datos obtenidos de la base de datos de otras instituciones, cabe resaltar que estas Especificaciones Técnicas fueron aprobadas por el MITIC mediante Resolución de manera de cumplir con todas las legalidades competente a la Adquisición de Equipos Informáticos, así mismo debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitada por la Unidad afectada, favor ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 3 - Para el ítem 1 - Notebook Especifico, puertos.

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2020
Solicitan Audio Conexiones: 1x auriculares, 1x micrófono Solicitamos que puedan ser aceptados equipos con puerto de audio y micrófono combinado, 1 puerto universal audio jack, teniendo en cuenta que la configuración solicitada es muy especifica y la mayoría de los oferentes no posee este tipo de equipos en stock, esto es una limitante ya que el plazo de entrega solicitado es de tan solo 5 días. De manera a no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
En referencia a la consulta realizada, los Equipos a ser adquiridos son de suma necesidad para trabajos técnicos de campo, a ser realizados por el Batallón de Inteligencia, los trabajos a ser realizados son procesamiento de datos y análisis a través de inteligencia artificial, análisis de imágenes satelitales como procesamientos de datos obtenidos de la base de datos de otras instituciones, cabe resaltar que estas Especificaciones Técnicas fueron aprobadas por el MITIC mediante Resolución de manera de cumplir con todas las legalidades competente a la Adquisición de Equipos Informáticos, así mismo debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitada por la Unidad afectada, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 4 - Para el ítem 1 - Notebook Especifico, multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2020
Solicitan: Webcam: FHD, sonido Dolby Audio Premium Solicitamos puedan ser aceptados equipos con webcam HD 720p y sonido estereo, teniendo en cuenta que la configuración solicitada es muy especifica y la mayoría de los oferentes no posee este tipo de equipos en stock, esto es una limitante ya que el plazo de entrega solicitado es de tan solo 5 días. De manera a no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
En referencia a la consulta realizada, los Equipos a ser adquiridos son de suma necesidad para trabajos técnicos de campo, a ser realizados por el Batallón de Inteligencia, los trabajos a ser realizados son procesamiento de datos y análisis a través de inteligencia artificial, análisis de imágenes satelitales como procesamientos de datos obtenidos de la base de datos de otras instituciones, cabe resaltar que estas Especificaciones Técnicas fueron aprobadas por el MITIC mediante Resolución de manera de cumplir con todas las legalidades competente a la Adquisición de Equipos Informáticos, así mismo debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitada por la Unidad afectada, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 5 - Para el ítem 1 - Notebook Especifico, Seguridad

Consulta	Fecha de Consulta	27-11-2020
<p>solicitan: Módulo Absolute Persistence; Criterios comunes EAL4+ Chip de seguridad integrado TPM 2.0; DriveLock y DriveLock automático</p> <p>Solicitamos que las especificaciones del punto seguridad puedan ser opcional o sea aceptada seguridad TPM, teniendo en cuenta que la configuración solicitada es muy específica y la mayoría de los oferentes no posee este tipo de equipos en stock, esto es una limitante ya que el plazo de entrega solicitado es de tan solo 5 días. De manera a no limitar la participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
<p>En referencia a la consulta realizada, los Equipos a ser adquiridos son de suma necesidad para trabajos técnicos de campo, a ser realizados por el Batallón de Inteligencia, los trabajos a ser realizados son procesamiento de datos y análisis a través de inteligencia artificial, análisis de imágenes satelitales como procesamientos de datos obtenidos de la base de datos de otras instituciones, cabe resaltar que estas Especificaciones Técnicas fueron aprobadas por el MITIC mediante Resolución de manera de cumplir con todas las legalidades competente a la Adquisición de Equipos Informáticos, así mismo debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitada por la Unidad afectada, favor ajustarse al PBC.</p>		