

Consultas Realizadas

Licitación 389086 - ADQUISICION DE ESCANER, MONITOR Y OTROS. AD REFERENDUM

Consulta 1 - Consulta - Tipo de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
Con relación al sistema de adjudicación, consultamos si podría realizar por ítem y no por el total, esto considerando la mayoría de los convocantes realizan por este sistema, ateniendo la conveniencia y ahorro de costos para la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2021
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN SU SISTEMA DE ADJUDICACIÓN, YA QUE ES FACULTAD DE LA MISMA REALIZAR POR ESTA FORMA		

Consulta 2 - Consulta - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
Con relación a la Experiencia solicitada, solicitamos a la convocante sea aceptado que los oferentes puedan demostrar mediante documentaciones y recepciones finales la experiencia especifica en los ítems a cotizar, eliminando de esta forma la restricción actual referente a la experiencia en ADQUISICION DE ESCANER, MONITOR Y OTROS, esto de modo a brindar la posibilidad de competencia a competidores especialista en cada ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2021
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN EL REQUERIMIENTO SOLICITADO EN LA CARTA DE INVITACIÓN. SECCIÓN. EXPERIENCIA		

Consulta 3 - SISTEMA DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
Consultamos a la Convocante si es posible que cambien el sistema de adjudicacion POR TOTAL por el sistema POR ITEM. Así darian mas participacion a los oferentes que sí tienen Autorización del fabricante y por ende otorgar la garantía de Servicio tecnico calificado que se requiere para cumplir con la garantía de funcionamiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2021
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN SU SISTEMA DE ADJUDICACIÓN, YA QUE ES FACULTAD DE LA MISMA REALIZAR POR ESTA FORMA		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas Item 2 Monitor de 19"

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2021
Solicitamos respetuosamente a la convocante Aclarar si realmente necesitarán las 15 unidades de adaptadores HDMI a DP (Display Port) por cada Monitor de 19" que se solicita en las especificaciones técnicas. Ya que cada adaptador tiene un costo de Gs. 150.000 cada uno y 15 unidades ya serían Gs. 2.250.000 solo en adaptadores. Por esa razón necesitamos dicha aclaración porque creemos que 1 unidad de adaptador HDMI a DP (Display Port) por cada Monitor de 19" será suficiente.		