

Consultas Realizadas

Licitación 392754 - LCO 1162/2021 Adquisición de Instrumental y Herramientas Especiales para Sistemas de Comunicación y Control

Consulta 1 - Item 4 OTDR

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
Las especificaciones para este Item, estan dirigidos a la Marca Exfo, modelo Max Tester 730C, solicitamos abrir las características tecnicas, de manera a tener mayor participacion de otros oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Sírvase en considerar para la elaboración de sus ofertas, remitirse a las EETT DTE/DIC/10/2021		

Consulta 2 - Item 4 OTDR

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
Para en Item 4 "rango de distancia" 1 - 300 km, solicitamos modificar a 1 - 150 km		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Sírvase en considerar para la elaboración de sus ofertas, remitirse a las EETT DTE/DIC/10/2021 - Anexo 2, ítem 4, sub ítem 4.		

Consulta 3 - Item 4 OTDR

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
Solicitamos especificar rango dinamico para las longitudes de ondas 1310/1550/1625nm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Sírvase en considerar para la elaboración de sus ofertas, remitirse a las EETT DTE/DIC/10/2021 - Anexo 2, ítem 4, sub ítem 5.		

Consulta 4 - Consulta Ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
Para el ítem 5 - Display: Pantalla Táctil de 2,8", solicitamos a la convocante considerar pantallas <2,8" de manera a facilitar la participación de mayores fabricantes. Además, al ser solo una característica física no representará un punto fundamental de funcionamiento y no impedirá la correcta lectura de los parámetros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas publicadas.		

Consulta 5 - Consulta Ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
Ítem 6 - Localizador de averías de fibra óptica - Sonda de inspección de fibra con Función automática de centrado de imagen de fibra		
Asunto 1: Power Supply. Consulta 1: en las especificaciones se solicita en el punto 9) adaptador AC/DC input: 100-240V; 50/60Hz. A fin de brindar una mayor participación de oferentes favor considerar otras alternativas en este punto. Podrán considerar como opcionales equipos que sean alimentados desde un equipo OTDR o desde una PC por medio USB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas publicadas.		

Consulta 6 - Consulta Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
Ítem 4 - Equipo de comprobación de medidor eléctrico - OTDR para mediciones > 100 Kilómetros, 1310/1550nm (monomodo)		
Asunto 1: Display. Consulta 1: Hemos revisado el valor solicitado en las especificaciones técnicas donde la condición de cumplimiento es tener un display mayor a 7 pulgadas. A fin de brindar la posibilidad de participación de una mayor cantidad de oferentes y contar con ofertas más competitivas. Solicitamos que sean aceptados equipos con un display mayor o igual a 5 pulgadas.		
Asunto 2: Capacidad de muestreo Consulta 2: Alertamos a la convocante que equipos modernos ya disponen de más de 500.000 puntos de muestreo, a fin de mejorar el análisis del software del equipo y garantizar una medición superior. ¿Solicitaran como mínimo este nuevo valor de muestreo?		
Asunto 3: Interfaces Consulta 3: En las especificaciones se solicita en el punto 17) interfaces: RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s, USB2.0. Al respecto se solicita a la convocante aceptar equipos RJ45 LAN 10/100 y su vez funcionalidades de Wifi para brindar mejor conectividad. Hacemos notar que, la capacidad de la interfaz RJ45 LAN 10/100 no limita las funcionalidades del equipo, pudiendo este comunicar de manera correcta, fiable y eficaz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas publicadas.		

Consulta 7 - Consulta - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
<p>1. Experiencia.</p> <p>En el presente PBC, en el apartado de "Experiencia Requerida", se solicita lo siguiente: Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión iguales o superiores característica al bien Licitado en entidades públicas y/o privadas, como mínimo tres (3) años, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: tres (3) últimos años. (Años 2018, 2019 y 2020).</p> <p>Solicitamos amablemente a la Convocante considerar válida para demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión iguales o superiores característica al bien Licitado en entidades públicas y/o privadas, como mínimo Cuatro (4) años, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: Cuatro (4) últimos años. (Años 2017, 2018, 2019 y 2020).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
<p>Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 8 - Consulta - Plan de entrega de los bienes.

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
<p>En el presente PBC, en el apartado de "Plan de entrega de los bienes", se solicita lo siguiente: Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: cuarenta y cinco (45) días a partir de la firma del contrato.</p> <p>Solicitamos a la convocante considerar válida: Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: Sesenta (60) días a partir de la firma del contrato. Teniendo en cuenta la situación y problemática actual que atraviesan los fabricantes en cuanto a falta de componentes electrónicos, transporte, logística y restricciones por el rebrote y aparición de nuevas variantes del Covid19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
<p>Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse al plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 9 - Bandas de frecuencia requeridas para el ítem 10 analizador de cobertura de señal celular 2G/3G/4G

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
<p>En el punto 3 de la especificación técnica del equipo analizador de Cobertura de señal celular se solicita que el equipo cubra todas las bandas utilizadas en Paraguay B2, B4, B5, B8 y B28.</p> <p>Al no disponer de un equipo que combine todas estas bandas, hemos solicitado al fabricante evalúe la posibilidad de configurar un nuevo modelo que las contenga, ya que de otro modo cubrir todas las bandas implicaría la provisión de 3 equipos. Dado que la respuesta de fábrica no llegará a tiempo para la fecha de presentación de ofertas del día 9 de Noviembre, solicitamos una prórroga de 7 a 10 días, para obtener nuestra mejor propuesta/solución de provisión para este ítem.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
<p>Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas publicadas.</p>		

Consulta 10 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
3. Experiencia.		
<p>En el presente PBC, en el apartado de "Experiencia Requerida", se solicita lo siguiente: Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión iguales o superiores característica al bien Licitado en entidades públicas y/o privadas, como mínimo tres (3) años, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: tres (3) últimos años. (Años 2018, 2019 y 2020).</p> <p>Solicitamos amablemente a la Convocante considerar válida para demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión iguales o superiores característica al bien Licitado en entidades públicas y/o privadas, como mínimo tres (3) años, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: tres (3) últimos años. (Años 2018, 2019 y 2020).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Sírvese considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
2. Experiencia.		
<p>En el presente PBC, en el apartado de "Experiencia Requerida", se solicita lo siguiente: Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión iguales o superiores característica al bien Licitado en entidades públicas y/o privadas, como mínimo tres (3) años, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: tres (3) últimos años. (Años 2018, 2019 y 2020).</p> <p>Solicitamos amablemente a la Convocante considerar válida para demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión iguales o superiores característica al bien Licitado en entidades públicas y/o privadas, como mínimo cuatro (4) años, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: cuatro (4) últimos años. (Años 2017, 2018, 2019 y 2020).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Sírvese considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - Certificador.

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Consultamos a la Convocante si para el ítem 8 - Certificador, aceptarán equipos que funcionen con un transformador 12-24V y no exclusivamente con un par de pilas alcalinas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Sírvese considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas publicadas.		

Consulta 13 - ítem 8 - Certificador.

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos si puede ser considerado para las pruebas de longitud de cables, será considerado equipos que tengan un máximo a 100 metros, puesto que por norma esta es la distancia máxima en un cableado de cobre entre dos equipos activos (excluyendo repetidores)

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
-----------	--------------------	------------

Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas publicadas.

Consulta 14 - ítem 10 - Analizador de cobertura.

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos a la Convocante si serán aceptados equipos que puedan almacenar los datos en una memoria externa (sd) o mediante otro sistema (bluetooth).

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
-----------	--------------------	------------

Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas publicadas.

Consulta 15 - Prórroga.

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante otorgarnos unos 15 días de prórroga en vista de que los fabricantes no se encuentran desarrollando sus actividades de manera regular debido a la pandemia.
Con la concesión se podrá ofrecer una Oferta ventajosa para Convocante, que satisfaga las necesidades actuales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
-----------	--------------------	------------

Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Esto obedece al Programa Anual de Contrataciones Públicas del ejercicio fiscal 2021 proyectado y calendarizado, en base a las necesidades Institucionales.

Consulta 16 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
----------	-------------------	------------

Nos gustaría solicitar a la convocante una prórroga de unos 10 días hábiles para la elaboración de nuestras ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
-----------	--------------------	------------

Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Esto obedece al Programa Anual de Contrataciones Públicas del ejercicio fiscal 2021 proyectado y calendarizado, en base a las necesidades Institucionales

Consulta 17 - Solicitud de prórroga.

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos a la ANDE si podría aceptar unos 20 o 30 días de prórroga para la elaboración de nuestras ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
-----------	--------------------	------------

Sírvase considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Esto obedece al Programa Anual de Contrataciones Públicas del ejercicio fiscal 2021 proyectado y calendarizado, en base a las necesidades Institucionales

Consulta 18 - Apertura de ofertas.

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Con respecto a la apertura de ofertas, nos gustaría solicitar una prórroga de 15 o 7 días para presentar una oferta que cumpla con todo lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Sírvese considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Esto obedece al Programa Anual de Contrataciones Públicas del ejercicio fiscal 2021 proyectado y calendarizado, en base a las necesidades Institucionales		

Consulta 19 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Pedimos a la convocante una prórroga de 30 días calendarios y extender el plazo de consultas 5 días más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Sírvese considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Esto obedece al Programa Anual de Contrataciones Públicas del ejercicio fiscal 2021 proyectado y calendarizado, en base a las necesidades Institucionales		

Consulta 20 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicito a la convocante extender el plazo para la apertura de oferta así cómo también el plazo para la realización de consultas por lo menos 7 días hábiles a fin de brindarles una oferta mucho más competitiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Sírvese considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Esto obedece al Programa Anual de Contrataciones Públicas del ejercicio fiscal 2021 proyectado y calendarizado, en base a las necesidades Institucionales		