

Consultas Realizadas

Licitación 393780 - Alquiler de Fotocopiadora

Consulta 1 - Con relación al llamado de referencia,

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
solicitamos aclaración sobre la vigencia del contrato (cantidad de meses de servicio a ser prestados) o de lo contrario la cantidad de copias aproximadas a ser contratadas, de modo a presentar correctamente las ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
El plazo de vigencia es desde la firma de firma del Contrato hasta el 31/12/2022, conforme se establece en la Cláusula 6 de la proforma del Contrato cargado en el SICP		

Consulta 2 - Para el TIPO 3,

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
solicitamos sean aceptados equipos con 2 (dos) bandejas de 500 hojas, pues la diferencia con 1 bandeja de 550 hojas es claramente mínima, además de sobrepasar la cantidad total de hojas requeridas y bandejas de manera estándar, lo que refiere un beneficio para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Podrá verificar la Adenda Modificatoria N°1 en el SICP		

Consulta 3 - Con relación a las especificaciones técnicas del Tipo 3,

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
consultamos si podrían aceptar equipos con resolución de escaneo de hasta 1200 x 600 dpi en lugar de 1200 x 1200, considerando que dicha resolución garantiza alta calidad de la digitalización, no ocasionando ningún inconveniente en cuanto a la nitidez y legibilidad, ya que corresponde a una resolución real y no obtenida por medio de software que por lo general no aporta mejoras sustanciales en la calidad de digitalización, en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Nos ratificamos en lo establecido en el PBC		

Consulta 4 - Ítem 1, 2, 3, y 4 equipos en equipos tanto nuevos como usados

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
Consultamos a la convocante poder aceptar equipos tanto nuevo como usados para los 4 modelos solicitados de esa forma poder recibir mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Los equipos deberán ser nuevos conforme lo establecido en el PBC y Adenda Modificatoria N° 1		

Consulta 5 - Ítem 1 - Impresión: mínima 1200 x 1200 dpi hasta 2400 x 600 dpi

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
Solicitamos a la convocante poder considerar equipos con resolución de impresión de 1200 x 1200 y excluir la resolución hasta 2400 x 600 dpi ya que para el segmento solicitado el estándar es hasta 1200 x 1200 dpi y sería una limitante para las demás marcas poder entrar a competir libremente que de esa manera dar mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Verificar Adenda Modificatoria N° 1 en el SICP		

Consulta 6 - Ítem 2 - Bandeja principal: cuatro bandejas de 550 hojas o superior

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
Solicitamos a la convocante poder considerar equipos mínimamente con dos bandejas de 550 hojas ya que en el trabajo diario se utilizan nada más hojas tanto carta como oficio y con eso podría cubrir la necesidad de los usuarios, y de esa forma dar mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Verificar la Adenda Modificatoria N° 1 en el SICP		

Consulta 7 - Ítem 2 - Impresión: mínima 1200 x 1200 dpi hasta 1800 x 600 dp

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
i Solicitamos a la convocante poder considerar equipos con resolución de impresión de 1200 x 1200 y excluir la resolución hasta 1800 x 600 dpi ya que para el segmento solicitado el estándar es hasta 1200 x 1200 dpi y sería una limitante para las demás marcas poder entrar a competir libremente que de esa manera dar mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Verificar la Adenda Modificatoria N° 1 en el SICP		

Consulta 8 - Ítem 2 - Multicopias de 1-9.999

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
Consultamos a la convocante poder bajar la característica de multicopias 1 a 9.999 a un número más razonable de 1 a 999 ya que la probabilidad de hacer 9999 de un mismo original es muy baja y casi imposible que pudiera hacerlo, de esa manera dar mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Verificar la Adenda Modificatoria N° 1 en el SICP		

Consulta 9 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
Solicitamos a la convocante en extender mínimamente a 20 días el plazo de entrega ya que por pandemia los tramites de importaciones tienen a tardar y de esa forma poder cumplir en tiempo y forma con la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Nos ratificamos en lo establecido en el PBC, considerando la urgente necesidad de contar con los equipos		

Consulta 10 - Item 2 - Memoria/HDD: 2GB/320GB

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
Item 2 - Memoria/HDD: 2GB/320GB Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con Memoria RAM de 1 GB y Disco Duro de 250GB ya que con esto daría mayor posibilidad de participación de más oferentes en este llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Nos ratificamos en lo establecido en el PBC		

Consulta 11 - Item 2 - RADF: de 220 originales

Consulta	Fecha de Consulta	30-03-2021
Solicitamos a la convocante si podría aceptar equipos con RADF de 150 originales ya que esto daría mayor oportunidad a potenciales oferentes de participar de dicho llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Nos ratificamos en lo establecido en el PBC		

Consulta 12 - Estado de los Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
Con relación a las especificaciones técnicas de los equipos requeridos, consultamos si los equipos podrían ser USADOS en perfecto estado de funcionamiento? Ésto considerando el monto del contrato, la cantidad de equipos requeridos y la falta de información en cuanto al volumen de impresión mensual en B/N y Color con el que cuenta la institución. Además considerando que el conjunto de las ET solamente favorece al proveedor actual Oliservice SRL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
Los equipos deberán ser nuevos conforme lo establecido en el PBC y en la Adenda Modificatoria N° 1.		

Consulta 13 - Factibilidad Económica

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
<p>Como es posible que aumenten la cantidad de equipos en relación al contrato anterior? entendemos que hay necesidades en las insituciones pero aumentan la cantidad de equipos bajo las mismas condiciones presupuestarias, condiciones y tipos de equipos solicitados.</p> <p>Solicitamos sean ajustados a la cantidad del contrato anterior: Ítem 1: 15 equipos Ítem 2: 1 equipos Ítem 3: 2 equipos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>Nos ratificamos en lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 14 - Factibilidad Económica

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
<p>Como es posible que aumenten la cantidad de equipos en relación al contrato anterior? entendemos que hay necesidades en las insituciones pero aumentan la cantidad de equipos bajo las mismas condiciones presupuestarias, condiciones y tipos de equipos solicitados. Solicitamos sean ajustados a la cantidad del contrato anterior: Ítem 1: 15 equipos Ítem 2: 1 equipos Ítem 3: 2 equipos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>Nos ratificamos en lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 15 - ET - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
<p>Consultamos si podrían aceptar equipos con Resolución de impresión limitado a 1200 x 1200 como estándar de la mayoría de los fabricantes y más tratándose de equipos Monocromático que no afectarían la generación de documentos hasta en tamaños de papel hasta oficio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>Se podrán aceptar considerando que cumplirían con los requisitos mínimos establecidos en el PBC</p>		

Consulta 16 - ítem 2 - ET

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
<p>Consultamos si podrían aceptar equipos de 70 páginas por minuto considerando la mínima diferencia y que se trata de equipos que en el conjunto de especificaciones técnicas o características corresponden a un segmento de alto volumen de equipos o de gran porte.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
<p>Nos ratificamos en lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 17 - ítem 2 - ET

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos sean considerados equipos con tiempo de salida de primera impresión de 4.9 segundos considerando la mínima diferencia y el conjunto de ET técnicas relacionados a TIEMPOS de respuesta de los equipos que en su conjunto con el calentamiento son mejores para la prestación del servicio y disposición de copias/impresiones para los usuarios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Verificar la Adenda Modificatoria N° 1 en el SICP

Consulta 18 - ET - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos si podrían aceptar equipos con Resolución de impresión limitado a 1200 x 1200 como estándar de la mayoría de los fabricantes y más tratándose de equipos color que no afectarían la generación de documentos incluso en tamaños de papel A3. Si el mecanismo es 1200 x 1200 la impresión de los documentos es real, no así cuando desean imprimir 1800x600dpi esto se logra por software y las impresiones ya salen pixeladas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Verificar la Adenda Modificatoria N° 1 en el SICP

Consulta 19 - ET - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
----------	-------------------	------------

Con relación a las especificaciones técnicas de los equipos requeridos para todos los ítems en donde solicitan que los equipos deban ser Fabricado para funcionar con 220 Volt - 50 Hz consultamos si podrían aceptar equipos cuyo voltaje de fábrica sean de 110V con transformador de corriente incorporado, esto considerando que la convocante está brindando la posibilidad de cotizar equipos usados además no se estaría interrumpiendo ni disminuyendo la capacidad de los equipos ya que las prestaciones y porte de las mismas ya están expuestas en los demás requerimientos del Anexo C.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Nos ratificamos en lo establecido en el PBC

Consulta 20 - ET - Ítem 1, ítem 2 e ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
----------	-------------------	------------

Con relación a las especificaciones técnicas de los equipos requeridos en donde solicitan que los equipos deban ser Fabricado para funcionar con 220 Volt - 50 Hz consultamos si podrían aceptar equipos cuyo voltaje de fábrica sean de 110V con transformador de corriente incorporado, esto considerando que la convocante está brindando la posibilidad de cotizar equipos usados además no se estaría interrumpiendo ni disminuyendo la capacidad de los equipos ya que las prestaciones y porte de las mismas ya están expuestas en los demás requerimientos del Anexo C.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Nos ratificamos en lo establecido en el PBC

Consulta 21 - ET - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos sean considerados equipos con tiempo de salida de primera impresión de 4.9 segundos considerando la mínima diferencia y el conjunto de ET técnicas relacionados a TIEMPOS de respuesta de los equipos que en su conjunto con el calentamiento son mejores para la prestación del servicio y disposición de copias/impresiones para los usuarios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Verificar la Adenda Modificatoria N° 1 en el SICP

Consulta 22 - ET - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos si podrían aceptar equipos con Resolución de impresión limitado a 1200 x 1200 como estándar de la mayoría de los fabricantes y más tratándose de equipos color que no afectarían la generación de documentos incluso en tamaños de papel A3. Si el mecanismo es 1200 x 1200 la impresión de los documentos es real, no así cuando desean imprimir 1200x1200 dpi esto se logra por software y las impresiones ya salen pixeladas

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Verificar la Adenda Modificatoria N° 1 en el SICP

Consulta 23 - ET - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos sean considerados equipos con tiempo de salida de primera impresión de 10 segundos considerando la mínima diferencia y el conjunto de ET técnicas relacionados a TIEMPOS de respuesta de los equipos que en su conjunto con el calentamiento son mejores para la prestación del servicio y disposición de copias/impresiones para los usuarios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-04-2021
-----------	--------------------	------------

Nos ratificamos en lo establecido en el PBC

Consulta 24 - ITEM 2. MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita con el debido respeto al Convocante si pueden aceptar equipos con velocidad 50 ppm en adelante

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-04-2021
-----------	--------------------	------------

No ratificamos en lo establecido en el PBC

Consulta 25 - Item 3 Equipo Color

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita con el debido respeto al Convocante si pueden aceptar que la bandeja principal sea a partir de 500 hojas en adelante, de esa manera dar oportunidad de participar a otros oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
-----------	--------------------	------------

Verificar la Adenda Modificatoria N° 2 en el SICP

Consulta 26 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-04-2021
Se solicita con el debido respeto al Convocante si pueden aceptar bandejas de entrada a partir de 500 hojas para dar la oportunidad de participación a otros oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Verificar la Adenda Modificatoria N° 2 en el SICP		

Consulta 27 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2021
Con el debido respeto se solicita a la convocante para el ítem 1 aceptar bandejas principal a partir de 250 hojas de modo de poder dar oportunidad de participación a mas oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Nos ratificamos en lo establecido en el PBC		

Consulta 28 - ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2021
Con el debido respeto se solicita a los oferentes para el ítem 4 considerar la velocidad a partir de 35 ppm, de modo de dar mayor oportunidad a la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Verificar la Adenda Modificatoria N° 3 que sera cargada en el SICP		

Consulta 29 - ITEM 1,2,3 Y 4

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2021
Con el debido respeto a la convocante solicitamos que nos indiquen la cantidad de copias por maquina que realizan al mes para poder presentar una presupuesto ajustado a su necesidades		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Es imposible para nosotros estimar una cantidad de copias a realizar, por esa razón realizamos el presente llamado por monto y no por cantidad.		

Consulta 30 - Ítem 1 - Impresión: mínima 1200 x 1200 dpi hasta 2400 x 600 dpi

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2021
Ítem 1 - Impresión: mínima 1200 x 1200 dpi hasta 2400 x 600 dpi Solicitamos a la convocante poder considerar equipos con resolución de impresión de 1200 x 1200 y excluir la resolución hasta 2400 x 600 dpi y sería una limitante para las demás marcas poder entrar a competir libremente que de esa manera dar mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Verificar la Adenda N°3 en el SICP		

Consulta 31 - Ítem 2 - Memoria/HDD: 2GB/320GB

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2021
Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con Memoria RAM de 1 GB y Disco Duro de 250GB ya que con esto daría mayor posibilidad de participación de más oferentes en este llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Verificar la Adenda N° 3 en el SICP		

Consulta 32 - Ítem 2 - RADF de 220 originales

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2021
Item 2 - RADF de 220 originales Solicitamos a la convocante si podría aceptar equipos con RADF de 150 originales ya que esto daría mayor oportunidad a potenciales oferentes de participar de dicho llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Verificar la Adenda N° 3 en el SICP		

Consulta 33 - Ítem 2 - Bandeja principal: cuatro bandejas de 550 hojas o superior

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2021
Solicitamos a la convocante poder considerar equipos mínimamente con dos bandejas de 550 hojas ya que en el trabajo se utilizan nada más hojas tanto carta como oficio y con eso podría cubrir la necesidad de los usuarios, y de esa forma dar mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Verificar la Adenda N° 3 en el SICP		

Consulta 34 - Ítem 2 - Impresión: mínima 1200 x 1200 dpi hasta 1800 x 600 dpi

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2021
Ítem 2 - Impresión: mínima 1200 x 1200 dpi hasta 1800 x 600 dpi Solicitamos a la convocante poder considerar equipos con resolución de impresión de 1200 x 1200 y excluir la resolución hasta 1800 x 600 dpi ya que para el segmento solicitado el estándar es hasta 1200 x 1200 dpi y sería una limitante para las demás marcas poder entrar a competir libremente que de esa manera dar mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Verificar la Adenda N° 3 en el SICP		

Consulta 35 - Ítem 2 - Multicopias de 1-9.999

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2021
Consultamos a la convocante poder bajar la característica de multicopias 1 a 9.999 a un número más razonable de 1 a 999 ya que la probabilidad de hacer 9999 de un mismo original es muy baja y casi imposible que pudiera hacerlo, de esa manera dar mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Verificar la Adenda N° 3 en el SICP		

Consulta 36 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2021
Solicitamos a la convocante en extender mínimamente a 20 días el plazo de entrega ya que por pandemia los tramites de importaciones tienen a tardar y de esa forma poder cumplir en tiempo y forma con la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Nos ratificamos en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 37 - Ítem 2 - Equipo Color Nuevo de 75 PPM

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2021
Solicitamos a la convocante volver a pedir equipo monocromático para este tipo de equipo ya que inicialmente se solicito este tipo de equipo y también daría mayor oportunidad a empresas a participar de forma igualitaria		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Verificar la Adenda N° 3 en el SICP		

Consulta 38 - Ítem 3 - Equipo monocromático Nuevo de 30 PPM

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2021
Solicitamos a la convocante volver a pedir equipo monocromático para este tipo de equipo ya que inicialmente se solicitó este tipo de equipo y también daría mayor oportunidad a empresas a participar de forma igualitaria		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Verificar la Adenda N° 3 en el SICP		

Consulta 39 - Ítem 3 - Gramaje de 220 g/m

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2021
Solicitamos a la convocante si podría aceptar equipos con gramaje de 128 g/m ya que esto daría mayor oportunidad a potenciales oferentes de participar de dicho llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-04-2021
Podrán ser aceptados ya que se encuentran dentro del rango considerando que en el PBC habla de gramaje de hasta 210 g/m		