

Consultas Realizadas

Licitación 395634 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LA ANTSV

Consulta 1 - * Con relacion al ítem 8 UPS,

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-10-2021 |
|---|-------------------|------------|
| en donde el PBC solicita "Ruido Audible: <45dB. Alarma audible con capacidad de desactivación", solicitamos respetuosamente que también sean aceptado UPS que cumplan con ""Nivel de ruido <27 dB a 1 metro", considerando que lo ofrecido es el estándar para el tipo de equipo requerido en líneas Interactivas. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda. | | |

Consulta 2 - ITEM N° 5 - Impresora a color multifunción alto rendimiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-10-2021 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan velocidad de impresión de 45 ppm sí podrían aceptar equipos con Velocidad de Copias de hasta 28 paginas por minuto considerando que dicho desempeño podría satisfacer ampliamente volúmenes de impresión para grupos de trabajo, además el precio referencial no se ajusta al precio de mercado local para el segmento solicitado, de esta forma estarán dando mayor oportunidad de participación a potenciales Oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda. | | |

Consulta 3 - ITEM N° 5 - Impresora a color multifunción alto rendimiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-10-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan bandeja de 520 hojas o superior, consultamos si podrán aceptar equipos con bandeja de 250 hojas, considerando que es el estándar para el segmento solicitado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda. | | |

Consulta 4 - ITEM N° 5 - Impresora a color multifunción alto rendimiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-10-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan 1 (una) bandeja multipropósito para 100 hojas o superior , consultamos si podrán aceptar equipos con bandeja multipropósito de 50 hojas, considerando que es el estándar del mercado para el segmento solicitado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda. | | |

Consulta 5 - ITEM N° 5 - Impresora a color multifunción alto rendimiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-10-2021 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan tiempo de salida de impresión/copias 7 segundos o menos, consultamos si podrán aceptar equipos con tiempo de salida: Impresiones copias en B/N: 7.5 segundos Impresiones copias a color: 9.9 segundos viendo que la diferencia es mínima y no afectaría las actividades del usuario, sería casi imperceptible para el mismo, lo cual permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en Igualdad de oportunidades. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda. | | |

Consulta 6 - ITEM N° 5 - Impresora a color multifunción alto rendimiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-10-2021 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan Velocidad de escaneo de 35 imágenes por segundo consultamos si podrán aceptar equipos con velocidad de escaneo de 28 imágenes por minuto, dado que es el estándar del mercado para el segmento solicitado, dando mayor oportunidad de participación a potenciales Oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda. | | |

Consulta 7 - ITEM N° 5 - Impresora a color multifunción alto rendimiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-10-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan Rendimiento del tóner 20.000 impresiones con cobertura del 5%, Consultamos si podrán ser aceptados tóner negro con rendimiento para 7.600 y tóner color con rendimiento para 5.900 impresiones considerando que es el estándar para el segmento solicitado, de esta forma estarán dando mayor oportunidad de participación a potenciales Oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Especificaciones Técnicas, puesto que nos mantenemos en lo establecido en ellas. | | |

Consulta 8 - Item N° 5 - Impresora a color multifunción alto rendimiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-10-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitan Velocidad mínima de impresión y copiado de 45 paginas por minuto en carta o superior , consultamos si podrán ser aceptados equipos con Velocidad de impresión y copiado de 28 paginas por minuto como mínimo, de esta forma darán mayor oportunidad de impresión a potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Especificaciones Técnicas, puesto que nos mantenemos en la exigencia solicitada por esta Convocante. | | |

Consulta 9 - ITEM 4 IMPRESORA,

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos sean aceptados equipos nuevos con año de lanzamiento al mercado mundial desde 2018 en adelante; pues consideramos que la fecha estipulada (2019) es muy reciente para permitir la participación de la mayoría de oferentes, con equipos que incluso superan las especificaciones de productividad requeridas, con la última generación tecnológica. En efecto, solicitamos sean aceptados equipos con año de lanzamiento 2018 en adelante, ya que la diferencia no afecta a la obsolescencia de los equipos, pues siguen y seguirán vigentes, actualizados y con los requerimientos técnicos de funcionamiento en forma óptima.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda.</p> | | |

Consulta 10 - ITEM 4,

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Apartado "Interfaces estándar 1 Ethernet Gigabit, 3 USB, NFC y LAN inalámbrico. Las características Wireless LAN, y NFC son exclusivas de CANON para su modelo imageCLASS MF 525, convirtiéndose en la UNICA MARCA que pueda cumplir a cabalidad esos requisitos limitantes, por lo que solicitamos sean aceptados las conectividades USB 2.0 (para impresión directa desde USB) y Ethernet 10/100/1000 de manera estándar, pudiendo lo demás ser aceptado como OPCIONAL, para así ampliar la participación de oferentes en libre competencia y evitar protestas al pliego.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Especificaciones Técnicas, puesto que la estructura institucional solo permite conexiones inalámbricas, razón por lo cual no se pueden excluir dichas tecnologías.</p> | | |

Consulta 11 - ITEM 4,

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Consultamos si podrían ser aceptados equipos con Rendimiento mensual de 120.000 páginas por mes en adelante, pues la diferencia es claramente mínima y representaría una apertura importante a la hora de cotizar productos que no resignen productividad ni velocidades, pues la diferencia en el ciclo de trabajo máximo (rendimiento mensual) es de carácter orientativo para determinar la capacidad del producto, no necesariamente que efectuarán las 140.000 impresiones en un mes; por lo que aceptar un equipo de 120.000 es prácticamente despreciable para el servicio final.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda.</p> | | |

Consulta 12 - ITEM 4,

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Consultamos si podrían ser aceptados equipos con una capacidad en la bandeja de entrada de 250 hojas en el casete principal (además del alimentador bypass de 100 hojas), en análisis con el porte requerido determinado por las velocidades de impresión, copiado, escaneo y tiempos de salida; cuyo estándar en el mercado local en diversas líneas de productos es de las 250 hojas mínimas expuestas. De esta manera, se evitarían sobrecostos y sobredimensionamientos innecesarios a la hora de presentar ofertas; siempre y cuando esto no afecte la productividad de la entidad.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda.</p> | | |

Consulta 13 - ITEM 4,

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos sean aceptados equipos con Tiempo de calentamiento desde el modo en espera de al menos 9 segundos, atendiendo que el tiempo de salida de la primera copia (en modo listo para imprimir) es de 6 segundos, mayor incluso al tiempo de espera para la preparación del equipo (calentamiento de fusores, partes, etc.). Esta salvedad no afecta el rendimiento ni la productividad requerida por la entidad, por lo que no representa un perjuicio para la convocante y de esta manera permitirán una participación igualitaria entre oferentes en libre competencia para marcas que no sean CANON imageCLASS MF 525.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda.</p> | | |

Consulta 14 - ITEM 4,

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Consultamos si serán realmente utilizadas las opciones de finalizador y solicitamos sea excluido este requisito pues esta alternativa representa un encarecimiento innecesario en los modelos a ser cotizados, limitando la participación en caso de no ser realmente utilizado. Las características son exclusivas de CANON imageCLASS MF 525, convirtiéndose en la ÚNICA MARCA que pueda cumplir a cabalidad esos requisitos limitantes de forma estándar, por lo que solicitamos sean excluidos del PBC para así ampliar la participación de oferentes en libre competencia.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda.</p> | | |

Consulta 15 - ITEM 4,

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Donde el PBC solicita "Tóner inicial para 20.000 paginas", solicitamos poder cotizar un equipo con tóner inicial de 6.000 páginas + 1 tóner adicional de 20.000 páginas. Esto presentaría varias ventajas a la convocante como evitar el sobredimensionamiento de los equipos de forma innecesaria (debido a la capacidad de tóner inicial en el mercado para marcas que no sean CANON), y así se evitarán particularidades limitantes en el ejercicio de presentación de ofertas en libre competencia, pudiendo obtener mejores precios sin resignar productividad alguna.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Especificaciones Técnicas, puesto que nos mantenemos en ellas.</p> | | |

Consulta 16 - ÍTEM 7 ESCANER,

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos sean aceptados equipos con conectividad estándar Ethernet 10/100/1000 y USB 2.0 en adelante, pues la conectividad WiFi resulta limitante para equipos que no sean CANON, convirtiéndose en la única marca que pueda cumplir tales requerimientos a cabalidad. Solicitamos sean aceptados equipos con WiFi de manera opcional, pudiendo ser lo demás un requerimiento estándar en coherencia con los equipos del porte requerido en el mercado, abogando por una libre competencia de ofertas.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Especificaciones Técnicas, puesto que nuestra estructura de redes institucional esta comunicada por wireless.</p> | | |

Consulta 17 - PARA EL ITEM 7 ESCÁNER,

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Las especificaciones técnicas solicitadas como "Funcionalidades Básicas requeridas: generación de hasta 4 archivos digitales con distintos modos (Ej.: B/N, Color 600 dpi, Color 200 dpi y Compresión de Archivos) mediante un único escaneo del original a un solo paso; y Compartir el escáner mediante la conexión inalámbrica, corresponden exactamente a un catálogo de la marca CANON, convirtiéndose en la UNICA MARCA que pueda cumplir a cabalidad esos requisitos limitantes, por lo que solicitamos que se establezcan parámetros MÍNIMOS no direccionados para definir el porte del equipo, a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocante se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto", y así evitar protestas en el pliego.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda.</p> | | |

Consulta 18 - ITEM 7,

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-11-2021 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Consultamos si serán realmente utilizadas las opciones de cama plana o flatbed y solicitamos sea excluido este requisito pues esta alternativa representa un encarecimiento innecesario en los modelos a ser cotizados, limitando la participación en caso de no ser realmente utilizado. Las características son exclusivas de CANON para su línea de escáneres, convirtiéndose en la UNICA MARCA que pueda cumplir a cabalidad esos requisitos limitantes de forma estándar, por lo que solicitamos sean excluidos del PBC para así ampliar la participación de oferentes en libre competencia.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-11-2021 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la Adenda.</p> | | |