

Consultas Realizadas

Licitación 404466 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA EL PROYECTO INNOVA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - AD REFERENDUM

Consulta 1 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2021
En el punto 4- Declaración Jurada que cuenta con un técnico certificado por el fabricante del producto ofertado solicitamos amablemente a la convocante aclarar para que Lote seria el requerimientos de dicha solicitud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2021
Remítase al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	21-12-2021
Con relación al Sistema de Adjudicación solicitamos que la Modalidad sea por Item, teniendo en cuenta la variedad de productos, de ese modo estarían aumentando la participación de potenciales oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2021
El sistema de adjudicación es por LOTE se mantiene, visto y considerando que es la forma adecuada de conseguir cotizaciones en todos los ítems.		

Consulta 3 - Item N° 4 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	21-12-2021
Solicitan Sistema de Proyección: Tecnología LCD, consultamos si podrán aceptar equipos con Sistema de Proyección DLP que cubren un espectro mayor, para presentaciones con colores adecuados a su función, a modelos con gran calidad de color pensados para vídeo, por lo que la institución no pierde calidad en el producto solicitado y dará mayor oportunidad a un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2021
Remitirse a la Carta de Invitación o PBC		

Consulta 4 - Item N° 4 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2021
Requieren Corrección Geométrica: Vertical: ± 30 grados; Horizontal: ± 30 grados, solicitamos sean ampliados a Corrección Geométrica: Vertical: $\pm 30/40$ grados; Horizontal: $\pm 30/40$ grados salvo cuenten con justificaciones técnicas que demuestren la inviabilidad técnica de lo planteado, considerando que deben permitir la participación de otras marcas a excepción de EPSON.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2021
Remitirse a la Carta de Invitación o PBC		

Consulta 5 - Item N° 4 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2021
Solicitan parlante monoaural: 5W x 1, consultamos si podrán aceptar equipos con parlantes de 10W x 1, considerando que es el estándar del mercado local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2021
Remitirse a la Carta de Invitación o PBC		

Consulta 6 - Item N° 4 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2021
Solicitan Relación de zoom: 1,0 1, 35 (digital zoom), consultamos si podrán aceptar Zoom 1.1x, considerando que es el estándar del mercado local para el segmento de proyectores solicitados, dando de esta forma mayor oportunidad de participación a potenciales Oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2021
Remitirse a la Carta de Invitación o PBC		

Consulta 7 - Item N° 4 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2021
Solicitan Distancia de proyección: Pantalla de 60 1,76 m consultamos si podrán ser aceptados equipos con distancia de proyección de 1.96~2.15 considerando que es el estándar del mercado local logrando de esta forma aumentar el número de Oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2021
Remitirse a la Carta de Invitación o PBC		

Consulta 8 - Item N° 4 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2021
Solicitan en accesorios incluidos: * 2 baterías control remoto, consultamos si podrán aceptar equipos de 1 batería que viene con el control remoto. * Estuche de transporte, tapa de lente, consultamos si puede ser OPCIONAL no exigido. Esto es debido a que el precio referencial no se ajusta al precio de mercado y estos accesorios aumentan el monto final de la oferta, dando de esta forma mayor oportunidad de participación a potenciales Oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-12-2021
Remitirse a la Carta de Invitación o PBC		