

## Consultas Realizadas

# Licitación 408189 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

### Consulta 1 - SISTEMA DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2022
Solicitamos a la Convocante agrupar en diferentes Lotes, los insumos médicos, en otro los medicamentos y en los otros los reactivos solicitados, a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

### Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2022
Ítem 5: Anticuerpo monoclonal CD58: Se solicita amablemente a la convocante se pueda ofertar el CD58 marcado con APC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

### Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2022
ITEM 52 - PORTA OBJETOS. Favor considerar portaobjetos con borde esmerilado, medidas 75x25 mm (+/- 1mm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

### Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2022
Ítem 20 Tiras Reactivas de Orina: Se solicita amablemente a la convocante modificar la presentación de las tiras a "UNIDAD" y la presentación de entrega: Frasco como mínimo de 100 tiras. De esta manera permitir que se oferten frascos de 150 unidades, lo que posibilitaría mayor competencia con respecto al ítem en cuestión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

## Consulta 5 - Especificaciones Técnicas Ítem 47

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2022
Solicitamos a la convocante cambiar o ampliar la Especificación Técnica del ÍTEM 47, teniendo en cuenta que solicitan Polvo Liofilizado para Inyectable, lo cual limita la participación de potenciales Oferentes, por lo tanto, creemos pertinente que sea cambiada a Polvo para Inyectable y/o Polvo Liofilizado para Inyectable, de esa manera la Convocante contaría con una mayor participación en dicho producto y obtendría un mejor precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
Remitirse a la ADENDA, en el SICP.		

## Consulta 6 - Especificaciones Técnicas Ítem 48

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2022
Solicitamos a la convocante cambiar o ampliar la Especificación Técnica del ÍTEM 48, teniendo en cuenta que solicitan Polvo Liofilizado para Inyectable, lo cual limita la participación de potenciales Oferentes, por lo tanto, creemos pertinente que sea cambiada a Polvo para Inyectable y/o Polvo Liofilizado para Inyectable, de esa manera la Convocante contaría con una mayor participación en dicho producto y obtendría un mejor precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
Remitirse a la ADENDA, en el SICP.		

## Consulta 7 - ítem 59 "Agujas para administración de puertos intravenosos o arteriales".

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 59 solicitan: "AGUJA HUBER DE 20GA x 3/4" PARA INSERCIÓN EN RESERVORIO DE PUERTO CUTANEO"		
Solicitamos a la convocante considerar agujas con una longitud de 3/4" ± 2mm ya que dicho rango de longitud no afecta la funcionalidad del producto y permite la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
Remitirse a la ADENDA, en el SICP.		

## Consulta 8 - ítem 60 "Agujas para administración de puertos intravenosos o arteriales".

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 59 solicitan: "AGUJA HUBER DE 20GA x 1" PARA INSERCIÓN EN RESERVORIO DE PUERTO CUTANEO"		
Solicitamos a la convocante considerar agujas con una longitud de 1" ± 5mm ya que dicho rango de longitud no afecta la funcionalidad del producto y permite la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
Remitirse a la ADENDA, en el SICP.		

## Consulta 9 - experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
----------	-------------------	------------

considerando que el presente llamado incluye reactivos de uso invitro, se solicita a la convocante incluir en la experiencia requerida: Reactivos. Se observa que solo pide medicamentos e insumos medicos

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la ADENDA, en el SICP.

## Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 68

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos respetuosamente a la Convocante si se podría ofertar un marcador de peso molecular de 100 bp para corridas electroforéticas, rango de 100 a 1517 bp? a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes en detrimento a lo establecido en la Ley de Contrataciones Publicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
-----------	--------------------	------------

Si se puede ofertar marcador de peso moleculrar de 100 a 1517 bp.

## Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 70

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos respetuosamente a la Convocante si se podría ofertar un kit que presenta una mezcla maestra optimizada 5X que contiene todos los componentes necesarios para la síntesis de la primera cadena de cDNA, excepto los cebadores? a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes en detrimento a lo establecido en la Ley de Contrataciones Publicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 12 - VENCIMIENTOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aclarar los vencimientos de todos los ítems en donde no se menciona en el PBC.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la ADENDA, en el SICP.

## Consulta 13 - EE.TT.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
----------	-------------------	------------

Ítem 25 Ondansetron inyectable, Solución inyectable 4mg.: Se solicita amablemente a la convocante se pueda aclarar la concentración del producto, cada cuanto ml debe contener dicha concentración?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
-----------	--------------------	------------

El vial debe contener en total 4 mg. No importa el volumen.

## Consulta 14 - EE.TT.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
----------	-------------------	------------

Ítem 26 Ondansetron inyectable, Solución inyectable 8mg.: Se solicita amablemente a la convocante se pueda aclarar la concentración del producto, cada cuanto ml debe contener dicha concentración?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
-----------	--------------------	------------

El vial debe contener en total 8 mg. No importa el volumen.

## Consulta 15 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 74 y 75 - PRESENTACIÓN: BOLSA MÍNIMO DE 1000 UNIDADES O RACK DE MINIMO 50 UNIDADES

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
----------	-------------------	------------

Se puede entregar la cantidad solicitada en rack x 96 unidades? porque esa es la presentación de origen estéril, libre de Dnasas y RNAsas, y por ende no se puede abrir.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 16 - Plan de Entregas - 100% a los 10 días desde la recepción de la orden de compra

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita aumentar el plazo de entrega de los bienes a 60 días desde la recepción de la orden de compra., ya que los bienes solicitados son importados. El aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la ADENDA, en el SICP.

## Consulta 17 - Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
----------	-------------------	------------

El ítem 22 se solicita: Daunorubicina Inyectable; Polvo liofilizado para Solución inyectable de 20 mg. Dilución 2mg/ml; UNIDAD VIAL Vial de 20 mg-  
Consulta: Nuestro producto se diluye 4mg/mL con 5mL de Agua para inyección. Capacidad del vial: 10 mL, les sirve igual?

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
-----------	--------------------	------------

Se puede ofertar un producto que se diluya en 4mg/mL con 5mL de Agua.

## Consulta 18 - Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem 25: Ondansetron inyectable; Solucion inyectable 4mg.; Vial de 4 mg.  
Solicitamos se cambie la presentación de entrega a "Ampollas x 2 mL" que es la presentación con la que la mayoría tiene registro.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. No interesa la cantidad de ML totales del vial.

## Consulta 19 - Suministros y Especificaciones técnicas

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 26: Ondansetron inyectable; Solucion inyectable 8 mg.; Vial de 8 mg.  
Solicitamos se cambie la presentación de entrega a "Ampollas x 4 mL" que es la presentación con la que la mayoría tiene registro.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. No interesa la cantidad de ML totales del vial.

## Consulta 20 - Suministros y Especificaciones técnicas

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 28 solicitan: Metotrexato inyectable; Solucion inyectable de 50 mg.  
Consulta: Podemos cotizar Metotrexato inyectable; "Polvo Liofilizado para Solución Inyectable de 50 mg"?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la ADENDA, en el SICP.

## Consulta 21 - Suministros y Especificaciones técnicas

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 29 solicitan: Metotrexato inyectable; Solucion inyectable de 500 mg.  
Consulta: Podemos cotizar Metotrexato inyectable; "Polvo Liofilizado para Solución Inyectable de 500 mg"?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la ADENDA, en el SICP.

## Consulta 22 - Suministros y Especificaciones técnicas

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 37 solicitan: Ifosfamida inyectable; Polvo liofilizado para Solución inyectable de 1gr con estabilidad mayor a 48 horas.  
Consulta: Suponemos que la estabilidad solicitada es luego de la dilución?? en ese caso, si ofertamos un producto con las mismas EETT pero que la estabilidad luego de la dilución de de 24 horas no será aceptado??

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Con una duracion menor se produce mucho desperdicio en uso pediatrico.

## Consulta 23 - Suministros y Especificaciones técnicas

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 47 solicitan: Meropenem Inyectable; Polvo Liofilizado para solución inyectable de 500 mg/mL.  
Consulta: Se puede cotizar Meropenem Inyectable; Polvo Estéril para solución inyectable de 500 mg/Vial?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la ADENDA, en el SICP.