

## Consultas Realizadas

### Licitación 408720 - Adquisición de Equipos y accesorios varios.

#### Consulta 1 - Con relación a la

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
cantidad de equipos solicitados Para los todos los Lotes, aclaramos a la entidad que en el PBC se requiere solo de 1 (una) unidad y en la página de la DNCP no se especificas las cantidades a tener en cuenta. Por lo que Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar este punto de manera a ofertar correctamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
Buenos días. El llamado esta establecido en la modalidad de contrato abierto por monto, por lo que se especifica el monto que tenemos destinado para cada lote, pues la adjudicación se realizara por lote.		

#### Consulta 2 - Con relación al Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
solicitamos respetuosamente extender el mismo a 60 días como mínimo para todos los lotes, teniendo en cuenta que se trata de equipos de configuraciones especiales y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
Buen día, con relación a su consulta se adendara el día de hoy extendiendo el plazo de entrega hasta 60 días para algunos lotes.		

#### Consulta 3 - \* Con relacion al Lote 1, Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
Proyector multimedia en donde el PBC solicita "Tecnología: 3LCD (Exigido)", solicitamos respetuosamente a la convocante que también sea aceptado la "Tecnología DLP" teniendo en cuenta que la tecnología ofrecida al ser nueva tendencia, poseen mejor funcionamiento y calidad con las imágenes a la hora de proyectar gracias a la combinación de colores del espectro RGB y CMY de la tecnología DLP. Por esta razón consideramos que estamos ofreciendo una mejor tecnología al solicitado lo cual beneficiaría a la entidad y daría oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
Se solicita al oferente adecuarse al pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 4 - \* Con relacion al Lote 2, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
<p>Proyector multimedia en donde el PBC solicita "Resolución: Nativa 1280 x 800 pixeles o superior", solicitamos respetuosamente que sean aceptado "Resolución nativa XGA (1024x768)", considerando que lo ofrecido también soporta otra resoluciones como VGA y hasta WUXGA_RB siendo el estándar para el tipo de proyector solicitado, ya que también encajaría con el precio referencial de la entidad coincida con lo que se requiera, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
<p>Se solicita al oferente adecuarse al pliego de bases y condiciones.</p>		

## Consulta 5 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
<p>En referencia al PBC, en el apartado de DATOS DE LA LICITACION. En relación al punto "Autorización del fabricante". Donde dice "NO APLICA"</p> <p>Solicitamos consideren exigir contar con la AUTORIZACION DEL FABRICANTE y ser CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS dentro del territorio nacional para los lotes n° 1, 2, 3 y 5. - para los proyectores de cada lote especificados en sus ítems n° 1, correspondientes. Este aspecto beneficiará a la institución y a las diversas facultades, en contratar productos de calidad y con garantía respaldado por el mismo fabricante y evitar en adquirir equipos sin el respaldo correspondiente, en caso de eventual necesidad de servicio técnico y repuestos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
<p>Se solicita al oferente adecuarse al pliego de bases y condiciones.</p>		

## Consulta 6 - LOTE 1 - RECTORADO - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
<p>En referencia al PBC, en el apartado de SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LOTE 1 - RECTORADO - ITEM 1.</p> <p>En relación al punto donde se solicita "Tecnología: 3LCD (Exigido)"</p> <p>Solicitamos a la convocante se permitan cotizar equipos con tecnología DLP. Los proyectores frontales DLP funcionan de manera independiente, generalmente para la educación en aulas y entornos comerciales. De esta manera, la convocante permitirá la participación de un mayor número de oferentes del mercado, ya que de lo contrario se estaría limitando la participación a unas pocas marcas que cumplen con la mencionada tecnología 3LCD.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
<p>Se solicita al oferente adecuarse al pliego de bases y condiciones.</p>		

## Consulta 7 - LOTE 1 - RECTORADO - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
<p>En referencia al PBC, en el apartado de SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LOTE 1 - RECTORADO - ITEM 1.</p> <p>En relación al punto donde se solicita "Conectores: HDMI, VGA (Exigido)". Solicitamos a la convocante aclarar, si se refiere a que el proyector debe tener la posibilidad de conexión, o, se exigen los cables conectores incluidos con el proyector</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
<p>El proyector debe contar con ambos conectores.</p>		

## Consulta 8 - \* Con relacion al Lote 2, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
<p>Proyector multimedia en donde el PBC solicita "Relación de aspecto nativa: 16:9 o superior", solicitamos respetuosamente que también sea aceptado equipos que cumplan con "Nativa 4:3 (5 relaciones de aspecto seleccionables)" considerando que lo ofrecido es el estándar para el tipo de proyector solicitado. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
<p>Se solicita al oferente adecuarse al pliego de bases y condiciones.</p>		

## Consulta 9 - LOTE 3 – FACEA - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
<p>En referencia al PBC, en el apartado de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LOTE 3 – FACEA - ITEM 1. En relación al punto donde se solicita “Tecnología: 3LCD (Exigido)” Solicitamos a la convocante se permitan cotizar equipos con tecnología DLP. Los proyectores frontales DLP funcionan de manera independiente, generalmente para la educación en aulas y entornos comerciales. De esta manera, la convocante permitirá la participación de un mayor número de oferentes del mercado, ya que de lo contrario se estaría limitando la participación a unas pocas marcas que cumplen con la mencionada tecnología 3LCD.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
<p>Se solicita al oferente adecuarse al pliego de bases y condiciones.</p>		

## Consulta 10 - LOTE 3 – FACEA - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
<p>En referencia al PBC, en el apartado de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LOTE 3 – FACEA - ITEM 1 En relación al punto donde se solicita “Conectores: HDMI, VGA (Exigido)”. Solicitamos a la convocante aclarar, si se refiere a que el proyector debe tener la posibilidad de conexión, o, se exigen los cables conectores incluidos con el proyector.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
<p>El proyector debe contar con ambos conectores.</p>		

## Consulta 11 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
<p>En referencia al PBC, en el apartado Plan de entrega de los bienes. Solicitamos a la convocante tenga en cuenta realizar una ampliación en el Plazo de entrega de bienes adjudicados, otorgando 30 días hábiles desde la recepción de la orden de compra para todos los lotes. Esto se justifica por la demora ocasionada por inconvenientes en el proceso de fabricación, logística y distribución mundial de la mayoría de los fabricantes, habida cuenta, es un motivo de fuerza mayor que obedece a la Pandemia desatada por el Coronavirus (COVID-19), declarada por la OMS y que en nuestro país motivó la promulgación de la Ley N° 6524/20 “Que Declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa de la Covid-19 o Coronavirus y se establecen medidas sobre las actividades laborales, administrativas, fiscales y financieras”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
<p>Buen día, con relación a su consulta se adendara el día de hoy extendiendo el plazo de entrega hasta 60 días para algunos lotes.</p>		

## Consulta 12 - \* Con relacion al Lote 2, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
<p>Proyector multimedia en donde el PBC solicita "Fuente de luz: Lámpara con duración máxima de 15.000 horas o superior", Solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptado "Lámpara con Vida de la fuente de luz Normal 6000 hr y y modo LampSave 15000hr", teniendo en cuenta que lo ofrecido es una tecnología con mejores prestaciones a lo requerido como se solicita "o superior" (donde el modo Económico y Smart Eco o LampSave trabaja con una luminosidad como el modo normal y una durabilidad mucho mayor), de manera a dar más posibilidad de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
<p>Se acepta la solicitud. Quedando de la siguiente manera:</p> <p>Fuente de luz: Lámpara con vida útil de 6000 horas (Normal) y 15000 horas (Eco o LampSave)</p>		

## Consulta 13 - \* Con relacion al Lote 3, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
<p>Proyector multimedia en donde el PBC solicita "Tecnología: 3LCD (Exigido)", solicitamos respetuosamente a la convocante que también sea aceptado la "Tecnología DLP" teniendo en cuenta que la tecnología ofrecida al ser nueva tendencia, poseen mejor funcionamiento y calidad con las imágenes a la hora de proyectar gracias a la combinación de colores del espectro RGB y CMY de la tecnología DLP. Por esta razón consideramos que estamos ofreciendo una mejor tecnología al solicitado lo cual beneficiaría a la entidad y daría oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
<p>Se solicita al oferente adecuarse al pliego de bases y condiciones.</p>		

## Consulta 14 - \* Con relacion al Lote 5, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
<p>Proyector multimedia en donde el PBC solicita "Resolución: Nativa 1280 x 800 pixeles o superior", solicitamos respetuosamente que sean aceptado "Resolución nativa XGA (1024x768)", considerando que lo ofrecido también soporta otra resoluciones como VGA y hasta WUXGA_RB siendo el estándar para el tipo de proyector solicitado, ya que también encajaría con el precio referencial de la entidad coincida con lo que se requiera, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
<p>Se solicita al oferente adecuarse al pliego de bases y condiciones.</p>		

## Consulta 15 - \* Con relacion al Lote 5, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
Proyector multimedia en donde el PBC solicita "Relación de aspecto nativa: 16:9 o superior", solicitamos respetuosamente que también sea aceptado equipos que cumplan con "Nativa 4:3 (5 relaciones de aspecto seleccionables)" considerando que lo ofrecido es el estándar para el tipo de proyector solicitado. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
Se solicita al oferente adecuarse al pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 16 - \* Con relacion al Lote 5, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2022
Proyector multimedia en donde el PBC solicita "Fuente de luz: Lámpara con duración máxima de 15.000 horas o superior", Solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptado "Lámpara con Vida de la fuente de luz Normal 6000 hr y y modo LampSave 15000hr", teniendo en cuenta que lo ofrecido es una tecnología con mejores prestaciones a lo requerido como se solicita "o superior" (donde el modo Económico y Smart Eco o LampSave trabaja con una luminosidad como el modo normal y una durabilidad mucho mayor), de manera a dar más posibilidad de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2022
Se acepta la solicitud. Quedando de la siguiente manera:  Fuente de luz: Lámpara con vida útil de 6000 horas (Normal) y 15000 horas (Eco o LampSave)		

## Consulta 17 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Solicitamos respetuosamente a la convocante que en vista a que se pide 45 días para plazo de entregas, demandamos que la misma pueda ser extendida a 120 días hábiles posterior a la firma del contrato. En pos de tener mayor participación en este llamado, aguardamos sea atendido este pedido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2022
Agradecemos su sugerencia pero en esta ocasión el llamado se mantiene con las especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y sus addendas respectivas		

## Consulta 18 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En relación al punto "Autorización del fabricante". Donde dice "NO APLICA" Solicitamos respetuosamente a la convocante que consideren exigir contar con la AUTORIZACION DEL FABRICANTE este aspecto beneficiará a la institución y a las diversas facultades, en contratar productos de calidad y con garantía respaldado por el mismo fabricante y evitar en adquirir equipos sin el respaldo correspondiente, en caso de eventual necesidad de servicio técnico y repuestos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2022
Agradecemos su sugerencia pero en esta ocasión el llamado se mantiene con las especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y sus addendas respectivas		

## Consulta 19 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>Solicitamos respetuosamente a la convocante que en el punto de experiencia requerida solo se solicite que la empresa debe contar como mínimo de 3 (tres) años en el mercado local y en el rubro de telecomunicaciones y/o TICs, comprobada por medio de la constancia de inscripción en el RUC (REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES). Esto de manera a permitir la participación de un mayor número de empresas del sector en el rubro y que cuentan con la capacidad y experiencia idóneas para la provisión de los suministros y ejecución de los servicios requeridos. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: "...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..."; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2022
<p>Efectivamente, en el punto de requisitos documentales para la evaluación de experiencia según el Pliego de Bases y Condiciones se solicita: Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida de los años 2019-2020 -2021 indistintamente</p>		

## Consulta 20 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>Solicitamos respetuosamente a la Entidad analizar y considerar que el sistema de adjudicación sea por ITEMS no así por LOTES de esta manera brinda la oportunidad de más ofertas presentarse y ofrecer las mejores opciones a la Entidad.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2022
<p>Agradecemos su sugerencia pero en esta ocasión el llamado se mantiene con las especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y sus addendas respectivas</p>		