

Consultas Realizadas

Licitación 409970 - LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"

Consulta 1 - Abastecimiento Simultáneo

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-05-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicito a la convocante, modificar el punto de Abastecimiento Simultáneo de No a "SI", teniendo en cuenta el volumen de los solicitados y de esa forma, dar participación a la mayor cantidad e oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-06-2022 |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC | | |

Consulta 2 - Modalidad de Abastecimiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante tenga a bien modificar la modalidad de abastecimiento para aceptar la simultaneidad, es importante poder asegurar la participación de más oferentes de manera que la institución tenga la oportunidad de asegurar el cumplimiento en cuanto a la provisión de medicamentos que eventualmente se adjudiquen, diversificando las opciones de Empresas que puedan participar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 2 DEL PBC | | |

Consulta 3 - Sistema de Abastecimiento Simultaneo

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicito a la convocante, modificar el punto de Abastecimiento Simultáneo de No a "SI", teniendo en cuenta el volumen de los solicitados y de esa forma, dar participación a la mayor cantidad e oferentes y evitar algún tipo de desabastecimiento | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 2 DEL PBC | | |

Consulta 4 - Presentación de muestras

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| solicitamos a la convocante, pueda a clarar si la presentación de muestra se realizara con la entrega de la oferta o cuando la comisión lo solicite. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| SE ACLARA QUE LAS MUESTRAS SERAN SOLICITADAS, A SOLICITUD DEL COMITE EVALUADOR, SI LO CONSIDERA NECESARIO, SEGUN LO INDICA LA VERSION 4 DEL PBC. | | |

Consulta 5 - ABASTECIMIENTO SIMULTANEO

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante admitir el sistema de adjudicación por abastecimiento simultaneo, esto teniendo en cuenta las cantidades requeridas y a modo de dar mayor participación a más oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 2 DEL PBC | | |

Consulta 6 - ABASTECIMIENTO SIMULTANEO

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante que establezca el SISTEMA DE ADJUDICACION POR ABASTECIMIENTO SIMULTANEO, considerando las grandes cantidades solicitadas. Eso permitirá a la Institución asegurar la provisión, además de la participación de mayor cantidad de proveedores. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 2 DEL PBC | | |

Consulta 7 - VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| No se visualiza en el P.B.C. el vencimiento mínimo que deben tener los medicamentos al momento de la entrega. Favor aclarar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 4 DEL PBC | | |

Consulta 8 - REGISTROS SANITARIOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| No se visualiza en el P.B.C. el requerimiento de la presentación de los Registros Sanitarios vigentes de los medicamentos ofertados. Favor aclarar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 4 DEL PBC | | |

Consulta 9 - Abastecimiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante admitir el sistema de adjudicación por abastecimiento simultaneo, esto teniendo en cuenta las cantidades requeridas y a modo de dar mayor participación a más oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 2 DEL PBC | | |

Consulta 10 - Vencimiento de productos

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Favor aclarar cual sera el vencimiento mínimo que deben tener los medicamentos al momento de la entrega.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 4 DEL PBC

Consulta 11 - EETT ITEM Nº 15 INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos aclarar cuál es la presentación en % o soluto/volumen del ítem Nº 15 INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL requerido (donde se expresa 5g). Sería en 500mL, 250 mL, 100mL o 50mL? Esto conforme a la Consulta realizada ante la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria que fue respondida mediante NOTA DINAVISA Nº 715/2022. A fin de aclarar al profesional la concentración del mismo para su indicación posterior, así como la oferta a realizar con respecto al producto solicitado.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO

Consulta 12 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la convocante modificar el requisito exigido en Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica, numeral 7, de la siguiente manera: Para Representantes, Carta Poder vigente otorgada por el fabricante debidamente legalizado y consularizada o apostillado, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio. En caso que el oferente no sea el representante del producto ofertado, se deberá presentar la carta de autorización del fabricante a favor del representante o distribuidor en plaza, y este a su vez al oferente.

- Para oferentes que son Titulares del Registro Sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el extranjero, presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente, legalizado y consularizada o apostillado.

- Para oferentes que son titulares del Registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada en el ámbito local, presentar copia del contrato /acuerdo de fabricación vigente autenticada por Escribano Público.

TAL COMO LA PROPIA CONVOCANTE LO ESTABLECIO EN LA LPN SBE Nº 28/2021 ID Nº 397.770, LPN Nº 51/2021 ID NRO 400.146, LPN SBE 01/2021 ID NRO 397.502, ENTRE OTROS.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 4 DEL PBC

Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 2 CLORURO DE SODIO 3 MEQ/ML

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la convocante la ampliación de expresión de la concentración a: 3 MEQ/ML o 3M ya que ambos contienen la misma cantidad de principio activo por mL. A fin de evitar ambigüedades al momento de la evaluación.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 4 DEL PBC

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 23 CLORURO DE POTASIO 3 MEQ/ ML

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la ampliación de la expresión de la concentración a: 3 MEQ/ML o 3M ya que ambos contienen la misma cantidad de principio activo por mL A fin de evitar ambigüedades al momento de la presentación de las ofertas y de la evaluación de las mismas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 4 DEL PBC | | |

Consulta 15 - PRESENTACION DE MUESTRAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita a la Convocante aclarar el plazo en el cual deben ser presentadas las muestras de los ítems ofertados. El pedido obedece a que el PBC no establece un plazo claro, de si las mismas deberán ser entregadas junto con la oferta física o serán requeridas por el Comité Evaluador durante el proceso de la evaluación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 4 DEL PBC | | |

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 15 Inmunoglobulina Humana Normal

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita a la Convocante que aclare cuál es la presentación en soluto/volumen o % del ítem Nº 15 INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL requerido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|---|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC | | |

Consulta 17 - SISTEMA DE ADJUDICACION - ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Considerando las Convocatorias anteriores se solicita a la Convocante modificar el Sistema de adjudicación a ABASTECIMIENTO SIMULTANEO y que la misma quede de la siguiente manera: En caso de presentarse un solo oferente en un ítem, se le adjudicará el 100% del monto del ítem correspondiente. De existir dos oferentes en el ítem, serán consideradas para la oferta solvente más baja: el 60% del monto del contrato; y al oferente que presente la segunda oferta solvente evaluada como la más baja: el 40% del monto del contrato para dicho ítem. De existir tres oferentes en el ítem, serán consideradas para la oferta solvente más baja: el 50% del monto del contrato; al oferente que presente la segunda oferta solvente evaluada como la más baja: el 30% del contrato; al oferente que presente la tercera oferta solvente evaluada como la más baja: el 20% del contrato para dicho ítem. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 2 DEL PBC | | |

Consulta 18 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Con relación al punto N° 4 Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano del Medicamento. Solicitamos a la Convocante aclarar si serán aceptados prospectos de los Ítems ofertados ya que se trata de medicamentos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| TAL COMO SE INDICA EN EL APARTADO "PRESENTAR FOLLETOS, CATALOGOS, PROSPECTOS IMPRESOS DESCRIPTIVOS DE LOS BIENES PROPUESTOS EN CASTELLANO DEL MEDICAMENTO, TAL COMO LO INDICA EN LA PRIMERA VERSION DEL PLIEGO | | |

Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM N° 33 CLORHIDRATO LABETALOL INYECTABLE

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante solicita el producto Clorhidrato Labetalol inyectable en la siguiente concentración 20 mg/mL. Al respecto pedimos respetuosamente que la concentración sea modificada de la siguiente manera 5mg/mL tal como lo establece el vademécum Institucional. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 4 DEL PBC | | |

Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM N° 13 SOLUCION FISIOLÓGICA (CLORURO DE SODIO)

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante que la presentación de entrega sea modificada de la siguiente manera: Solución fisiológica (cloruro de sodio) 0,9%. Envase de plástico, sistema cerrado (Ley N° 4659/12) con doble puerto de inyección, material atóxico y transparente, estéril y apirogeno. Libres de DEHP, escala numérica grabada en relieve en el envase que permita medir en forma adecuada la cantidad administrada y de mayor seguridad al paciente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 4 DEL PBC | | |

Consulta 21 - ABASTECIMIENTO SIMULTANEO

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos que la convocante considere incluir dentro del sistema de adjudicación por abastecimiento A TODOS los ítems del llamado (sin excepción alguna), de esta manera el MSPYBS evitará quedar desabastecido, en atención a que el mercado global se encuentra aún bastante afectado por la pandemia (COVID-19), generando de esta forma incertidumbre a los proveedores en cuanto a la provisión oportuna de los medicamentos (para importadores) y materia prima (para fabricantes nacionales). | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA VERSION 2 DEL PBC | | |

Consulta 22 - EETT ITEM Nº 31 Ciprofloxacina inyectable

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante incluir en las especificaciones técnicas de la Ciprofloxacina que la misma cuente con un sistema de doble puerto de inyección ya que él mismo traerá beneficios a la convocante como 1) la reducción en el uso y manipulación de accesorios tradicionales, 2) no requiere de aire para el vaciamiento del producto, 3) prevención de infecciones, 4) libre de agujas y entre otros. De esta forma la convocante estaría unificando criterios a llamados ya realizados anteriormente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA PRIMERA VERSION DEL PBC | | |

Consulta 23 - EETT - Item Nº 31 - Ciprofloxacina Inyectable

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante tenga a bien incluir en las especificaciones técnicas de la Ciprofloxacina, PRESENTACIÓN DE ENTREGA: frasco pet duro, frasco plástico de polipropileno con tapa de polipropileno, sachet, frasco ampolla X 100mL. De manera a no limitar la participación de potenciales oferentes. Además de tener en cuenta que esas serían las presentaciones de los productos disponibles en el mercado local. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC | | |

Consulta 24 - Requisito Documental para evaluar la capacidad tecnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se verifica que la Convocante no establece el requerimiento de documentaciones técnicas para medicamentos importados. Por tanto, solicitamos incluir los requisitos que avalen y garanticen la calidad, seguridad y eficacia de los productos como ser: Certificado de Buenas Practicas y/o Certificado de Registro Sanitario emitido por un país de alta y/o adecuada vigilancia conforme a la Ley 3283 para especialidades farmacéuticas y Decreto 6611 para medicamentos biológicos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 27-07-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La convocante ha establecido las documentaciones técnicas necesarias para la adquisición de los productos, por lo que se solicita ajustarse a la primera versión del Piego de Bases y Condiciones. | | |