

Consultas Realizadas

Licitación 410002 - Adquisición de Equipos de Oficina y Computación

Consulta 1 - Consulta: Item 5 : Escaner Profesional con Alimentador Automatico

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Con relacion a la Busqueda de texto , PNG,RTF, solicitamos a la convocante considerar este requerimiento como OPCIONAL no exigido , ya que no corresponde a características Estandar del mercado en los Escanners de distintas Marcas, unificando criterios razonables de modo a dar mas flexibilidad e incentivar mayor participacion a potenciales Oferentes . | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse al pliego ya que son requerimientos mínimos en bases a las necesidades de los distintos despachos judiciales y reparticiones administrativas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú | | |

Consulta 2 - Consulta item 5: Escaner Profesional con Alimentador Automatico

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Con relacion a la Capacidad del alimentador: Hasta 60 hojas, solicitamos a la convocante se pueda ofertar Escaner con capacidad de Alimentador de 60 hojas o supeior , considerando que la diferencia no representa un cambio sustancial en la capacidad y desempeño del equipo , estandarizando para el segmento solicitado. a fin de dar mayor oportunidad de participacion a Potenciales oferentes . | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a lo solicitado en el pliego ya que son requerimientos mínimos exigidos debido al gran volumen de trabajo de los distintos despachos judiciales como dependencias administrativas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú | | |

Consulta 3 - Consulta item 5: Escaner Profesional con Alimentador Automatico

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Con Relacion a la lectura de Codigos de Barras requerido, pedimos a la convocante que dicho requerimiento sea considerado OPCIONAL no requerido de manera a flexibilizar y dar mas oportunidad de participacion a potenciales Oferentes, ya que no es estandar en los escaner de este segmento y que al agregar este modulo encareceria en el costo final . | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a lo solicitado en el pliego, ya que son requerimientos exigidos debido al tipo de escaneo a ser realizado por los distintos Despachos Judiciales como Dependencias Administrativas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú. | | |

Consulta 4 - Consulta: ítem 4 : Impresora Laser

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Con relacion a Manejo de papel, Ranura prioritaria de 10 hojas , solicitamos a la convocante se pueda Ofertar impresoras con manejo de ranura Prioritaria de 1 hoja , la misma corresponde a estandar dentro del segmento requerido en la especificaciones tecnicas, hacemos este pedido de modo a dar mayor participacion a potenciales Oferentes e incentivar los mejores precios del mercado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a lo solicitado en el Pliego, ya que son requerimientos mínimos en base a las necesidades de los distintos Despachos Judiciales como Dependencias Administrativas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú | | |

Consulta 5 - Consulta ítem 5 : Escaner Profesional con Alimentador de Automatico

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Con relacion a la Capacidad del alimentador: Hasta 80 hojas, solicitamos a la convocante se pueda ofertar Escaner con capacidad de Alimentador de 60 hojas o superior , considerando que la diferencia no representa un cambio sustancial en la capacidad y desempeño del equipo , estandarizando para el segmento solicitado. a fin de dar mayor oportunidad de participacion a Potenciales oferentes . | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a lo solicitado en el pliego ya que son requerimientos mínimos en base a las necesidades de los distintos Despachos Judiciales como Dependencias Administrativas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú. | | |

Consulta 6 - Consulta ítem 4: Impresora Laser

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Con relacion a la inclusion de 2(dos) toner adicionales , solicitamos a la convocante se pueda ofertar Impresoras con 1 (un) toner adicional de alto rendimiento de 15.000 paginas + el toner inicial de 3.000 totalizando 18.000 paginas por cada equipo, debido a que con 2 adicionales el precio aumenta considerablemente superando el estimado por cada equipo a fin de incentivar la participacion de mayor cantidad de oferentes y obtener los mejores precios del mercado | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones pues son requerimientos exigidos para todo potencial oferente y en igualdad de condiciones, considerando el gran volumen de trabajo de los distintos Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú. | | |

Consulta 7 - Especificaciones técnicas del ítem 5 -

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos con parámetros de volumen diario de 500 páginas, teniendo en cuenta el precio referencial y las demas especificaciones técnicas, éste es el estandar para el porte de equipo requerido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 17-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que son requisitos exigidos debido al gran volumen de trabajo de los distintos Despachos como Dependencias Administrativas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú. | | |

Consulta 8 - Especificaciones técnicas del ítem 5 -

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos con parámetros de tamaño de documentos de: 368,3 a 1117,6 mm; 55 × 89 mm, teniendo en cuenta el precio referencial y las demás especificaciones técnicas, éste es el estándar para el porte de equipo requerido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 17-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que son requerimientos mínimos debido al gran volumen de trabajo de los distintos Despachos Jurisdiccionales como Dependencias Administrativas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.- | | |

Consulta 9 - Especificaciones técnicas del ítem 5 -

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos sea expluido considerado como opcional el formato de archivo de salida RTF, ya que no es un estándar para el porte de equipo solicitado, teniendo en cuenta que es un equipo de pequeño porte. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 17-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que son requisitos exigidos debido al gran volumen de trabajo de los distintos Despachos como Dependencias Administrativas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú. | | |

Consulta 10 - Especificaciones técnicas del ítem 5 -

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos con panel de control con botones, teniendo en cuenta el precio referencial y las demás especificaciones técnicas, éste es el estándar para el porte de equipo requerido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 17-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que son requerimientos mínimos debido al gran volumen de trabajo de los distintos Despachos Jurisdiccionales como Dependencias Administrativas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.- | | |