

Consultas Realizadas

Licitación 410859 - Adquisición de equipos de comunicación para la Abogacía del Tesoro del MH

Consulta 1 - Item 7 y 8

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2022
Solicitamos a la convocante pueda indicar cual es la marca de la Central Telefónica, esto con el fin de verificar la compatibilidad de las funcionalidades solicitadas en los teléfonos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
MARCA: YEASTAR MODELO S 100		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS FIREWALL DE BORDE

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC se exige "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas > Ítem 1) ESPECIFICACIONES TECNICAS FIREWALL DE BORDE > Interfaces > Deberá contar mínimamente con 8 (ocho) Interfaces GbE RJ45, 2 (una) interfaces SFP (10Gbps) o superior y debe tener una interfaz dedicada para administración". Se solicita a la convocante aclarar si el equipo deberá contar con 1 (una) o 2 (dos) interfaces SFP (1Gbps) o SFP+ (10Gbps), ya que la redacción actual da lugar a ambigüedades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS FIREWALL DE BORDE

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC se exige "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas > Ítem 1) ESPECIFICACIONES TECNICAS FIREWALL DE BORDE > Licencia > La validez de las licencias debe ser por un periodo de 36 meses". Se solicita a la convocante permitir equipos con licencias por un periodo de 24 meses, ya que el precio referencial se adecua a equipos con este periodo de licenciamiento. Esto permitiría la potencial participación de un mayor número de oferentes para provecho de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS FIREWALL DE BORDE

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC se exige "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas > Ítem 1) ESPECIFICACIONES TECNICAS FIREWALL DE BORDE > Garantía > Se solicita por 3 (tres) años. La misma empezara a regir desde la firma del Acta Definitiva a ser emitida por el Ministerio de Hacienda una vez entregado y configurado en sitio todos los equipos.". Se solicita a la convocante permitir equipos que cuenten con garantías de 2 (dos) años, ya que el precio referencial se adecua a equipos con este plazo de garantía. Esto permitiría la potencial participación de un mayor número de oferentes para provecho de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS SWITCH de 48 PUERTOS

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC se exige "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas > Ítem 2) ESPECIFICACIONES TECNICAS SWITCH de 48 PUERTOS > Garantía > Al menos 3 años de Garantía". Se solicita a la convocante permitir equipos que cuenten con garantía de 1 (un) año, ya que el precio referencial se adecua a equipos con este plazo de garantía. Esto permitiría la potencial participación de un mayor número de oferentes para provecho de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 6 - ESPÈCIFICACIONES TECNICAS SWITCH de 24 Puertos POE

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC se exige "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas > Ítem 3) ESPÈCIFICACIONES TECNICAS SWITCH de 24 Puertos POE > Garantía > Al menos 3 años de Garantía". Se solicita a la convocante permitir equipos que cuenten con garantía de 1 (un) año, ya que el precio referencial se adecua a equipos con este plazo de garantía. Esto permitiría la potencial participación de un mayor número de oferentes para provecho de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 7 - ESPÈCIFICACIONES TECNICAS UPS 10 KVA RACKEABLE

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC se exige "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas > Ítem 5) ESPÈCIFICACIONES TECNICAS UPS 10 KVA RACKEABLE > Garantía > Al menos 2 años de Garantía". Se solicita a la convocante permitir equipos que cuenten con garantía de 1 (un) año, ya que el precio referencial se adecua a equipos con este plazo de garantía. Esto permitiría la potencial participación de un mayor número de oferentes para provecho de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ACCESS POINT

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC se exige "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas > Ítem 6) ESPECIFICACIONES TECNICAS ACCESS POINT > Garantía > 2 años incluyendo sin costos adicional cualquier asistencia técnica por garantía como mano de obra, repuestos y partes. Las partes y/o repuestos remplazados durante el servicio técnico deberán corresponder a las especificaciones por las cuales fueron adquiridas". Se solicita a la convocante permitir equipos que cuenten con garantía de 1 (un) año, ya que el precio referencial se adecua a equipos con este plazo de garantía. Esto permitiría la potencial participación de un mayor número de oferentes para provecho de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Ups 1KVA RACKEABLE

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC se exige "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas > Ítem 4) ESPECIFICACIONES TECNICAS Ups 1KVA RACKEABLE > Garantía > Al menos 2 años de Garantía". Se solicita a la convocante permitir equipos que cuenten con garantía de 1 (un) año, ya que el precio referencial se adecua a equipos con este plazo de garantía. Esto permitiría la potencial participación de un mayor número de oferentes para provecho de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 10 - ESPÈCIFICACIONES TECNICAS TELEFONO BASICO FUNCIONARIO

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC se exige "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas > Ítem 7) ESPÈCIFICACIONES TECNICAS TELEFONO BASICO FUNCIONARIO > Garantía > Al menos 2 año de Garantía". Se solicita a la convocante permitir equipos que cuenten con garantía de 1 (un) año, ya que el precio referencial se adecua a equipos con este plazo de garantía. Esto permitiría la potencial participación de un mayor número de oferentes para provecho de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 11 - ESPÈCIFICACIONES TECNICAS TELEFONO BASICO JEFES

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC se exige "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas > Ítem 8) ESPÈCIFICACIONES TECNICAS TELEFONO BASICO JEFES > Garantía > Al menos 2 años de Garantía emitido por el fabricante". Se solicita a la convocante permitir equipos que cuenten con garantía de 1 (un) año, ya que el precio referencial se adecua a equipos con este plazo de garantía. Esto permitiría la potencial participación de un mayor número de oferentes para provecho de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 12 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC - Plazo de Entrega dispone: 30 días hábiles desde la emisión de la orden de compra. Consultamos la factibilidad de que los plazos de entrega se establezca por items y no por la totalidad dado que los equipos como switches Poe y UPS se encuentran afectados en la fabricación de microcomponentes donde los plazos de entregas se extienden a 120 días hábiles minimamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 13 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
En el PBC - Plazo de Entrega dispone: 30 días hábiles desde la emisión de la orden de compra., al respeto consultamos la posibilidad de que la convocante evalúe el plazo de entrega a 120 días hábiles desde la emisión de la orden de compra, este requerimiento atiende a que los procesos de fabricación e importación se encuentran ralentizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
VER ADENDA		

Consulta 14 - EE. TT. UPS 1 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Según lo requerido en el PBC, apartado Suministros Requeridos EE. TT. Ítem 4) ESPECIFICACIONES TECNICAS Ups 1KVA RACKABLE, Se solicita provisión de UPS de 1 kVA que cumpla con Datos físico y Ambientales de Peso ≤ 8 kilogramos sin Baterías. Sobre lo requerido se solicita a la Convocante que este requisito sea eliminado o en su defecto, sea indicado como opcional, teniendo en cuenta que los fabricantes utilizan diferentes tipos de componentes y partes constructivas para la fabricación del los equipo, proporcionando de igual forma la capacidad, características y performance que se requiere sin importar el peso final del mismo. De esta forma, se estará posibilitando asimismo la participación de un mayor número de oferentes y fabricantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
FAVOR AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 15 - EE. TT. UPS 10 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Según lo requerido en el PBC, apartado Suministros Requeridos EE. TT. Ítem 5) ESPECIFICACIONES TECNICAS Ups 10 KVA RACKABLE, Se solicita provisión de UPS de 10 kVA que cumpla con Datos físico y Ambientales de Peso ≤ 21 kilogramos sin Baterías. Sobre lo requerido se solicita a la Convocante que este requisito sea eliminado o en su defecto, sea indicado como opcional, teniendo en cuenta que los fabricantes utilizan diferentes tipos de componentes y partes constructivas para la fabricación del los equipo, proporcionando de igual forma la capacidad, características y performance que se requiere sin importar el peso final del mismo. De esta forma, se estará posibilitando asimismo la participación de un mayor número de oferentes y fabricantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
FAVOR AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 16 - EE. TT. UPS 1 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
<p>Según lo requerido en el PBC, apartado Suministros Requeridos EE. TT. Ítem 4) ESPECIFICACIONES TECNICAS Ups 1KVA RACKEABLE, Se solicita provisión de UPS de 1 kVA que cumpla con Capacidad de Sobrecarga en la Salida de <130% por 1 minuto y >130% por 30 segundos. Sobre lo requerido se solicita a la Convocante sean aceptados equipos con capacidad de sobrecarga de 110% to 130% por 1 minuto y >130% por 3 segundos. De esta forma, se estará posibilitando asimismo la participación de un mayor número de oferentes y fabricantes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
FAVOR AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 18 - EE. TT. UPS 10 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
<p>Según lo requerido en el PBC, apartado Suministros Requeridos EE. TT. Ítem 5) ESPECIFICACIONES TECNICAS Ups 10 KVA RACKEABLE, Se solicita provisión de UPS de 10 kVA que cumpla con Capacidad de Sobrecarga en la Salida de <110% por 10 minutos; <125% por 1 minuto; >125% por 30 segundos. Sobre lo requerido se solicita a la Convocante sean aceptados equipos con capacidad de sobrecarga de <110% por 5 minutos;. De esta forma, se estará posibilitando asimismo la participación de un mayor número de oferentes y fabricantes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
FAVOR AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 19 - Instalación de UPS

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
<p>De acuerdo a lo lo requerido en los apartados de EE. TT. de las UPS. La convocante solicita que dichos equipos sean instalados y configurados de acuerdo a la necesidad de la institución. En vista de que no se habilito visita técnica para el efecto, de manera a que cada oferente pueda dimensionar y considerar dentro del alcance, materiales y componentes necesarios para la instalación de los mismos, se solicita a la convocante brindar información sobre si las UPS deberán de ser energizadas desde algún tablero principal o seccional adyacente, y a que distancia se encontraría de dicho tablero. Así como también si será necesario prever canalizaciones para el cableado. Lo solicitado es fundamental para que e oferente pueda presentar una oferta que se adecue a la necesidad de la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
LAS UPS REQUERIDAS EN EL PRESENTE LLAMADO SON TODAS PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS EXISTENTES QUE YA CUENTAN CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.		

Consulta 20 - Sobre el Item1: Firewall de Borde

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
<p>La funcionalidad solicitada Deberá contar con capacidad de acceso inalámbrico, con por lo menos 3 antenas externas diseñadas para este propósito No se adecua a las buenas practicas para un equipo Next Generation Firewall (NGFW), solicitamos a la convocante que este punto sea considerado como opcional</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
FAVOR AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		

Consulta 21 - ITEM1: Firewall de borde

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar en donde se solicita:
"Deberá contar con capacidad de acceso inalámbrico, con por lo menos 3 antenas externas diseñadas para este propósito"
Si desean que el Firewall de borde cuente o tenga funcionalidad Wireless, ya que si este es la intención, tener un equipo Firewall de borde con funcionalidades WIFI restaría performance al equipo, no cumpliría con el rol de protección de la infraestructura de la convocante, ya que este tipo de soluciones son catalogadas como UTMs y está pensadas para oficinas remotas y/o sucursales para brindar conectividad a la red y no están orientadas a ser un Firewall Next Generation (NGFW)

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Consulta 22 - ITEM 1: Firewall de Borde

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante respetuosamente sobre el punto:
"Deberá contar mínimamente con 8 (ocho) Interfaces GbE RJ45, 2 (una) interfaces SFP (10Gbps) o superior y debe tener una interfaz dedicada para administración"
Sean aceptadas soluciones de Firewall con 4 interfaces RJ45 1Gbps y 2 interfaces SFP 1 Gbps, ya que solicitar un equipo de Firewall con interfaces de 10Gbps o superior no se estaría adecuando a los costos referenciales para ese ítem, esto de modo a poder permitir una mayor cantidad de participantes para esta convocatoria

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Consulta 23 - Garantía

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante reconsiderar solicitar el soporte de garantía a 12 meses, para los ÍTEM 1,2 y 3 teniendo en cuenta que los costos referenciales no se ajustan a los precios del mercado para soluciones de este tipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA

Consulta 24 - Plazos de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante acepte la entrega de los bienes y servicios en un plazo de 120 días posterior a la firma del contrato, teniendo en cuenta las demoras en la obtención, fabricación y transporte ocasionado por la escasez de chips y componentes para la fabricación de los equipos

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA

Consulta 25 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos respetuosamente a la convocante acepte la entrega de los bienes y servicios en un plazo de 120 días posterior a la firma del contrato, teniendo en cuenta las demoras en la obtención, fabricación y transporte ocasionado por la escases de chips y componentes para la fabricación de los equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2022
-----------	--------------------	------------

Se mantiene conforme a la Adenda N° 2; 45 días hábiles desde la emisión de la orden de compra.