

Consultas Realizadas

Licitación 412100 - CONTRATACION DIRECTA N° 09/2022 CON ID N° 412100 - ADQUISICION DE BATERIAS - CONTRATO ABIERTO

Consulta 1 - MUESTRAS Y USO

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-04-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En los requisitos establecidos, se verifica que las muestras seran utilizadas por la convocante, que en ese sentido se pide garantia de los bienes por 24 meses, en consecuencia no es necesario ni justificable la presentacion de muestras, atenta contra la participacion, y la transparencia, mas aun en el uso que pretende darles con las muestras. Solicito la exclusion del requisito restrictivo, por agravio que causa semejante condicion. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-06-2022 |
|--------------------------|--------------------|------------|
| VERIFICAR ADENDA EMITIDA | | |

Consulta 2 - Demostrar la experiencia en [VENTA DE BATERIAS] con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [50] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: [AÑOS 2017, 2018, 2019] años.

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-04-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Soicitamos aclaracion por que no permiten la experincia de venta en el 2021 o en el 2022, aclaracion tecnica de las circustancias que limitan los años | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-06-2022 |
|--------------------------|--------------------|------------|
| VERIFICAR ADENDA EMITIDA | | |