

Consultas Realizadas

Licitación 412202 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MAMPARAS Y ELECTRODOMESTICOS

Consulta 1 - plazo de entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>11. Plazo y lugar de entrega de los bienes o servicios</p> <p>a) El plazo de entrega de los bienes requeridos en el presente proceso, será dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la firma del documento formal.</p> <p>b) El lugar de entrega de los bienes será: Edificio del Instituto Nacional de Estadística, sito en Calle Naciones Unidas esquina calle Centeno- Fernando de la Mora Zona Norte.</p> <p>EL PLAZO ESTABLECIDO EN PBC ES IMPRACTICABLE POR CANTIDAD DE BIENES Y DIRECCIONA EL LLAMADO. FAVOR AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DIAS HABILES.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Fue emitida la adenda n° 1 al proceso. El plazo señalado responde a las necesidades a ser cubiertas considerando los tiempos en que debe ejecutarse el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022.</p> | | |

Consulta 3 - muestras

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Los oferentes que presenten ofertas para el lote n° 2 deberán entregar las muestras de los bienes ofertados dentro de los dos días corridos desde la fecha de apertura.</p> <p>Cada unidad de muestra deberá estar debidamente identificada, para que sea correcta su individualización, verificación, prueba y evaluación correspondiente.</p> <p>Los bienes deberán ser nuevos, sin uso, deberán estar embalados, no se deberá observar ninguna avería de forma y contenido en el momento y lugar de entrega, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas para cada ítem. Estas muestras llevarán adherida una etiqueta o rótulo con los datos completos del oferente y referencia de la Licitación. Las muestras luego de ser evaluadas serán devueltas a los oferentes que no fueron adjudicados, y para los oferentes adjudicados, formarán parte de la entrega de los mismos.</p> <p>La dirección para la presentación de las muestras es: Edificio del Instituto Nacional de Estadística, sito en Calle Naciones Unidas esquina calle Centeno- Fernando de la Mora Zona Norte.</p> <p>Los oferentes que no presenten las muestras solicitadas serán descalificados.</p> <p>Criterio de evaluación y calificación: El criterio de evaluación a ser aplicado será "Cumple" y "No Cumple", de acuerdo a las siguientes inspecciones y/o pruebas:</p> <p>Se realizará una verificación minuciosa de las muestras presentadas, a modo de confirmar si se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas por el INE en lo que respecta a las dimensiones, tipos de materiales, y demás características previstas en las EE.TT.</p> <p>CONFORME EXPERIENCIA Y EL COSTO QUE REPRESENTA LA PREPARACIÓN EXCLUSIVA DE MUESTRAS PARA UNA LICITACIÓN, SUGERIMOS RESPETUOSAMENTE QUE LAS MISMAS SEAN SOLICITADAS AL ADJUDICADO, A LOS EFECTOS DE EVITAR GASTOS INNECESARIOS A LOS POTENCIALES OFERENTES.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar el contenido de la adenda n° 1.</p> | | |

Consulta 4 - 1 ESCRITORIOS ESTÁNDAR

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 1 ESCRITORIOS ESTÁNDAR con cajones 277 unidad unidad Fabricado en placa melamínica con tapa canto e PVC, patas, frente, y mesada. 01 cajonero colgante de 03 cajones con llave Guías con rulemanes de nylon, manijas y cerraduras. 01 cajonero para CPU. Con regulador de nivel de altura. Medidas 1,30x 075 x 0,78 de alto. Color marrón. Garantía de 1 (un) año. FAVOR ESPECIFICAR GROSOR DE MELAMINA | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar el contenido de la adenda n° 1. | | |

Consulta 5 - 4 ESTANTES DE MADERA

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 4 ESTANTES DE MADERA 105 unidad unidad Con parantes de madera. Con cuatro repisas de madera de compartimientos (4). Desmontables fijados con bisagras reforzadas y tuercas Triángulos de resfuerzo por módulos Tapacantos melamínicos o PVC de 2 mm. Apoyos al piso PVC atornillado. Alto 1 m 30 cm Ancho 90 cm Profundidad: 50 cm Color: marrón Largo: 1 m 40 cm ESPECIFICAR GROSOR DE MELAMINA | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar el contenido de la adenda n° 1. | | |

Consulta 6 - 5 Armario DE METAL CON VIDRIERA

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 5 Armario DE METAL CON VIDRIERA 10 unidad unidad - Alto: 1.80, Ancho: 1.00, Profundidad: 0.35 cm. - Base soporte de Alto: 13 cm., cubierto de metal - Divisoria interna de 4 baldas El estante se encuentra cubierto por metal en todas sus partes; pero la parte que corresponde a las puertas cuenta con vidrio desde arriba hasta abajo, tipo exhibidor. ESPECIFICAR CON PLANOS MEDIDA DEL VIDRIO Y GROSOR | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar el contenido de la adenda n° 1 y la aclaración con las imágenes referenciales. | | |

Consulta 7 - 6 ARMARIOS/GAVETAS CON LLAVE

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>6 ARMARIOS/GAVETAS CON LLAVE 131 unidad unidad Gaveta de dos puertas batientes organizadores o armarios con llaves. En chapa de acero N° 20 laminado al frío. Puertas montadas sobre bisagra reforzadas. Manijas cromadas. Interior con cuatro bandejas metálicas reforzadas regulables de altura y desmontables. Pintura de fondo corrosivo y pintura definitiva con dos manos de esmalte metalizado secado al horno a 150 ° de calor. Medidas: Alto 1 m con 80 cm Medida Ancho: 0.90 cm Medida Fondo: 0.40 cm ADJUNTAR PLANOS PARA EVITAR MALA INTERPRETACION DE ESPECIFICACIONES</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar el contenido de la adenda n° 1 y la aclaración con las imágenes referenciales.</p> | | |

Consulta 8 - 9 MESAS PARA TRABAJOS CRÍTICOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>9 MESAS PARA TRABAJOS CRÍTICOS 100 unidad unidad Estructura de metal, con un soporte central. Tablero 100% MDF o MDP de 25 mm de espesor como mínimo Con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión) Tapacantos melamínico o de PVC de 2mm mínimo- Color de la mesada blanco. Dimensiones mínimas de mesa: 1.20 m de largo; 0.80 m de ancho y 0.79 m de altura FAVOR ADJUNTAR PLANOS Y ESPECIFICAR MEDIDAS DE ESTRUCTURA METALICA</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar el contenido de la adenda n° 1 y la aclaración con las imágenes referenciales.</p> | | |

Consulta 9 - ITEM 10 Y 11

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>10 MESADA DE RECEPCIÓN 1 unidad unidad En forma exagonal con 3 caras. Confeccionado en madera prensada de MDP, en laminado melamínico de baja presión con textura táctil con protección antibacteriana. Cuerpo con espesor de 25 mm. Estanterías internas en MDP 18 mm revestido e laminado melamínico baja presión, con todos los bordes en perfil de PVC 1 mm de espesor. Con 2 cajones con llaves y manijas. Para control del desnivel del piso deberá poseer zapatas niveladoras con regulaciones de altura. Sobre la mesada principal un acrílico transparente para protección, sobre dos caras como mínimo aproximadamente de 1m con 63 cm y otro de 1m con 16 cm, alto del acrílico desde la masada 63 cm. Hacia el final de la mesada, como una extensión, que da con el pilar de la pared colocar una tapa del mismo material de la mesada de "cierra y abre" con seguro por dentro de la mesada. Medidas de la mesada de recepción: Cara 1: 1 m con 63 cm Cara 2: 1 m con 16 cm Cara 3: 1m con 84 cm Alto de mueble: 85 cm Ancho del mueble: 76 cm Medidas de la continuación de la mesada extensión tapa cierra y abre: Largo: 70 cm</p> <p>11 ESTANTE BAJO- PARA RECEPCIONISTA 1 unidad unidad Estructura General de MDF o MDP de 18 mm como mínimo. Tapa cantos melaminico o PVC de 2 mm mínimo. Debe tener 2 compartimientos entre 1 divisoria interna. Apoyos al piso con PVC. Dimensiones: largo total: 1m con 10 cm; alto 80 cm, Profundidad 45 cm. ADJUNTAR PLANOS PARA EVITAR MALA INTERPRETACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar el contenido de la adenda n° 1 y la aclaración con las imágenes referenciales. | | |

Consulta 10 - ITEM 13,14,15,16

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| <p>28-06-2022</p> <p>13 BUTACAS PARA MESADA DE RECEPCION PARA VISITANTE 2 unidad unidad Taburete giratorio Tapizado en cuerina color negro Altura Regulable 4 patas fijas en la terminacion capuchón de plastic resistentes, estructura de metal Aro reposa pies</p> <p>14 SILLAS TANDEM DE 4 ASIENTOS- PARA RECEPCIÓN 3 unidad unidad Sillas tándem de 4 asientos con apoya brazos en los costados. Asiento de diseño ergonómico Modelo de armazón de estructura de tubo de acero de 0.50 cm Color del armazón de metal con terminación sintética color negro, previo antióxido. Asiento y respaldo en tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad de 4 cm, con tarugos metálicos. Medidas: Altura total: 0.90 cm; largo total: 2 m con 30 cm; asiento: 0.50 cm x 0.45 cm; respaldo: 0.45 cm x 0.45 cm Tapizados: liso en simil cuero, cuerina o cuero sintético de 0.80, micrones, y/o tela resistente y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.</p> <p>15 SILLAS TANDEM DE 2 ASIENTOS CON UN ESPACIO EN MEDIO QUE CONTENGA UNA TAPA TIPO MESITA- PARA RECEPCION 1 unidad unidad Sillas tándem de 2 asientos con apoya brazos con asiento de diseño ergonómico y en el centro un espacio con una tapa tipo mesita Modelo del armazón de estructura de tubo de acero de 0.50 cm, con tapa de regatón, color armazón de metal con terminación sintética color negro, previo antióxido. Asiento y respaldo en tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad de 4 cm, fijados con tarugos metálicos Dimensiones: Altura total: 0.90 cm; largo total: 1 m con 80 cm; asiento: 050 cm x 0.45 cm; respaldo: 0.45 cm x 0.45 cm. Tapizado: liso simil cuero, cuerina o cuero sintético de 0.8 micrones y/o tela resistente y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.</p> <p>16 ESTANTE COLGANTE TIPO PANEL MÁS RACK- PARA TELEVISOR LED DE 55" DE LA SECRETARIA GENERAL 1 unidad unidad Que soporte un Televisor Led de 55". Material MDF. Panel con Frisos decorativos Que cuente por lo menos con 2 estates para colocación de accesorios. Diseño a convenir con responsable del área de Secretaria General. Dimensiones: 1.80 m. x 1.50 m. x 0.45 cm (mínimas y generales) sujeto a convenir con responsable del area de Secretaria General. FAVOR ADJUNTAR PLANOS PARA EVITAR MALA INTERPRETACION DE E.E.TT</p> | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|--|--------------------|
| <p>30-06-2022</p> <p>Favor considerar el contenido de la adenda n° 1 y la aclaración con las imágenes referenciales.</p> | |

Consulta 11 - ITEM 17

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>17 Mesa de Reunión para 6 personas 1 Unidad El tablero constituido en MDP de 15 mm de espesor, revestido en laminado melaminico de baja presión texturizado en ambas caras. Medidas 2.00X0.90X0.74 Tapa fijada a la estructura metálica a través de tornillos. 02 - Panel frontal en madera MDP de 15 mm de espesor, revestida en laminado melamínico de baja presión texturizado en ambas caras. Panel frontal fijado a las estructuras laterales de la mesa a través de tornillos minifix. 02- Pies Metálicos, cuya composición se divide en pata, columna, cubierta interna y externa y soporte de la tapa. Pata fabricada con tubo oblongo con espesor de pared de 1,2 mm, columna en tubo de acero con espesor de 1,06 mm, unidas por el proceso de soldadura MIG, compuesta con lateral MDP de 15mm. Soporte de la tapa fabricada en tubo de acero con espesor de 1,06 mm, fijado junto a la Columna por medio de soldadura MIG. 01 - Pie Central, fabricado con tubo de 3 Pulgadas de , con espesor de 1,06mm. Todas las partes metálicas deberán recibir un pre tratamiento por baño de fosfato de hierro y pintura electrostática a polvo con capa de 80 a 120 micras.</p> <p>FAVOR ESPECIFICAR MEDIDAS DE CANHOS DE ESTRUCTURA METALICA Y ADJUNTAR PLANO</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar el contenido de la adenda n° 1 y la aclaración con las imágenes referenciales.</p> | | |

Consulta 12 - CAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>d) El oferente deberá con al menos 1 (u) Centro Autorizado de Servicio de mantenimiento - CAS en el país, y ser mencionados con su oferta, indicando su dirección o ubicación. Deberá presentar Nota de Centro de Autorización de Servicios (CAS) local dirigida a la Entidad. No se aceptarán notas genéricas.</p> <p>EN CASO DE CONTAR CON UN SOLO LOCAL ES VALIDA PRESENTAR COMO CENTRO DE FABRICACION Y CAS. FAVOR ACLARAR</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se considerará válida, siempre y cuando se presente la nota con los datos solicitados en el PBC.</p> | | |

Consulta 13 - ITEM 18

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 18 Sillas para mesa de reunión de 6 personas 6 Unidad ASIENTO: madera multilaminada compensado naval con 14 mm de espesor. En espuma inyectada ergonómicamente con 60mm de espesor con densidad entre 45 a 50kg/m3. Esferes de tuerca internas con garras para 22 ITEM N° Descripción Cantidad Unidad de medida Presentación Características tornillos para fijar el asiento y base .carenade inyectada de protección abajo en polipropileno. Revestimiento en cuero ecológico migro (pu-vnp) RESPALDO: madera multilaminada compensado naval con 14 mm de espesor. Espuma inyectada ergonómicamente con 60mm de espesor con densidad entre 45 a 50kg/m3.suporte en acero con 76,20mm de largo, espesor 6.35.carenade de protección el respaldo inyectada en polipropileno. BASE: estructura de base 4 patas fija en cano de acero industrial redondo en forma "s" 25,40mm paredes 2.25. Punteras y zapatillas inyectadas en polipropileno. ACABAMIENTO DE LA BASE: revestimiento en pintura epoxi-po del tipo hibrida en la camada de 60 microns en estufa a 200 grados el color negro liso semi-brillo w-eco en la superficie metalicas con el preparo-previo atraves de tratamiento cen fosfato el zin para mejor adherencia y terminación en la pintura. REVESTIMIENTO: revestimiento en cuero ecológico migro (pu-vnp) FAVOR ADJUNTAR PLANOS | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar el contenido de la adenda n° 1 y la aclaración con las imágenes referenciales. | | |

Consulta 14 - muestras

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Los oferentes que presenten ofertas para el lote n° 2 deberán entregar las muestras de los bienes ofertados dentro de los dos días corridos desde la fecha de apertura. Cada unidad de muestra deberá estar debidamente identificada, para que sea correcta su individualización, verificación, prueba y evaluación correspondiente. Los bienes deberán ser nuevos, sin uso, deberán estar embalados, no se deberá observar ninguna avería de forma y contenido en el momento y lugar de entrega, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas para cada ítem. Estas muestras llevarán adherida una etiqueta o rótulo con los datos completos del oferente y referencia de la Licitación. Las muestras luego de ser evaluadas serán devueltas a los oferentes que no fueron adjudicados, y para los oferentes adjudicados, formarán parte de la entrega de los mismos. La dirección para la presentación de las muestras es: Edificio del Instituto Nacional de Estadística, sito en Calle Naciones Unidas esquina calle Centeno- Fernando de la Mora Zona Norte. Los oferentes que no presenten las muestras solicitadas serán descalificados. Criterio de evaluación y calificación: El criterio de evaluación a ser aplicado será "Cumple" y "No Cumple", de acuerdo a las siguientes inspecciones y/o pruebas: Se realizará una verificación minuciosa de las muestras presentadas, a modo de confirmar si se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas por el INE en lo que respecta a las dimensiones, tipos de materiales, y demás características previstas en las EE.TT. EN REALACION A LA PRESENTACION DE MUESTRAS SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 5 DIAS HABILES DESDE APERTURA DE OFERTA | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar el contenido de la adenda n° 1. | | |

Consulta 15 - PLANOS LOTE 2

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

CONFORME PBC EL LOTE 2 TIENE INCONGRUENCIAS, QUE SE PUEDE MAL INTERPRETAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS YEN VISTA QUE SE SOLICITAN MUESTRAS, SOLIICITAMOS LA PROVISION DE PLANOS PARA UNA CORRECTA PREPARACION DE LAS MISMAS, EN VISTA QUE LA ADJUDICACION SE BASARA EN MUESTRAS. ITEM 1 AL 18

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar el contenido de la adenda n° 1 y la aclaración con las imágenes referenciales.

Consulta 16 - PLANOS LOTE 2

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

CONFORME PBC EL LOTE 2 TIENE INCONGRUENCIAS, QUE SE PUEDE MAL INTERPRETAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS YEN VISTA QUE SE SOLICITAN MUESTRAS, SOLIICITAMOS LA PROVISION DE PLANOS PARA UNA CORRECTA PREPARACION DE LAS MISMAS, EN VISTA QUE LA ADJUDICACION SE BASARA EN MUESTRAS. ITEM 1 AL 18

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar el contenido de la adenda n° 1 y la aclaración con las imágenes referenciales.

Consulta 17 - MUESTRAS

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 30-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Solicitan muestras del LOTE 2: Los cuales son 18 ítem, el plazo para entrega de las muestras es mínima, agregando también el plazo de entrega de los bienes en 15 días calendarios para tanta cantidad de muebles lo cual es casi imposible. Solicitamos respetuosamente a la convocante que analice dichos puntos teniendo en cuenta que están limitando la participación de potenciales oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar el contenido de la adenda n° 1.

Consulta 18 - Sistema de Adjudicacion

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 30-06-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Solicitamos a la convocante la modificación del sistema de adjudicación POR LOTE, AL SISTEMA POR ÍTEMS, El pedido obedece a que existen empresas que dedican a la comercialización de solamente muebles y otras empresas que son del rubro de sillas. Cabe destacar que a nivel país existen solo 3 a 4 empresas que abarca lo solicitado en el LOTE N 2 y esta demás mencionar que la convocatoria va claramente dirigida a una en particular o a un distribuidor de una de esas empresas..

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-06-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

El sistema de adjudicación es por lote justamente para incentivar a la participación de las empresas, adicionalmente se prevé la figura de consorcio, por tanto, entendemos que fueron consideradas las opciones que motiven la participación de las empresas, por tanto, esta convocante se mantiene en lo previsto en el PBC.