

Consultas Realizadas

Licitación 413821 - LPN SBE 26-22 ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL IPS

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
Para el ítem 7 FÓRMULA OLIGOMERICA O SEMIELEMENTAL PARA ADULTOS, el Pliego de Bases y Condiciones solicita una presentación Sobre/Sachet, para lo cual solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar de igual manera productos con presentación en Pote o Frasco Lata tal como lo solicita en los demás ítems, a fin de dar oportunidad a un número mayor de oferentes, conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
EL PBC Solicita en el ítem 10 Fórmula Polimérica Completa para Niños de 1-10 años libre de Lactosa y Gluten la presentación Frasco. Solicitamos a la Convocante aceptar productos con presentación en Frasco / POTE, a fin de dar mayor participación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
EL PBC Solicita en el ítem 5 FÓRMULA POLIMÉRICA COMPLETA ESPECIFICA PARA ADULTOS CON INSUFICIENCIA RENAL EN DIÁLISIS la presentación Frasco. Solicitamos a la Convocante aceptar productos con presentación en Frasco / POTE, a fin de dar mayor participación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 4 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
Solicitamos a la convocante ampliar la presentación de entrega del ítem de referencia a ENVASE DE CARTON, ESTUCHE, FRASCO, POTE O LATA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
ITEM 10 Formula Polimerica sin Lactosa y Gluten Pediatrico-Polvo: Solicitamos amablemente a la convocante pudiera aceptar en cuanto a las Calorías necesarias: ≥ 0.64 kcal/ml (dilución estándar)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 6 - EETT ITEM Nº 5 FORMULA POLIMERICA MODIFICADA PARA INSUFICIENCIA RENAL EN DIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Podría la convocante ampliar el rango de los siguientes componentes a: Proteínas: de 14 a 25% del VCT. Hidratos de carbono: de 28 a 60% del VCT. Grasas: de 35 a 48% del VCT. Lo solicitado en ningún aspecto altera la calidad y eficacia del producto a ser solicitado, más bien contribuye a no limitar la participación de los potenciales oferentes y que la convocante cuente con mejores ofertas en cuanto a precio y calidad. La convocante no debería de limitarse a las especificaciones técnicas de su vademécum en relación a las formulas nutricionales ya que las especificaciones establecidas en dicho documento no se encuadran con ninguna fórmula existente en el mercado nacional, ya que este tipo de productos van mejorando constantemente su formulación y con ello modificando los rangos de sus componentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 7 - EETT ITEM Nº 6 FORMULA POLIMERICA MODIFICADA PARA INSUFICIENCIA RENAL SIN DIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Solicitamos a la convocante que amplíe el rango de los siguientes componentes a: Proteínas: de 5 a 12 % del VCT. Grasas: de 35 a 47% del VCT Lo solicitado en ningún aspecto altera la calidad y eficacia del producto a ser solicitado, más bien contribuye a no limitar la participación de los potenciales oferentes y que la convocante cuente con mejores ofertas en cuanto a precio y calidad.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 3 Formula Polimérica Completa para Adultos sin Fibra

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Podría la convocante modificar las especificaciones técnicas del ítem en cuestión, ampliando el rango del siguiente componente a: Osmolaridad: < 485 mOsm/L. Al modificar lo solicitado no serán alteradas bajo ninguna circunstancia la eficacia y la calidad del producto. De la misma manera la Convocante asegura una mayor concurrencia en el llamado de referencia, así como su abastecimiento permanente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 7 FÓRMULA OLIGOMERICA O SEMIELEMENTAL PARA ADULTOS

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Solicitamos a la Convocante ampliar los rangos de los siguientes componentes: Hidratos de carbono: de 47 a 70% del VCT. Osmolaridad: ≤ 757 mOsm/L agua. Lo solicitado en ningún aspecto altera la calidad y eficacia del producto a ser solicitado. De la misma manera la Convocante asegura una mayor concurrencia en el llamado de referencia, así como su abastecimiento permanente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 10 - Item Nº 2: Fórmula polimérica completa standard para adultos con fibra sin lactosa y gluten

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Para dar mayor oportunidad a los oferentes y teniendo en cuenta que la modificación solicitada no afecta las características y propiedades del producto, solicitamos a la convocante modificar lo siguiente: Donde dice: Osmolaridad < 350 mOsm/l Modificar a: Osmolaridad de 300 a 400 mOsm/l		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 11 - Item Nº 4: Fórmula Polimérica p/ Diabéticos con vitaminas más minerales polvo

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Para dar mayor oportunidad a los oferentes y teniendo en cuenta que la modificación solicitada no afecta las características y propiedades del producto, solicitamos a la convocante modificar lo siguiente: Donde dice: Osmolaridad < 400 mOsm/l Modificar a: Osmolaridad de 400 a 500 mOsm/l		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 10 FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA Y GLUTEN PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Podría la convocante modificar las especificaciones técnicas del ítem en cuestión, ampliando el rango de la Osmolaridad a: Osmolaridad: < 546 mOsm/L. Lo solicitado en ningún aspecto altera la calidad y eficacia del producto a ser solicitado, más bien contribuye a no limitar la participación de los potenciales oferentes y que la convocante cuente con mejores ofertas en cuanto a precio y calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 1 FÓRMULA COMPLETA LÁCTEA DE INICIO (DE 0 A 6 MESES)

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Solicitamos a la Convocante modificar las especificaciones técnicas de acuerdo a los siguientes rangos: Proteínas: 1,2 - 2,0 g/100 ml. Al modificar lo solicitado no será alterado ningún aspecto del producto. Al contrario, redundara en un beneficio para la Convocante ya que asegurara la concurrencia al llamado de referencia, teniendo así mayor comparabilidad en los precios ofertados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 14 - Especificaciones técnicas para el ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
En relación al ítem de referencia, solicitamos a la Convocante la ampliación del margen requerido para Proteínas de 12 a 20%. Esta solicitud se realiza a fin de contar con un mayor numero de ofertas, garantizando el principio de igualdad y libre competencia y obteniendo de esta manera una mayor competencia y mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 15 - Especificaciones técnicas para el ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
En relación al ítem de referencia, solicitamos a la Convocante la posibilidad de ampliar el rango de aceptación de lo siguiente: Hidratos de carbono de 30 a 56% y Grasas de 24 a 50%. Esta solicitud se realiza a fin de poder cotizar productos con dichas características. Estas modificaciones lograrían que la Convocante cuente con un mayor numero de oferentes, garantizando el principio de igualdad y libre competencia y contando de esta manera con mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 16 - Especificaciones técnicas para el ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
1. En relación al ítem de referencia, solicitamos a la Convocante la ampliación del margen requerido para Grasa de 34 a 45%. Esta solicitud se realiza a fin de contar con un mayor numero de ofertas, garantizando el principio de igualdad y libre competencia y obteniendo de esta manera una mayor competencia y mejores precios. 2. Solicitamos a la Convocante aceptar la presentación de "sobre". Esta solicitud se realiza a fin de contar con un mayor numero de ofertas, garantizando el principio de igualdad y libre competencia y obteniendo de esta manera una mayor competencia y mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

Consulta 17 - Especificaciones técnicas para el ítem 7

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
----------	-------------------	------------

En relacion al ítem de referencia, solicitamos a la Convocante la ampliación del margen requerido para Grasas de 10 a 25%. Esta solicitud se realiza a fin de contar con un mayor numero de ofertas, garantizando el principio de igualdad y libre competencia y obteniendo de esta manera una mayor competencia y mejores precios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 18 - Especificaciones técnicas para el ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
----------	-------------------	------------

Para formula lactea de inicio ítem 1 solicitamos a la convocante disminuir el rango de aceptación del Hierro solicitado 0,8 a 0,7mg/100 mL

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.

Consulta 19 - ítem 1 formula lactea de inicio

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
----------	-------------------	------------

Para el ítem 1 formula láctea de inicio, solicitamos a la convocante aclarar que vitaminas y minerales son requeridos específicamente

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.