

Consultas Realizadas

Licitación 417646 - SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

Consulta 1 - Multifuncional Color

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Solicitamos se considere equipos nuevos o usados en buen estado de funcionamiento, teniendo en cuenta la modalidad del llamado, que se trata de un alquiler de Equipos multifuncionales, en definitiva, el contrato está basado en Servicios, siendo responsabilidad plena del proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Se solicita al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC que dice: "...El equipo solicitado deberá ser nuevo en caja, con año de fabricación a partir de 2017. El proveedor adjudicado deberá hacer entrega del equipo a la Dirección de Informática. No se aceptarán equipos remanufacturados ni reacondicionados....". Los equipos deberán ser nuevos y sin uso previo.		

Consulta 2 - Multifuncional Color

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Se solicita Voltaje: 220 Volt de fábrica sin transformador. Considerando que el oferente adjudicado deberá realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones con técnicos especializados, transportes, instalación y puesta en servicio de las máquinas, provisión de repuestos necesarios de manera a garantizar la calidad de los archivos generados y asegurar el correcto funcionamiento, operatividad y rendimiento óptimo de los equipos, lo cual estará a cargo del adjudicado, solicitamos con mucho respeto sean considerados equipos con 110 Volt de fábrica con transformador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
Se solicita al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC, considerando que la red eléctrica nacional es de 220V 50 Hz se solicitan equipos que sean compatibles con la misma desde origen y no adaptados mediante transformadores.		

Consulta 3 - Multifuncional Color

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Solicitan Resolución de escaneo hasta 1.200 x 1.200 dpi consultamos si podrán aceptar equipos con resolución hasta 600 x 600 dpi, aclarando que los datos recomendados corresponden a Estándares del segmento y de Fabricación de varias marcas y con esto permitirían la participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la ADENDA N° 01-22.		

Consulta 4 - Equipo Multifuncional Blanco y Negro

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Solicitamos se considere equipos nuevos o usados en buen estado de funcionamiento, teniendo en cuenta la modalidad del llamado, que se trata de un alquiler de Equipos multifuncionales, en definitiva, el contrato está basado en Servicios, siendo responsabilidad plena del proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
Se solicita al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC, se requieren equipos nuevos de manera a asegurar el rendimiento y garantizar la provisión de tecnología vigente.		

Consulta 5 - Equipo Multifuncional Blanco y Negro

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Se solicita Voltaje: 220 Volt de fábrica sin transformador. Considerando que el oferente adjudicado deberá realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones con técnicos especializados, transportes, instalación y puesta en servicio de las máquinas, provisión de repuestos necesarios de manera a garantizar la calidad de los archivos generados y asegurar el correcto funcionamiento, operatividad y rendimiento óptimo de los equipos, lo cual estará a cargo del adjudicado, solicitamos con mucho respeto sean considerados equipos con 110 Volt de fábrica con transformador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
Se solicita al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC, considerando que la red eléctrica nacional es de 220V 50 Hz se solicitan equipos que sean compatibles con la misma desde origen y no adaptados mediante transformadores.		

Consulta 6 - Equipo Multifuncional Blanco y Negro

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde solicitan Capacidad de hojas en ADF: 55 hojas o superior, solicitamos sean considerados equipos con Alimentador automático de documentos de 50 hojas, teniendo en cuenta que casi el 100 % de los modelos de las distintas marcas de este segmento disponen equipos con dicha capacidad. Con esto se daría participación a mayor cantidad de oferentes y no afectaría en absoluto el proceso de impresiones y fotocopiado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la ADENDA N° 01-22.		

Consulta 7 - Equipo Multifuncional Blanco y Negro

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde solicitan memoria de Memoria RAM: de 2 GB o superior consultamos si podrán ser aceptados memoria de 1.0 GB considerando que sería suficiente para un ambiente de oficina con varios usuarios exigentes de modo a dar mayor participación a Potenciales oferentes obteniendo los mejores precios del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Se aclara al potencial oferente que los parámetros solicitados fueron realizados de manera a cubrir las necesidades básicas de la entidad, en este caso se requieren 2 GB de memoria RAM o superior para asegurar el rendimiento de equipos que serán utilizados por grupos de trabajo.		

Consulta 8 - Equipo Multifuncional Blanco y Negro

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Se solicita Bandeja multipropósito de 145 hojas o superior, pedimos a la Convocante se pueda ofertar equipos con 1 Bandeja de 100 hojas, considerando que es el estandar del mercado local, de modo a dar mayor participación a potenciales Oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Solicitamos al potencial oferente tenga a bien remitirse a la ADENDA N° 01-22.		

Consulta 9 - Equipo Multifuncional Blanco y Negro

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Se solicita Bandeja de Salida 230 hojas o superior. consultamos si podrían ser considerados equipos con bandeja de salida de 150 hojas. Esto no afectaría en absoluto el buen desempeño de los dispositivos de impresión y daría a la convocante la posibilidad de contar con mayor cantidad de ofertas de oferentes potenciales y de marcas de prestigio y con muy buen soporte post venta en la República del Paraguay.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Se solicita al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC. Los requerimientos de uso del equipo obligan a contar con una capacidad mínima de salida de 230 hojas.		

Consulta 10 - Equipo Multifuncional Blanco y Negro

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Solicitan Capacidad de Cilindro 60.000 impresiones o superior, consultamos si se podrá ser OPCIONAL no exigido, debido a que casi el 100% de los equipos comercializados localmente cuentan con la tecnología TODO EN UNO (toner + cilindro), de esta manera estarán aumentando el número de Oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Se solicita al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC, el rendimiento de 60.0000 impresiones es el estándar y básico en equipamientos del porte solicitado.		

Consulta 11 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Solicitamos a la convocante, que el plazo de entrega sea como mínimo 30 días, considerando la situación compleja de la logística a nivel mundial, la producción disminuida de los fabricantes, así como a nivel local, la bajante del río.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Se aclara al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se requiere contar con el servicio en el plazo indicado.		

Consulta 12 - Con relacion a las especificaciones tecnicas del EQUIPO MULTIFUNCIONAL COLOR -

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
Consultamos puedan ser aceptados equipos con soporte de papel para escaneo hasta 216 x 297 mm, ya que este es el estandar para el porte de equipo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se aclara al potencial oferente que los parámetros solicitados fueron realizados de manera a cubrir las necesidades básicas de la entidad, en este caso se requiere el soporte de papel oficio para el escaneo.		

Consulta 13 - Con relacion a las especificaciones tecnicas de la MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
Consultamos sean aceptados equipos con capacidad de hojas en ADF de 50 hojas, ya que la diferencia es mínima, y estarian dando oportunidad a mas oferentes a presentarse en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se aclara al potencial oferente que dicho cambio se realizó en la la ADENDA N° 01-22.		

Consulta 14 - Con relacion a las especificaciones tecnicas de la MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
Consultamos sean aceptados equipos con memoria ram de 1GB, ya que la diferencia es mínima y cada marca incluye la cantidad de memoria necesaria para rendir de manera optima de acuerdo a su porte, de esta manera estaran dando oportunidad a mas oferentes de presentarse en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se aclara al potencial oferente que los parámetros solicitados fueron realizados de manera a cubrir las necesidades básicas de la entidad, en este caso se requieren 2 GB de memoria RAM o superior para asegurar el rendimiento de equipos que serán utilizados por grupos de trabajo.		

Consulta 15 - Con relacion a las especificaciones tecnicas de la MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
Consultamos sean aceptados equipos con resolucion de copia y escaneo de 600 dpi, ya que la diferencia es mínima y este es el estandar para el porte de equipo requerido, de esta manera estaran dando oportunidad a mas oferentes de presentarse en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se solicita al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 16 - Con relacion a las especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
de la MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO - Consultamos sean aceptados equipos con ciclo de trabajo de 120.000 paginas, teniendo en cuenta que el servicio final son las impresiones, se garantiza el soporte tecnico de manera a reemplazar las piezas que sean necesarias para la no interrupcion del servicio, ademas teniendo en cuenta que la diferencia es mínima, de esta manera estaran dando oportunidad a mas oferentes de presentarse en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se solicita al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC, el ciclo de trabajo solicitado es el estándar y básico en equipamientos del porte solicitado.		

Consulta 17 - Con relacion a las especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
de la MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO - Consultamos sean aceptados equipos bandeja multiproposito de 100 hojas, ya que la diferencia es mínima, de esta manera estaran dando oportunidad a mas oferentes de presentarse en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se aclara al potencial oferente que dicho cambio se realizó en la la ADENDA N° 01-22.		

Consulta 18 - Con relacion a las

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
especificaciones tecnicas de la MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO - Consultamos sean aceptados equipos con bandeja estandar de 250 hojas con opcion de ampliar hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas, de esta manera estaran dando oportunidad a mas oferentes de presentarse en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se solicita al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC. Los requerimientos de uso del equipo obligan a contar con una capacidad mínima de bandeja principal de 545 hojas.		

Consulta 19 - Con relacion a las especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
de la MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO - Consultamos sean aceptados equipos con bandeja de salida de 150 hojas, ya que la diferencia es mínima, de esta manera estaran dando oportunidad a mas oferentes de presentarse en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se solicita al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC. Los requerimientos de uso del equipo obligan a contar con una capacidad mínima de salida de 230 hojas.		

Consulta 20 - Con relacion a las

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
especificaciones tecnicas del EQUIPO MULTIFUNCIONAL COLOR - Consultamos puedan ser aceptados equipos con bandeja multiproposito de una sola hoja, o sean aceptadas bandejas adicionales para cumplir con dicho requisito, ya que lo solicitado no es el estandar para el porte de equipo definido en las especificaciones tecnicas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Se solicita al potencial oferente tenga a bien ajustarse a lo solicitado en el PBC. Los requerimientos de uso del equipo obligan a contar con una capacidad mínima en la bandeja multipropósito de 45 hojas.		