

Consultas Realizadas

Licitación 419208 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

Consulta 1 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2022
A fin de no limitar a potenciales oferentes, solicitamos excluir la presentación de muestras, ya que existen equipos de suma importancia y entregar un equipo en la institución y caso sufra alguna falla o rotura en la manipulación no tendrán responsables para reponer o repararlos, es por ello que a fin de salvaguardar dichos equipos, la presentación de las especificaciones técnicas exacta de cada modelo es suficiente para la evaluación de todo lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.		

Consulta 2 - Con respecto al Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
El sistema de adjudicación es por el total. Solicitamos respetuosamente considerar que el sistema de adjudicación sea POR ITEMS, teniendo en cuenta que no todos los potenciales oferentes disponen de todos los ítem para cotizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.		

Consulta 3 - Con respecto a la autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Solicitamos con mucho respeto consideren incluir la exigencia de AUTORIZACION DEL FABRICANTE dentro del territorio nacional. Esta solicitud obedece a la necesidad de estimular y respaldar la comercialización autorizada en el Paraguay de dichos productos. Los Distribuidores autorizados respaldan la marca con servicios e insumos, garantizan productos genuinos y certificados. De esta manera, la convocante estará asegurando la calidad, confiabilidad y garantía de buen funcionamiento de los productos adquiridos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.		

Consulta 4 - Con respecto al Ítem 3 - Fotocopiadora multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Se solicita Velocidad de escaneado de hasta 100ipm. Soliciamos con mucho respeto a la convocantesean onsiderados equipos con Velocidad de escaneado de hasta 70ipm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales. Todas las especificaciones técnicas detallados en el mismo deben entenderse como mínimas, pudiendo los oferentes ofrecer productos iguales o superiores a los especificados en las EE.TT.		

Consulta 5 - Con respecto al Ítem 3 - Fotocopiadora multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Se solicita Velocidad de impresión y copia de hasta 50 . Solicitamos con mucho respeto a la convocante sean consideradas ofertas de equipos con velocidad de impresión y copia de hasta 45 ppm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales. Todas las especificaciones técnicas detallados en el mismo deben entenderse como mínimas, pudiendo los oferentes ofrecer productos iguales o superiores a los especificados en las EE.TT.		

Consulta 6 - Con respecto al ítem 3. Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Se solicita ADF 80 hojas como mínimo. Solicitamos considerar equipos con ADF 80 hojas como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales. Todas las especificaciones técnicas detallados en el mismo deben entenderse como mínimas, pudiendo los oferentes ofrecer productos iguales o superiores a los especificados en las EE.TT.		

Consulta 7 - Con respecto al Ítem 3 - Fotocopiadora multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Se solicita Capacidad de salida de 250 hojas como mínimo. Solicitamos respetuosamente a la convocante sean considerados equipos con Capacidad de salida de 150 hojas como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales. Todas las especificaciones técnicas detallados en el mismo deben entenderse como mínimas, pudiendo los oferentes ofrecer productos iguales o superiores a los especificados en las EE.TT.		

Consulta 8 - Sistema de adjudicacion y muestra

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la muestra sea no aplicable, ya que se puede solicitar especificaciones tecnicas exactas del equipo o bien ofertado, y que el sistema de adjudicacion sea por item a fin de brindar mayor oportunidad a potenciales oferentes y dar la mayor transparencia, objetivo principal de cada llamado

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.

Todas las especificaciones técnicas detallados en el mismo deben entenderse como mínimas, pudiendo los oferentes ofrecer productos iguales o superiores a los especificados en las EE.TT.

Consulta 9 - Especificaciones técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos sean aceptados equipos con toner embarcado en el equipo de 6000 paginas, ya que este es el estandar para el porte de equipo requerido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.

Todas las especificaciones técnicas detallados en el mismo deben entenderse como mínimas, pudiendo los oferentes ofrecer productos iguales o superiores a los especificados en las EE.TT.

Consulta 10 - Especificaciones técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos sea considerada como opcional al especificacion "Accesos directos 48 como mínimo", ya que no es un estandar para el porte de equipo requerido

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.

Todas las especificaciones técnicas detallados en el mismo deben entenderse como mínimas, pudiendo los oferentes ofrecer productos iguales o superiores a los especificados en las EE.TT.

Consulta 11 - Especificaciones técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos sean aceptados equipos con Velocidad escaneado color (2 caras): 32 ipm (imágenes por minuto), ya que este es el estandar para el porte de equipo requerido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.

Todas las especificaciones técnicas detallados en el mismo deben entenderse como mínimas, pudiendo los oferentes ofrecer productos iguales o superiores a los especificados en las EE.TT.

Consulta 12 - Especificaciones técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Consultamos sea considerado como opcional la especificacion "Resolución interpolada Hasta 19.200 x 19.200 ppp como mínimo", ya que no es un estandar para el porte de equipo requerido, ademas que solo una marca en el mercado local cumple con lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.		

Consulta 13 - Especificaciones técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Solcitos sea considerada como opcional, al especificacion "Escaneo en red a SharePoint", ya que solo una marca en el mercado local cumple con dicha especificacion en el porte solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.		

Consulta 14 - Especificaciones técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Consultamos sea considerada como opcional la especificacion "Escaneo en la nube: Escanea directo a Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook y OneNote", ya que solo una marca en el mercado local cumple con dicha especificacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.		

Consulta 15 - Especificaciones técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Consultamos sea considerado como opcional las Características del escáner: Remover fondo, Saltar página en blanco, Escaneo de ID, Escaneo 1 en 2, Alineación automática desde el ADF, Dividir PDF", ya que solo una marca en el mercado local cumple con dicha especificacion en el porte solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.		

Consulta 16 - Especificaciones técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Consultamos sea considerado como opcional la especificacion "Escaneo a Microsoft Office: Escanea a Microsoft® Word, Microsoft® Excel y Microsoft® PowerPoint", ya que solo una marca en el mercado local cumple con dicha especificacion en el mercado local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.		

Consulta 17 - Especificaciones técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Consultamos sea considerado como opcional es parametro "Escaneo a SharePoint: Escanea documentos directamente a SharePoint", ya que dicha especificacion solo cumple una marca en el mercado local en el porte requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.		

Consulta 18 - Especificaciones técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Consultamos sea considerado como opcional el parametro "Delinear y Escanear: Selecciona una parte concreta de un documento marcándolo con un círculo rojo para escanear esa sección o quitarla del documento original", ya que dicha especificacion solo lo cumple una marca en el mercado local en el porte de equipo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
El oferente deberá ajustarse a los Datos de la Licitación, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Suministros Requeridos -Especificaciones Técnicas y Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación del Llamado. Los mismos responden a las necesidades institucionales.		