

Consultas Realizadas

Licitación 419251 - SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL SENEPA - SBE PLURIANUAL

Consulta 1 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, página 8, en la sección DATOS DE LA LICITACION; donde dice: AUTORIZACION DEL FABRICANTE: NO APLICA. Solicitamos consideren la inclusión del requerimiento de carta de autorización del Fabricante y que el oferente deba ser Centro Autorizado de Servicios dentro del territorio nacional con la certificación del fabricante de la Marca ofertada. Esto es sumamente importante y asegura a la convocante que la firma adjudicada podrá brindar servicios de mantenimiento y reparación, garantizando la vida útil, mano de obra calificada y repuestos Originales directamente del fabricante de la Marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
Si aplica, remitirse a la adenda		

Consulta 2 - Bandeja de Papel 1

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 1: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES COLOR DE 16 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO. Donde dice: Bandeja de Papel 1, 500 hojas como mínimo: Atendiendo al requerimiento, solicitamos a la convocante, aumentar la capacidad de la bandeja de entrada a 530 hojas o superior, teniendo en cuenta el volumen de impresión mensual que manejan las instituciones y de manera a evitar constantes recargas/reposiciones de papel en la bandeja mencionada, además que dicha característica sugerida, no es un limitante para la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
se considerará dicha capacidad debido a que la bandeja indica 500 hojas como mínimo		

Consulta 3 - Bandeja de Papel 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 1: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES COLOR DE 16 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO. Donde dice: Bandeja de Papel 2: 500 hojas como mínimo (opcional): Solicitamos a la convocante aclarar si la bandeja opcional será opcional no requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
se mantendrá opcional		

Consulta 4 - Interfaces/Protocolos soportados:

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 1: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES COLOR DE 16 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO. Donde dice: Interfaces/Protocolos soportados, 10/100/1000 BaseTX TCP/IP, 1 USB 2.0 de alta velocidad, LAN inalámbrica IEEE 802.11 B/G/N, Wi-Fi Direct: Solicitamos a la convocante que el LAN inalámbrica como así también el Wi-fi Direct, sean excluidos o considerados como opcional no requerido, teniendo en cuenta que los equipos del segmento solicitado son generablemente utilizados en red (Conexión Ethernet 10/100/1000).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
mantenerse a lo solicitado debido a que existe necesidad en el servicio		

Consulta 5 - Procesador:

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 1: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES COLOR DE 16 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO. Procesador Solicitamos sea incorporado el requerimiento del procesador de 1,5 GHz o superior. Teniendo en cuenta que el procesador es uno de los componentes más importantes del equipo, así también atendiendo al volumen de páginas y al tipo de uso que se le dará a los mismos, evitando así posibles inconvenientes, y constantes pedidos de reparación y mantenimiento de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
quedará opcional		

Consulta 6 - Funciones de escaneo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 1: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES COLOR DE 16 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO. Donde dice: Funciones de escaneo: USB, TWAIN, WIA, WSD, envío a PC, a e-mail, a carpeta, escaneo continuo, originales mixtos Solicitamos a la convocante sean aceptadas las siguientes funciones de escaneo (Digitalización a correo electrónico, Servidor de archivos FTP, Carpeta compartida en Red y dispositivos de almacenamiento USB) Teniendo en cuenta que dichas funciones son los estándares en los tipos de equipos y segmentos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
remitirse a la adenda		

Consulta 7 - Impresión de red

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 1: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES COLOR DE 16 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO. Donde dice: impresión de red: Si, vía Ethernet y WIFI. Solicitamos a la convocante que el Wi-fi sea excluidos o considerandos como opcional, teniendo en cuenta que los equipos del segmento solicitados son generablemente utilizados en red (Conexión Ethernet 10/100/1000). Cubriendo así la necesidad de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
mantenerse a lo solicitado debido a que existe necesidad en el servicio		

Consulta 8 - Resolución del escáner

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 1: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES COLOR DE 16 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO. Donde dice: Resolución del escáner: Desde 300 x 300 dpi hasta 1200 x 1200 dpi (como mínimo). Solicitamos a la convocante sea aceptada la resolución de escaneo de 600x600, teniendo en cuenta que dicha resolución es la estándar en los equipos del mercado y el segmento a ser utilizado, sin que esto afecte el funcionamiento general del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
se considerará dicha capacidad debido a que se encuentra dentro de lo solicitado en el pliego		

Consulta 9 - Modo de imagen

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 1: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES COLOR DE 16 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO. Donde dice: Modo de imagen: Modos Texto, Foto, Texto y Foto, Mapa, Texto Claro/Línea Fina Solicitamos a la convocante sea excluida o considerada con opcional no requerido las características en el punto de Modo de imagen, teniendo en cuenta que las características solicitadas no forman parte de las funciones estándares en los tipos de equipos y segmentos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 10 - Otras funciones de copiado

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 1: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES COLOR DE 16 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO. Donde dice: Otras funciones de copiado: Selección automática de papel, inicio automático, cambio automático de bandeja, interruptor de copia, inversión positivo/negativo, copia dividida, compaginación electrónica, desplazamiento de margen, número de página, saltar página en blanco. Solicitamos a la convocante sea excluida o considerada con opcional no requerido las características en el punto de Modo de imagen, teniendo en cuenta que las características solicitadas no forman parte de las funciones estándares en los tipos de equipos y segmentos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad solicitado en el pliego.		

Consulta 11 - Ciclo de trabajo máximo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Ciclo de trabajo máximo, 240.000 páginas por mes, (como mínimo) Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con un ciclo de trabajo de 130.000 páginas al mes o superior, dicha capacidad solicitada es la estándar en los equipos del mercado y el segmento a ser utilizado, sin que esto afecte el funcionamiento general del equipo, dando mayor apertura a los oferentes, siendo esto una ventaja para la convocante en el momento de la evaluación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
atendiendo al relevamiento realizado en trabajos de impresión de continuidad de la misma, se debe adecuar a lo solicitado en el pliego.		

Consulta 12 - Bandeja de Papel 1

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Bandeja de Papel, 500 hojas (como mínimo) Atendiendo al requerimiento, solicitamos a la convocante, aumentar la capacidad de la bandeja de entrada a 530 hojas o superior, teniendo en cuenta el volumen de impresión mensual que maneja la institución y de manera a evitar constantes recargas/reposiciones de papel en la bandeja mencionada, además que dicha característica sugerida, no es un limitante para la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
se considerará dicha capacidad debido a que la bandeja indica 500 hojas como mínimo		

Consulta 13 - Bandeja de Papel 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Bandeja de Papel 2: 500 hojas como mínimo (opcional) Solicitamos a la convocante aclarar si la bandeja opcional será opcional no requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
se mantendrá opcional requerido.		

Consulta 14 - Interfaces/Protocolos soportados

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Interfaces/Protocolos soportados, 10/100/1000 BaseTX TCP/IP, 1 USB 2.0 de alta velocidad, LAN inalámbrica IEEE 802.11 B/G/N, Wi-Fi Direct (opcional) Solicitamos a la convocante que el LAN inalámbrica como así también el Wi-fi Direct (opcional), sean excluidos o considerados como opcional no requerido, teniendo en cuenta que los equipos del segmento solicitado son generablemente utilizados en red (Conexión Ethernet 10/100/1000).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
mantenerse a lo solicitado debido a que existe necesidad en el servicio		

Consulta 15 - Alimentador Automático de Documentos

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Alimentador Automático de Documentos Solicitamos sea incorporado el requerimiento del Alimentador automático de documentos con una capacidad de 100 hojas o superior, teniendo en cuenta que es uno de los componentes más importantes del equipo, así también, atendiendo al volumen de páginas y al tipo de uso que se le darán a los mismos, ayudará a agilizar el trabajo diario a ser realizados por los usuarios, siendo esto una ventaja para la convocante, y no siendo una limitante para la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
remitirse a la adenda		

Consulta 16 - Procesador

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Procesador Solicitamos sea incorporado el requerimiento del procesador de 1,5 GHz o superior. Teniendo en cuenta que el procesador es uno de los componentes más importantes del equipo, así también atendiendo al volumen de páginas y al tipo de uso que se le dará a los mismos, evitando así posibles inconvenientes, y constantes pedidos de reparación y mantenimiento de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
quedará opcional		

Consulta 17 - Funciones de escaneo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Funciones de escaneo, USB, TWAIN, WIA, WSD, envío a PC, a e-mail, a carpeta, escaneo continuo, originales mixtos Solicitamos a la convocante sean aceptadas las siguientes funciones de escaneo (Digitalización a correo electrónico, Servidor de archivos FTP, Carpeta compartida en Red y dispositivos de almacenamiento USB) Teniendo en cuenta que dichas funciones son las estándares en los tipos de equipos y segmentos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
remitirse a la adenda		

Consulta 18 - Modo de imagen

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Modo de imagen, Modos Texto, Foto, Texto y Foto, Mapa, Texto Claro/Línea Solicitamos a la convocante sea excluida o considerada con opcional no requerido las características en el punto de Modo de imagen, teniendo en cuenta que las características solicitadas no forman parte de las funciones estándares en los tipos de equipos y segmentos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 19 - Rendimientos de Insumos

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Rendimientos de Insumos, Negro 20.000 páginas y Cilindro 300.000 páginas, como mínimo, para asegurar la suficiente autonomía antes del cambio de cada pieza Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con tóner con duración de 14.500 páginas o superior, y cilindro con duración de 114.500 páginas o superior, dichas capacidades solicitadas son las estándares en los equipos del mercado y el segmento a ser utilizado, sin que esto afecte el funcionamiento general del equipo, dando mayor apertura a los oferentes, y una ventaja para la convocante en el momento de la evaluación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 20 - Otras funciones de copiado

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Otras funciones de copiado, Selección automática de papel, inicio automático, cambio automático de bandeja, interruptor de copia, inversión positivo/negativo, copia dividida, compaginación electrónica, desplazamiento de margen, número de página, saltar página en blanco Solicitamos a la convocante sea excluida o considerada con opcional no requerido las características en el punto de Modo de imagen, teniendo en cuenta que las características solicitadas no forman parte de las funciones estándares en los tipos de equipos y segmentos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
remitirse a la adenda		

Consulta 21 - Función de Escaneo con Alimentador de Originales dúplex

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Función de Escaneo con Alimentador de Originales dúplex en una sola pasada Solicitamos a la convocante sea considerado el dúplex Bilateral estándar, teniendo en cuenta que esto es un estándar en los modelos de equipos solicitados, y es una función secundaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 22 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
PARA EL TIPO 2, solicitamos sea excluido el parámetro Tiempo de calentamiento 40 segundos o menos (encendido) atendiendo que no refleja un valor estándar para los equipos del porte requerido, cuyo valor oscila entre los 70 a 90 segundos de calentamiento de los elementos para quedar en modo listo para la impresión. A su vez sugerimos sea evaluado el Tiempo de salida de la primera página, parámetro estandarizado para medir el rendimiento óptimo de equipos del porte que han solicitado. De esta manera permitirán una participación igualitaria entre oferentes en libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 23 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
Consultamos sean aceptados equipos con soporte de papel desde cama plana y adf hasta tamaño carta, ya que este es el estándar para el porte de equipo requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 24 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
Consultamos sean aceptados equipos con resolución máxima de impresión de 1200 x 1200 dpi, ya que este valor es el estándar para equipos del porte definidos en las especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
se considerará dicha capacidad debido a que se encuentra dentro de lo solicitado en el pliego		

Consulta 25 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
Consultamos sea considerada como opcional la compatibilidad con windows server 2003, ya que el mismo se encuentra discontinuado y sin soporte por parte de Microsoft.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
remitirse a la adenda		

Consulta 26 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
Consultamos sean aceptados equipos con resolución máxima del escaneo de 600 X 600 ppi, ya que este es el estándar para el porte de equipo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
se considerará dicha capacidad debido a que se encuentra dentro de lo solicitado en el pliego		

Consulta 27 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
Consultamos sean aceptados equipos con bandeja de papel de 250 hojas, ya que este es el estándar para el porte de equipo requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 28 - Con relación al ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
solicitamos sea excluido el parámetro Tiempo de calentamiento 40 segundos o menos (encendido) atendiendo que no refleja un valor estándar para los equipos del porte requerido, cuyo valor oscila entre los 70 a 90 segundos de calentamiento de los elementos para quedar en modo listo para la impresión. A su vez sugerimos sea evaluado el Tiempo de salida de la primera página, parámetro estandarizado para medir el rendimiento óptimo de equipos del porte que han solicitado. De esta manera permitirán una participación igualitaria entre oferentes en libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 29 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
solicitamos sea excluido el parámetro Tiempo de calentamiento 40 segundos o menos (encendido) atendiendo que no refleja un valor estándar para los equipos del porte requerido, cuyo valor oscila entre los 70 a 90 segundos de calentamiento de los elementos para quedar en modo listo para la impresión. A su vez sugerimos sea evaluado el Tiempo de salida de la primera página, parámetro estandarizado para medir el rendimiento óptimo de equipos del porte que han solicitado. De esta manera permitirán una participación igualitaria entre oferentes en libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 30 - Páginas por minuto (como mínimo):

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
En referencia al PBC, ÍTEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Páginas por minuto (como mínimo): Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con velocidad de impresión de 50ppm o superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 31 - Memoria

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
En referencia al PBC, ÍTEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Páginas por minuto (como mínimo): Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con memoria de 60Gb o superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
no se ajusta al requerimiento		

Consulta 32 - Memoria RAM

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
En referencia al PBC, ÍTEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Memoria RAM: 1 GB ampliable a 3GB (Como mínimo) Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con memoria estándar de 1GB como mínimo, teniendo en cuenta que existen varios modelos y marcas en el mercado que cumplen con lo solicitado, esto dará mayor participación a los posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 33 - Almacenamiento

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
En referencia al PBC, ITEM 2: MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO DE 30.000 COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO Donde dice: Almacenamiento: Disco duro de 128 Gb (como mínimo) (opcional) Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con Disco Duro de 60Gb como mínimo (Opcional) Teniendo en cuenta que existen varios modelos y marcas en el mercado que cumplen con lo solicitado, esto dará mayor participación a los posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
remitirse a la adenda		

Consulta 34 - Item 1 - Copias por minuto 34 ppm

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
Consultamos a la convocante si podria aceptar equipos con velocidad de impresion de 30 ppm, ya la diferencia es minima y esto daria mayor oportunidad a potenciales oferentes a participar de dicho llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 35 - Item 1 - Pantalla tactil color entre 4 y 8 teclado numerico

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
Consultamos a la convocante si aceptaria tambien equipo con solo pantallas tactil y sin teclados numericos ya que los mismos pueden ser visualizados tambien en la pantalla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 36 - item 1 - Impresion de Red - Wifi

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
Consultamos si este requisito podria ser opcional ya que esto se podria cubrir tambien con la conexion con cable de Red		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.		

Consulta 37 - Item 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
Solicitamos a la convocante poder excluir este punto ya que esto es un servicio de impresion y el suministro de insumos esta totalmente garantizado e incluido en la solucion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
no se podrá excluir el ítem 1 y 2, que es la necesidad del servicio de la institución		

Consulta 38 - ítem 1 - Resolución de escaneo desde 300 dpi hasta 1200 dpi

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con resolución de escaneo desde 300 dpi hasta 600 dpi

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
-----------	--------------------	------------

de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.

Consulta 39 - Ítem 2 - Páginas por minuto 55 ppm

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con 50 páginas por minuto siendo la diferencia mínima y esto no afectaría las actividades diarias de los usuarios

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
-----------	--------------------	------------

de acuerdo a la necesidad del servicio posterior a un relevamiento, existe dicha necesidad.

Consulta 40 - Ítem 2 - Tiempo de salida de la primera impresión

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos a al convocante, si podría subir a 7 segundos el tiempo de salida de la primera impresión y copiado ya que la diferencia es mínima y esto no sería imperceptible al usuario al momento de usar el equipo, dando así más oportunidad a potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
-----------	--------------------	------------

se debe ajustar al pliego, debido a la gran cantidad de volumen de trabajos y de usuarios que deberán utilizar dichos equipos.

Consulta 41 - ítem 2 - Memoria RAM 1 GB ampliable a 3GB

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con memoria RAM de 2 GB ya que esto cubriría el la necesidad en cuanto a la capacidad de procesamiento de los documentos

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
-----------	--------------------	------------

se considerará debido a que entra en el rango establecido en el pliego.

Consulta 42 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder ampliar el plazo de entrega de los equipos a 30 días kde modo a cumplir en tiempo y forma con la convocante en el caso de ser adjudicados ya que la cantidad de equipos es un número considerable

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
-----------	--------------------	------------

se considerará y se remitirá a la adenda

Consulta 43 - Plan de entrega de los servicios

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2022
En referencia al PBC, Plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles Solicitamos a la convocante ampliar al plazo de entrega a 30 (Treinta) días hábiles, considerando que el tiempo establecido por la convocante será una limitante para el oferente adjudicado, no pudiendo cumplir en tiempo y forma, teniendo en cuenta las cantidades solicitadas y los lugares físicos a ser instalados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
se considerará y se remitirá a la adenda		