

Consultas Realizadas

Licitación 419632 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

Consulta 1 - Para el ítem 1 Escaner de documentos, LED RGB de 3 colores

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Solicitamos que sean aceptados equipos con fuente de luz LED RGB, quedando como opcional no requerido o excluido el requerimiento de 3 colores, ya que esto no afecta el rendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2022
Se mantiene el ítem como exigido o excluyente, se solicita que los equipos a ser adquiridos cuenten con dicha tecnología de digitalización de imágenes.		

Consulta 2 - Para el ítem 1 Escaner de documentos, Resolución

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Solicitamos que sean aceptados equipos con resolución de 600dpi, quedando como opcional no requerido o excluido el requerimiento de "Máxima resolución interpolada 1200dpi", teniendo en cuenta que 600dpi es la resolución estándar en equipos de este porte		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2022
Se mantiene el ítem como exigido o excluyente, se solicita la mayor capacidad y calidad de resolución en la digitalización de las imágenes considerando la naturaleza y los documentos a ser escaneados.		

Consulta 3 - Para el ítem 1 Escaner de documentos, velocidad

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Solicitamos que sean aceptados equipos con velocidad en blanco y negro (200dpi): 45 ppm/90 ipm, teniendo en cuenta que esta es la velocidad estándar en equipos de este porte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2022
Se mantiene el ítem como exigido o excluyente, se solicita mayor velocidad de escaneo de documentos debido al volumen documental con la que se trabaja en la Institución.		

Consulta 4 - Para el ítem 1 Escaner de documentos, Carro fijo y documento en movimiento

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Solicitamos que el requerimiento de método de escaneo "Carro fijo y documento en movimiento" pueda ser de carácter opcional o excluido, atendiendo a que no es una característica que afecte el resultado final o el rendimiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2022
Se mantiene el ítem como exigido o excluyente, se solicita que los equipos puedan recibir una gran cantidad (aprox. 100 paginas) y que los mismos puedan digitalizarlos automáticamente o con muy poca interacción con el usuario.		

Consulta 5 - Para el ítem 1 Escaner de documentos, Area

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
----------	-------------------	------------

min 50.8mm x 50.8mm (2" x 2") Gramaje de papel: 27 a 413 g/m2
Solicitamos que el requerimiento de "min 50.8mm x 50.8mm (2" x 2") Gramaje de papel: 27 a 413 g/m2" pueda ser de carácter opcional o excluido, atendiendo a que no es una característica que afecte el resultado final o el rendimiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2022
-----------	--------------------	------------

El ítem puede ser considerado como opcional, se manejan distintos tamaños de documentos y archivos físicos los cuales necesitarán ser digitalizados para su integración al servidor institucional. (Ver Adenda publicada)

Consulta 6 - Para el ítem 1 Escaner de documentos, RGB: 30 bits de entrada

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos que el requerimiento de "RGB: 30 bits de entrada" pueda ser de carácter opcional o excluido, atendiendo a que no es una característica que afecte el resultado final o el rendimiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2022
-----------	--------------------	------------

Se mantiene el ítem como exigido o excluyente, se solicita que los equipos a ser adquiridos posean la mayor y mas alta captación y procesamiento de las imágenes en colores.