

Consultas Realizadas

Licitación 419885 - ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
En las especificaciones de la Rastra solicitan modelo ATCR 14. Quisiera saber si esto es una equivocación porque al poner este modelo hacen mencion específicamente a la marca Tatu, porfavor si pueden aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
REMITIRSE A LA ADENDA 1 DEL PBC QUE SERÁ PUBLICADA EN EL SICP		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Ítem 1 Rastra aradora RASTRA MODELO ATCR 14 de 1500 de ancho de corte.		
De acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas del ítem N° 1 rastra aradora , las mismas corresponden a una marca especifica de un equipo que se encuentra actualmente en el mercado local TATU ATCR , Lo cual indica que las Especificaciones Técnicas se encuentran direccionadas. Transgrediendo abiertamente los principios de libre competencia estipuladas en la Ley 2051/03 de contrataciones públicas. En razón a ello solicitamos a la convocante suprimir condiciones y requerimientos de participación que pudieran limitar irregular o innecesariamente la libre concurrencia de potenciales proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
REMITIRSE A LA ADENDA 1 DEL PBC QUE SERÁ PUBLICADA EN EL SICP		

Consulta 3 - especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2022
En el ítem N° 1 de Rastra Aradora solicitan un modelo en particular que corresponde a la marca TATU, lo cual indica que está dirigido neta y exclusivamente a esa marca, solicitamos puedan corregir esta parte de la especificación técnica, ya que limita la cantidad de participantes y por ende va contra la ley.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
REMITIRSE A LA ADENDA 1 DEL PBC QUE SERÁ PUBLICADA EN EL SICP		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE DISCO Y PESO, LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO NO PUEDEN SER ESPECIFICAS, DEBE SER ENTRE UN MINIMO Y MAXIMO, EL MISMO VA EN CONTRA DEL INC. B, ART. 4 DE LA LEY N° 2051/03 "IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA: PERMITIRÁN QUE TODO POTENCIAL PROVEEDOR O CONTRATISTA QUE TENGA LA SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL NECESARIA Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY, EN SU REGLAMENTO, EN LAS BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS Y EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ESTÉ EN POSIBILIDAD DE PARTICIPAR SIN RESTRICCIÓN Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
REMITIRSE A LA ADENDA 1 DEL PBC QUE SERÁ PUBLICADA EN EL SICP		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE NUMERO DE DISCOS, DIMENSIONES DE DISCOS PULGADA, ACCIONAMIENTO, ANCHO DE CORTE. ANCHO DE TRANSPORTE, PROFUNDIDAD DE CORTE, ANGULO VERTICAL DEL DISCO, ANGULO HORIZONTAL DEL DISCO, LARGO TOTAL Y ALTURA, AJUSTE DE ANGULO, AJUSTE DE LONGITUD DEL BRAZO Y CANTIDAD DE HP, LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO NO PUEDEN SER ESPECIFICAS, DEBE SER ENTRE UN MINIMO Y MAXIMO, EL MISMO VA EN CONTRA DEL INC. B, ART. 4 DE LA LEY N° 2051/03 "IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA: PERMITIRÁN QUE TODO POTENCIAL PROVEEDOR O CONTRATISTA QUE TENGA LA SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL NECESARIA Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY, EN SU REGLAMENTO, EN LAS BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS Y EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ESTÉ EN POSIBILIDAD DE PARTICIPAR SIN RESTRICCIÓN Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
REMITIRSE A LA ADENDA 1 DEL PBC QUE SERÁ PUBLICADA EN EL SICP		

Consulta 6 - Rastraa

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Con relacion a la Rueda: 2 neumáticos de 7.5 x 16 como mínimo; podrian confirmar si fue un error, pues corresponderia 750x16 o 650x16		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2022
Favor remitirse a la ADENDA 03 publicado en el SICP		