

Consultas Realizadas

Licitación 419917 - LCO N° 18/22 "Adquisición de textiles y vestuarios para la Fuerza Aérea - Plurianual"

Consulta 1 - CONSULTA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| SOLICITAMOS SE ADENDE PARA REALIZAR UNA VISITA TECNICA, YA QUE EN SU APARTADO MENCIONA QUE NO APLICA LA VISITA PERO EN ALGUNAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MENCIONA AJUSTARSE A MUESTRAS DE LA CONVOCANTE SOLICITAMOS SE PUEDA REALIZAR UNA VISITA TECNICA A MODO DE VER LAS PRENDAS A SER OFERTADAS | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 17-10-2022 |
|---|--------------------|------------|
| En Datos de la Convocatoria (Etapas y Plazos) se estableció lugar y fecha de la junta de aclaraciones a fin de que todo potencial oferente cuente con la información necesaria para cotizar y en informaciones importantes (observaciones de la convocante) se resalta el lugar, motivo y la persona responsable de la Junta. | | |

Consulta 2 - CONSULTA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| SOBRE EL ITEM 11 CAMPERAS: EL CIERRE YKK YA NO HAY EN PLAZA, EL QUE LE SUSTITUYO ES EL SAN CRIS QUE ES SU MISMA CALIDAD. SUGERIMOS CAMBIAR MARCA DE CIERRE A MODO DE PODER CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La Convocante pone a su conocimiento que luego del análisis de su consulta y conforme al criterio técnico de la unidad especializada en el uso de los bienes, la convocante ha realizado un estudio de mercado y en base a consultas realizadas se concluye que aún se encuentran en plaza el Cierre YKK. Por lo que la Convocante se mantiene en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. | | |