

## Consultas Realizadas

### Licitación 421523 - LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM

Consulta 1 - lote 92 ítem 1 detergente concentrado para uso de laboratorios

Consulta	Fecha de Consulta	06-02-2023
Se trataría de un detergente concentrado para uso de laboratorios. No iónico y biodegradable?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC		

Consulta 2 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	07-02-2023
En el PBC, no se contempla el anticipo. SOLICITAMOS a la Convocante, prever el adelanto de pago (ANTICIPO) de hasta un 40%, a fin de que el Oferente tenga soportes económicos para aguardar próximos pagos, que en ocasiones tardan más 365 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC		

Consulta 3 - Requisitos de documentos de participación

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2023
En vista que los llamados a licitación se van postergando por diversos motivos y pasan mas de 30 días, vencen algunos certificados que debe estar vigente a la fecha y hora tope de presentación de oferta, pero generalmente vence un día antes de dicho llamado y para las renovaciones se tarda de 3 a 5 días, lo cual ya no entra en dicho requisito. Favor considerar las documentaciones con doble asterisco que estén dentro del primer llamado y posteriormente regularizar como corresponde después de la apertura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
La convocante se mantiene en lo estipulado originalmente en el PBC . No obstante se aclara que es responsabilidad de la Empresa poseer documentaciones actualizadas.		



### Consulta 4 - Experiencia requerida.

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2023
En el apartado expresa la experiencia de provisión de insumos con facturación de venta de las mismas, más adelante en el mismo párrafo solicitan registro sanitario de los MEDICAMENTOS ( favor aclarar que debe decir certificado de registro sanitario de los insumos médicos a ofertar)		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA ADENDA Y AL PBC		

### Consulta 5 - Experiencia requerida.

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2023
Por la presente solicitamos de su buena predisposición de la ampliación de la experiencia requerida de los años 2019-2020-2021 a los años 2018-2019-2020-2021, esto obedece a lo acontecido en los años 2020-2021 en las diversas áreas del país (COVID-19), lo cual registraron merma en todas las actividades y no contar con stock en las fabricas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC .		

### Consulta 6 - Actualización de precio.

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2023
Solicitamos actualización de los precios en los ítems de hilos para sutura de poliamida/nylon, en el ítem 9 el precio correspondiente es de 9.548 y los mimos productos en los ítems 44, 45, 46, 47 y 48 son de 4.500 a 5.200 los costos estimativos, cabe mencionar que dicho producto es solicitado también en la adquisición de kit de parto para dicha institución teniendo el costo estimativo de 14.064, lo cual creemos que es la correcta, según antecedente de análisis de precios de vuestra institución. solicitamos de su buena predisposición de actualizar dichos precios.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
REMITIRSE A LOS DICTAMENES DE PRECIOS Y SUS COMPLEMENTOS		

### Consulta 7 - Precio Referencial.

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2023
Los ítems del 66 al 69 catéter para punción con alas, se han tomado en cuenta precio estimativo del año 2017, en la cual el dólar estaba a un promedio de 5.500 Gs por dólar, y en la actualidad el precio del dólar es de +-7.400, por lo expresado solicitamos que tengan a consideración la modificación de los actuales precios teniendo en cuenta dicha consulta y los costos elevados de los fletes marítimos para la adquisición de dicho producto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
AJUSTARSE A LOS DICTAMENES DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 8 - ITEM 86 "Pico para transferencia de líquidos estériles"

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2023
Donde solicitan "Pico para transferencia de líquidos estériles para transferencia de soluciones estériles de todos los volumen. Con tapa protectora que evita la contaminación del frasco"		
Solicitamos a la convocante aclarar si el item corresponde a un pico perforante para transferencia, hacia el exterior, de soluciones parenterales manteniendo un sistema cerrado. Para irrigación de heridas, lavado de cavidades, entre otros.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 9 - REFERENTE AL ITEM 86 "Pico para transferencia de líquidos estériles"

Consulta	Fecha de Consulta	14-02-2023
Donde solicitan "Pico para transferencia de líquidos estériles para transferencia de soluciones estériles de todos los volumen. Con tapa protectora que evita la contaminación del frasco"		
Solicitamos a la convocante aclarar si el item corresponde a un pico perforante para transferencia, hacia el exterior, de soluciones parenterales manteniendo un sistema cerrado. Para irrigación de heridas, lavado de cavidades, entre otros.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 10 - Planilla de Datos Garantizados

Consulta	Fecha de Consulta	15-02-2023
Con el objeto de unificar criterios se consulta: En el campo "Nombre del Producto"		
Es correcto completar ese campo con la descripción del ítem que se visualiza en la planilla de precios? o; debería completarse con la Descripción Comercial del Producto del registro sanitario del mismo? De lo contrario aclarar si puede completarse indistintamente con las 2 opciones mencionadas, o especificar otra alternativa posible.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA VONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC . SE ACLARA QUE LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEBE SER COMPLETADA DE ACUERDO A LA DENOMINACION DEL PRODUCTO EN LA PLANILLA DE PRECIOS OFERTADOS		



## Consulta 11 - Planilla de Datos Garantizados

Consulta	Fecha de Consulta	15-02-2023
Con el objeto de unificar criterios se consulta: En el campo "Marca", debe ser redactada la marca de la misma forma en la que figura en el registro sanitario?  Favor aclarar si existe otra alternativa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN EL PBC. SE ACLARA QUE EN LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS EN EL CAMPO: MARCA DEBE IR DE LA MISMA FORMA QUE SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO SANITARIO Y E LA PLANILLA DE OFERTAS		

## Consulta 12 - Planilla de Datos Garantizados

Consulta	Fecha de Consulta	15-02-2023
Con el objeto de unificar criterios se consulta: En el campo "PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO" Debe completarse con la forma de presentación que figura en el registro sanitario?  De lo contrario favor aclarar la alternativa válida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTIPULADO EN EL PBC. SE ACLARA QUE EL PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS EN EL CAMPO : PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DEBE IR DE LA MISMA FORMA QUE SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO SANITARIO Y EN LA PLANILLA DE OFERTA.		

## Consulta 13 - Planilla de Datos Garantizados

Consulta	Fecha de Consulta	15-02-2023
Favor explicar claramente la diferencia entre "Procedencia" y "Origen", con el objeto de evitar interpretaciones subjetivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE ACLARA QUE LA PROCEDENCIA ES AQUEL DESDE EL CUAL EL PRODUCTO ES TRASLADADA /TRANSPORTADA HACIA EL PAÍS DE IMPORTACIÓN (ULTIMO PAÍS DE TRANSPORTE) Y ORIGEN ES PAÍS DE FABRICACIÓN		

## Consulta 14 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2023
Experiencia requerida, solicitamos la ampliación de la experiencia requerida de los años 2019-2020-2021 a los años 2017-2018-2019-2020-2021, esto obedece a lo acontecido en los años 2020-2021 con la pandemia del COVID-19, la cual produjo una retracción muy importante en los niveles de ventas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC		



## Consulta 15 - Requisito documental p/evaluar la capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2023
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, punto b) para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada, presentar contrato de fabricación vigente, legalizado o apostillado, en este punto solicitamos que sea aceptada la Carta de Distribución/Representación legalizada o apostillada del fabricante en el extranjero del dispositivo a ser ofertado, debido a que no es exigencia de Dinavisa ni de otro ente de control tener dicho contratos de fabricación, es un documento que normalmente esta dirigido a fabricantes de medicamentos. Favor aclarar.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC . S E ACLARA QUE DICHO REQUISITO APLICA SOLAMENTE A EMPRESA TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO CUYA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO ES TERCERIZADA , NO APLICA A REPRESENTANTES DE PRODUCTOS		

## Consulta 16 - Requisito para evaluar capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2023
Punto b) para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada, presentar contrato de fabricación vigente, legalizado, consularizado o apostillado, solicitamos la eliminación de este requisito, ya que el Certificado de Registro Sanitario ya cubre dicha documentación ademas de no ser exigencia de DINAVISA y de ser un documento que no se utiliza normalmente en el comercio de los dispositivo médicos. Favor confirmar		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN EL PBC. SE ACLARA QUE DICHO REQUISITO APLICA SOLAMENTE A EMPRESAS TITULARES DEL REGISTRO CUYA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO ES TERCERIZADA, NO APLICA A REPRESENTANTE DE PRODUCTOS.		

## Consulta 17 - Suministros requeridos Item 2 Prolongador de via

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2023
Suministros Requeridos, Item No 2 Prolongador de vía, el precio referencial se encuentra totalmente fuera de rango, debido a las actuales condiciones del comercio internacional tanto los costos de los dispositivos médicos como de los fletes de importación han sufrido un incremento de casi el 100% con relación a los costos de años anteriores, atendiendo esta situación solicitamos la revisión del precio referencial y un aumento del mismo en por lo menos un 80% con relación al valor actual. Favor confirmar		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 18 - Suministros requeridos Item 6 Llave de tres vias

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2023
Suministros Requeridos, Item No 6 Llave de 3 vías, el precio referencial se encuentra totalmente fuera de rango, debido a las actuales condiciones del comercio internacional tanto los costos de los dispositivos médicos como de los fletes de importación han sufrido un incremento de casi el 100% con relación a los costos de años anteriores, atendiendo esta situación solicitamos la revisión del precio referencial y un aumento del mismo en por lo menos un 80% con relación al valor actual. Favor confirmar		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIO Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 19 - Suministros requeridos Item 71 Mascara para oxigeno pequeño

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2023
Suministros Requeridos, Item No 71 Mascara p/oxigeno pequeño, el precio referencial se encuentra totalmente fuera de rango, debido a las actuales condiciones del comercio internacional tanto los costos de los dispositivos médicos como de los fletes de importación han sufrido un incremento de casi el 100% con relación a los costos de años anteriores, atendiendo esta situación solicitamos la revisión del precio referencial y un aumento del mismo en por lo menos un 50% con relación al valor actual. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 20 - Suministros requeridos Item 91 Bolsa de reanimacion y mascara pediatria

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2023
Suministros Requeridos, Item No 91 Bolsa de reanimación y mascara pediátrica, el precio referencial se encuentra totalmente fuera de rango, debido a las actuales condiciones del comercio internacional tanto los costos de los dispositivos médicos como de los fletes de importación han sufrido un incremento de casi el 100% con relación a los costos de años anteriores, atendiendo esta situación solicitamos la revisión del precio referencial y un aumento del mismo en por lo menos un 70% con relación al valor actual. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 21 - Suministros requeridos Items 52-53 y 54 Circuito para maquina de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2023
Suministros requeridos, Items No 52, 53 y 54 Circuito para maquina de anestesia, favor detallar el contenido exacto de cada kit, es indispensable esta información ya que en las especificaciones técnicas publicadas solo se cita al tubo corrugado y la longitud del mismo. Favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
SE ACLARA QUE LO SOLICITADO NO ES UN KIT		

## Consulta 22 - Suministros requeridos Items 62-63-64 y 65 Cateter de succion circuito cerrado

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2023
Suministros Requeridos, Items No 62-63-64 y 65 Cateter de succion circuito cerrado, el precio referencial se encuentra totalmente fuera de rango, debido a las actuales condiciones del comercio internacional tanto los costos de los dispositivos médicos como de los fletes de importación han sufrido un incremento de casi el 100% con relación a los costos de años anteriores, atendiendo esta situación solicitamos la revisión del precio referencial y un aumento del mismo en por lo menos un 50% con relación al valor actual. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 23 - Plan de entrega de los bienes-

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2023
<p>Según PBC solicitan lo siguiente para entrega de Cantidades Mínimas.</p> <p>1ra Entrega de la cantidad mínima adjudicada La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos de la firma del contrato. Hasta el 20% de la cantidad adjudicada. El oferente tendrá un plazo de hasta 8 (ocho) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES.</p> <p>2da. Entrega de la cantidad mínima adjudicada Hasta el 30% de la cantidad adjudicada 15 (quince) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES.</p> <p>Saldo de la Cantidad mínima adjudicada.</p> <p>Solicitamos amablemente la extensión de los plazos de entregas en ambos casos a 30 días posteriores a la recepción de la Orden de compra, existen casos de llamados anteriores en los cuales se manejaron los mismos plazos de entrega, el proveedor realiza la compra de productos y las ordenes de compras por la cantidades mínimas siquiera son generadas porque los hospitales no retiran del parque Sanitario los insumos proveídos entonces no es posible generar las ordenes posteriores.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 24 - Precio Referencial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2023
<p>Ítem 92- Detergente No Ionico. Precio Referencial: Gs. 400.000 Solicitamos amablemente a la convocante puede aumentar el precio Referencial de dicho puesto que se encuentre muy por debajo del precio comercializado actualmente y teniendo en cuenta la inmensa cantidad de tiempo de espera a la hora de obligar las facturas que corresponden a la entrega de los bienes.</p> <p>En el proceso Convocatoria de la Licitación 399954 - LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL". LOTE 602. El precio Referencial del mismo Producto fue de Gs. 1.010.000 solicitamos se pueda utilizar este mismo precio puesto que es el que se encuentra actualizado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO LEVANTADOS EN EL SICP		



## Consulta 25 - Item 31 Catéter Epicutáneo (PICC)

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2023
Solicitamos a la convocante tenga en cuenta y modifique para este ítem, las especificaciones técnicas que se utilizaron para el llamado con el ID 366.005 en el ítem 167, ya que las especificaciones que están publicadas para este llamado no coinciden con el producto solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 26 - Item 26 Botón para Gastrostomía

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2023
Solicitamos a la convocante aclarar si el tipo de material solicitado para el Botón de Gastrostomía es Silicona 100%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 27 - Item 27 Botón para Gastrostomía

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2023
Solicitamos a la convocante aclarar si el tipo de material solicitado para el Botón de Gastrostomía es Silicona 100%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 28 - Item 28 Balón de Recambio para Gastrostomía

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2023
Solicitamos a la convocante aclarar si el tipo de material solicitado para el Botón de Gastrostomía es Silicona 100%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 29 - Item 35 Aposito hidrocoloide

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado es APOSITO HIDROCOLOIDE ó APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA, ya que son productos diferentes que tienen precios diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
SE ACLARA QUE LO SOLICITADO CORRESPONDE AL APOSITO HIDROCOLOIDE DE CARBOXIMETILCELULOSA		



### Consulta 30 - Item 26 Boton para gastrostomia percutanea

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Solicitamos a la convocante aclarar si el tipo de material solicitado para el Botón de gastrostomía es poliuretano? ya que es el más utilizado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

### Consulta 31 - Item 27 Boton para gastrostomia percutanea

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Solicitamos a la convocante aclarar si el tipo de material solicitado para el botón de gastrostomía es poliuretano? ya que es el más utilizado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

### Consulta 32 - Item 28 Boton para gastrostomia percutanea

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Solicitamos a la convocante aclarar si el tipo de material solicitado para el botón de gastrostomía es poliuretano? ya que es el más utilizado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

### Consulta 33 - Item 11 Hilo p/ sutura de polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Se puede cotizar aguja atraumatica de 1/2 circulo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL PBC SE ACLARA QUE LA AGUJA DEBE SER DE 3/8.		

### Consulta 34 - Item 33 Tubo traqueal para intubacion bronquial

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Se solicita a la convocante ajustar el precio de referencia a Gs. 600.000, ya que es ese el precio de mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO LEVANTADOS EN EL SICP		



## Consulta 35 - Especificaciones Técnicas - ítems 72 al 78

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
En los ítems 72 al 78 se solicita: Tubos endotraqueales. Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale).  Se sugiere a la convocante aceptar tubos endotraqueales fabricados con PVC siliconado no tóxico que contribuye a proteger el delicado tejido mucoso, ya que los mismos también son libre de DHEP. de manera a permitir mayor participación de oferentes y obtener mejores precios en concordancia con el principio de economía y eficiencia.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 36 - Especificaciones Técnicas - ítem 32

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
En el ítem 32 se solicita: "conector para línea intravenosa sin aguja. conector siliconado de 1 vía con extensión de 13 cm para infusión libre de aguja sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior, con un cierre deslizante en la vía, con conector proximal al paciente a rosca y punta catéter con protector, de PVC, transparente."  Se sugiere a la convocante poder abrir la especificación a "conector siliconado de 1 vía con extensión de 13 cm (+ - 5 cm) para infusión libre por lo que no habría afectación al paciente ni al profesional de blanco en el uso y aplicación, evitando de esa manera direccionar a una marca específica y permitir mayor participación de oferentes y consecuentemente mejores precios para la convocante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 37 - Especificaciones Técnicas - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
En el ítem 2 Prolongador de vía, se solicita: "Conector para línea intravenosa sin aguja Conector Siliconado de 2 vías, con conexión de 13 cm para infusión libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros), con cierres deslizables en cada una de las vías, con conector proximal a paciente a rosca y punta catéter con protector de PVC, transparente".  Se sugiere a la convocante poder abrir la especificación a "...conector siliconado de 2 vías, con extensión de 13 cm (+ - 5 cm) para infusión libre de aguja..." por lo que no habría afectación al paciente ni al profesional de blanco en el uso y aplicación, evitando de esa manera direccionar a una marca específica y permitir mayor participación de oferentes y consecuentemente mejores precios para la convocante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		



### Consulta 38 - Item 38 Hilo para sutura de polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Se solicita a la convocante se pueda cotizar aguja de acero inoxidable de 3/8 circulo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC		

### Consulta 39 - Item 26 Boton para gastrostomia percutanea

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Solicitamos a la convocante aclarar si el tipo de material solicitado para el botón de gastrostomía es poliuretano? ya que es el más utilizado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

### Consulta 40 - Item 40 Hilo para sutura de polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Se solicita a la convocante a ajustar el precio de referencia a Gs. 55.000, ya que ese es el precio de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

### Consulta 41 - Item 42 Hilo p/ sutura acido poliglicolico

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Se solicita a la convocante a ajustar el precio de referencia a Gs. 15.000, ya que ese es el precio de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y A SU COMPLEMENTO		

### Consulta 42 - Item 57 Tubo de drenaje pleural

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Se solicita a la convocante a ajustar el precio de referencia a Gs. 25.000, ya que ese es el precio de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

### Consulta 43 - Item 43 Hilo p/ sutura acido poliglicolico

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Se solicita a la convocante a ajustar el precio de referencia a Gs. 15.000, ya que ese es el precio de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



### Consulta 44 - Item 41 Hilo p/ sutura acido poliglicolico

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2023
Se solicita a la convocante a ajustar el precio de referencia a Gs. 15.000, ya que ese es el precio de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

### Consulta 45 - Item 39 Hilo para sutura de polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Se solicita a la Convocante a ajustar el precio de referencia a Gs. 55.000, ya que ese es el precio del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

### Consulta 46 - Item 90 Sonda Nasogástrica Pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Solicitamos aclarar a la convocante si el material solicitado es Silicona 100%?, consultamos ya que no especifica el tipo de material requerido y la Silicona es el material con mayor ventaja en la relación costo -beneficio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

### Consulta 47 - Item 90 Sonda Nasogástrica Pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial si el producto solicitado se refiere a Silicona 100%, ya que el precio estipulado esta muy por debajo del precio del mercado actual, por lo cual sugerimos tener en cuenta el ID 422.592 donde se tiene el mismo producto en el item 105.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

### Consulta 48 - Item 90 Sonda Nasogástrica

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Podría la convocante establecer un rango en cuanto a la longitud del item N° 90, la misma consigna una longitud mínima pero no establece una máxima, sugerimos establecer una rango de 90 a 105 cm ya que es la longitud ideal para Pediatría y evitar inconvenientes con un producto que no sea de utilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		



## Consulta 49 - Ítem 32 - Equipo Extensor

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
DONDE DICE: CONECTOR PARA LINEA INTRAVENOSA SIN AGUJA. CONECTOR SILICONADO DE 1 VIA CON EXTENSION DE 13 CM PARA INFUSION LIBRE DE AGUJA SISTEMA CERRADO, LIBRE DE LATEX Y COMPONENTES METALICOS EN SU INTERIOR, CON UN CIERRE DESLIZABLE EN LA VIA, CON CONECTOR PROXIMAL AL PACIENTE A ROSCA Y PUNTA CATETER CON PROTECTOR, DE PVC, TRANSPARENTE. SOLICITAMOS CONSIDERAR LA EXTENSIÓN DE SILICONA DE 7 CM O MAYOR, PERMITIENDO ASÍ LA PARTICIPACIÓN DE MÁS OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 50 - Ítem 32 - Equipo Extensor

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Se recomienda solicitar la conexión proximal al paciente con puerto libre de aguja para evitar accidentes punzocortantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACERLAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 51 - Ítem N° 9: Hilo para sutura poliamida.-

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Ítem N° 9: Hilo para sutura poliamida.- En las Especificaciones Técnicas dice: "Hilo para sutura de Nylon N° 3-0 con aguja traumática de acero inoxidable. 1/2 círculo 20-26 mm. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos" Solicitamos amablemente al Convocante permita la cotización de 1/2 o 3/8 círculo para la aguja. De forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Hilo para sutura de Nylon N° 3-0 con aguja traumática de acero inoxidable. 1/2 o 3/8 círculo 20-26 mm. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LO ESTABLECIDO EN EL PBC. ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		



## Consulta 52 - Ítem N° 10: Hilo para sutura poliamida.-

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
<p>Ítem N° 10: Hilo para sutura poliamida.-</p> <p>En las Especificaciones Técnicas dice: "N° 4-0 Aguja traumática de acero inoxidable. 3/8 círculo 19mm. +-1 mm. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos"</p> <p>Solicitamos amablemente al Convocante permita la cotización de 3/8 o 1/2 círculo para la aguja y 19mm +-2 mm para el tamaño de la aguja. De forma tal que quede redactado de la siguiente manera:</p> <p>Hilo para sutura de Nylon N° 4-0 Aguja traumática de acero inoxidable. 3/8 o 1/2 círculo 19mm +-2 mm. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
<p>EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA RED SANITARIA</p>		

## Consulta 53 - Ítem N° 44: Hilo para sutura poliamida.

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
<p>Ítem N° 44: Hilo para sutura poliamida.-</p> <p>En las Especificaciones Técnicas dice: "HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA N° 1-0 con aguja traumática de acero inoxidable. 1/2 círculo 20-26 mm. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos"</p> <p>Solicitamos amablemente al Convocante permita la cotización de 20-26mm +-4 mm para el tamaño de la aguja. De forma tal que quede redactado de la siguiente manera:</p> <p>HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA N° 1-0 con aguja traumática de acero inoxidable. 1/2 círculo 20-26mm +-4 mm. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
<p>ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC</p>		

## Consulta 54 - Ítem N° 50: Hilo para sutura poliamida.-

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
<p>En las Especificaciones Técnicas dice: "N° 1 con aguja atraumática de acero inoxidable. Multifilamento. Aguja 1/2 círculo. 48 mm +-1"</p> <p>Solicitamos amablemente al Convocante permita la cotización de 48 mm +-2 mm para el tamaño de la aguja. De forma tal que quede redactado de la siguiente manera:</p> <p>HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA N° 1 con aguja atraumática de acero inoxidable. Multifilamento. Aguja 1/2 círculo. 48 mm +-2</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
<p>NO CORRESPONDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DICHA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDE A POLIGLACTINA</p>		



## Consulta 55 - Ítem N° 84: Campo adhesivo quirúrgico.-

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
<p>Ítem N° 84: Campo adhesivo quirúrgico.-</p> <p>En las Especificaciones Técnicas dice: "Paños para cirugía . Campo Quirúrgico. Con área de incisión: 20 x 30 cm, (+-10 cm.) film transparente adhesivo."</p> <p>Solicitamos amablemente al Convocante incorpore la frase "como mínimo" a la medida solicitada. De tal forma quede redactado de la siguiente manera:</p> <p>Paños para cirugía. Campo Quirúrgico. Con área de incisión: 20 x 30 cm como mínimo, (+-10 cm.) film transparente adhesivo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
<p>EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA RED SANITARIA</p>		

## Consulta 56 - Ítem N° 85: Campo adhesivo quirúrgico.-

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
<p>Ítem N° 85: Campo adhesivo quirúrgico.-</p> <p>En las Especificaciones Técnicas dice: "Paños para cirugía . Campo Quirúrgico. con area de incision: 45 x 45 cm, (+-10cm). film trasparente adhesivo."</p> <p>Solicitamos amablemente al Convocante incorpore la frase "como mínimo" a la medida solicitada. De tal forma quede redactado de la siguiente manera:</p> <p>Paños para cirugía. Campo Quirúrgico con área de incisión: 45 x 45 cm como minino, (+-10cm). film trasparente adhesivo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
<p>EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA RED SANITARIA</p>		

## Consulta 57 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
<p>1ra Entrega de la cantidad mínima adjudicada</p> <p>La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos de la firma del contrato. Hasta el 20% de la cantidad adjudicada. El oferente tendrá un plazo de hasta 8 (ocho) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES.</p> <p>Respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto quede de la siguiente manera:</p> <p>20% de lo Adjudicado a los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
<p>ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC</p>		



## Consulta 58 - PLAN DE ENTREGA - 2da. Entrega de la cantidad mínima adjudicada:

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
2da. Entrega de la cantidad mínima adjudicada: Hasta el 30% de la cantidad adjudicada 15 (quince) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES. Solicitamos amablemente al Convocante que este punto quede de la siguiente manera: 30% de lo Adjudicado a los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 59 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
PRECIO REFERENCIAL ITEM 2: Prolongador de Vía Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem N° 2 a Gs. 33.000, teniendo en cuenta que en el llamado de la LPN N° 71/21 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MPS Y BS - PLURIANUAL, este producto se declaró desierto por contar con un precio inaceptable por variar sustancialmente de las previsiones del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 60 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 3: Bolsa de papel con indicador químico Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem N° 3 a Gs. 1.800, teniendo en cuenta las variaciones en la cotización del dólar y el tipo de cambio actual, que afecta directamente al precio final de venta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 61 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 4: Bolsa de papel con indicador químico Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial del ítem N° 4 a Gs. 550, teniendo en cuenta las variaciones en la cotización del dólar y el tipo de cambio actual, que afecta directamente al precio final de venta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 62 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 13: Jeringa desechable con aguja Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 13 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1.100.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 63 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 32: Equipo Extensor Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 32 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 25.000		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 64 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 33: Tubo traqueal para intubación bronquial Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 33 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 385.000		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 65 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 34: Apósito hidrocoloide Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 34 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 66 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 35: Apósito hidrocoloide Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 35 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 67 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 41: Hilo para sutura ácido poliglicolico Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 41 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 15.000		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 68 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 42: Hilo para sutura ácido poliglicolico Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 42 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 15.000		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 69 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 43: Hilo para sutura ácido poliglicolico Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 43 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 15.000		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 70 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 44: Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 44 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 6.600		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 71 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 45: Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 45 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 6.600		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 72 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 46: Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 46 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 6.600		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 73 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 47: Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 47 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 6.600		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 74 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 48: Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 48 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 6.600		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 75 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 49: Hilo para sutura poliglactina Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 49 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 16.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 76 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 50: Hilo para sutura poliglactina Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 50 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 16.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 77 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
PRECIO REFERENCIAL ITEM 51: Hilo para sutura poliglactina Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 51 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 16.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 78 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 56: Tubo de drenaje pleural Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 56 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 79 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 57: Tubo de drenaje pleural Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 57 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 80 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 66 Catéter para punción con alas Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 66 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 880		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 81 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 67 Catéter para punción con alas Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 67 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 880		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 82 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 68 Catéter para punción con alas Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 68 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 880		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 83 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 69 Catéter para punción con alas Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 69 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 880		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 84 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 71 Mascara para oxígeno pequeño Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 71 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 9.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 85 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 72 Tubo endotraqueal Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 72 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 86 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 73 Tubo endotraqueal Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 73 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 87 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 74 Tubo endotraqueal Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 74 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 88 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 75 Tubo endotraqueal Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 75 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 89 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 76 Tubo endotraqueal Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 76 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 90 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 77 Tubo endotraqueal Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 77 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 91 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 78 Tubo endotraqueal Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 78 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 92 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
PRECIO REFERENCIAL ITEM 79 Tubo endotraqueal Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 79 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 93 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 80 Testigos de esterilización para autoclave Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 80 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 22.000		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		



## Consulta 94 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 89 Aguja Raquidea Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 89 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 95 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 90 Sonda nasogastrica pediátrico Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 90 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 3.300		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 96 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 2 Prolongador de Vía Solicitamos a la convocante aclarar si los conectores libres de aguja correspondiente al prolongador de vía deberá ser de Desplazamiento neutro para disminuir la incidencia de bacteriemia relacionada con el catéter y la oclusión, ya que cuando se utilizan conectores de desplazamiento positivo y negativo aumenta la incidencia de bacteriemia y oclusiones relacionadas con el catéter y la obstrucción del mismo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 97 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 9 Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante aclarar si se puede ofertar indistintamente poliamida o nylon, ya que el nylon es una familia de polímeros Sintéticos (Poliamida).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y/ o adendas, se requiere hilo poliamida; es importante mencionar que es potestad de la convocante la determinación de las especificaciones técnicas pertinentes a fin de satisfacer las necesidades de la Red Sanitaria.		



## Consulta 98 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 32 Equipo Extensor Solicitamos a la convocante aclarar si los conectores libres de aguja correspondiente al prolongador de vía deberá ser de Desplazamiento neutro para disminuir la incidencia de bacteriemia relacionada con el catéter y la oclusión, ya que cuando se utilizan conectores de desplazamiento positivo y negativo aumenta la incidencia de bacteriemia y oclusiones relacionadas con el catéter y la obstrucción del mismo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 99 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 44 Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante aclarar si se puede ofertar indistintamente poliamida o nylon, ya que el nylon es una familia de polímeros Sintéticos (Poliamida).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 100 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 10 Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante aclarar si se puede ofertar indistintamente poliamida o nylon, ya que el nylon es una familia de polímeros Sintéticos (Poliamida).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y/ o adendas, se requiere hilo poliamida; es importante mencionar que es potestad de la convocante la determinación de las especificaciones técnicas pertinentes a fin de satisfacer las necesidades de la Red Sanitaria.		

## Consulta 101 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 45 Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante aclarar si se puede ofertar indistintamente poliamida o nylon, ya que el nylon es una familia de polímeros Sintéticos (Poliamida)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y/ o adendas, se requiere hilo poliamida; es importante mencionar que es potestad de la convocante la determinación de las especificaciones técnicas pertinentes a fin de satisfacer las necesidades de la Red Sanitaria.		



## Consulta 102 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 46 Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante aclarar si se puede ofertar indistintamente poliamida o nylon, ya que el nylon es una familia de polímeros Sintéticos (Poliamida)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y/ o adendas, se requiere hilo poliamida; es importante mencionar que es potestad de la convocante la determinación de las especificaciones técnicas pertinentes a fin de satisfacer las necesidades de la Red Sanitaria.		

## Consulta 103 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 47 Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante aclarar si se puede ofertar indistintamente poliamida o nylon, ya que el nylon es una familia de polímeros Sintéticos (Poliamida)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y/ o adendas, se requiere hilo poliamida; es importante mencionar que es potestad de la convocante la determinación de las especificaciones técnicas pertinentes a fin de satisfacer las necesidades de la Red Sanitaria.		

## Consulta 104 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 48 Hilo para sutura poliamida Solicitamos a la convocante aclarar si se puede ofertar indistintamente poliamida o nylon, ya que el nylon es una familia de polímeros Sintéticos (Poliamida)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y/ o adendas, se requiere hilo poliamida; es importante mencionar que es potestad de la convocante la determinación de las especificaciones técnicas pertinentes a fin de satisfacer las necesidades de la Red Sanitaria.		

## Consulta 105 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 63 Catéter de aspiración Solicitamos a la convocante aclarar si el Catéter de succión 8 Fr. Con circuito cerrado. Libre de látex. De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. x 50 cm, mínimos. Consultamos si deberá contar con Puerto MDI para la Infusión de Drogas Aerolizadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		



## Consulta 106 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 64 Catéter de aspiración Solicitamos a la convocante aclarar si el Catéter de succión 8 Fr. Con circuito cerrado. Libre de látex. De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. x 50 cm, mínimos. Consultamos si deberá contar con Puerto MDI para la Infusión de Drogas Aerolizadas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 107 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 65 Catéter de aspiración Solicitamos a la convocante aclarar si el Catéter de succión 8 Fr. Con circuito cerrado. Libre de látex. De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. x 50 cm, mínimos. Consultamos si deberá contar con Puerto MDI para la Infusión de Drogas Aerolizadas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 108 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 62 Catéter de aspiración Solicitamos a la convocante aclarar si el Catéter de succión 8 Fr. Con circuito cerrado. Libre de látex. De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. x 50 cm, mínimos. Consultamos si deberá contar con Puerto MDI para la Infusión de Drogas Aerolizadas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 109 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 72 Tubo endotraqueal si se podrá ofertar KIT TUBO ENDOTRAQUEAL + ESTILETE PARA TUBO TRRAQUEAL (MANDRIL DE POLIETILENO)		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		



## Consulta 110 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 73 Tubo endotraqueal si se podrá ofertar KIT TUBO ENDOTRAQUEAL + ESTILETE PARA TUBO TRRAQUEAL (MANDRIL DE POLIETILENO)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 111 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 74 Tubo endotraqueal si se podrá ofertar KIT TUBO ENDOTRAQUEAL + ESTILETE PARA TUBO TRRAQUEAL (MANDRIL DE POLIETILENO)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 112 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 75 Tubo endotraqueal si se podrá ofertar KIT TUBO ENDOTRAQUEAL + ESTILETE PARA TUBO TRRAQUEAL (MANDRIL DE POLIETILENO)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 113 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 76 Tubo endotraqueal si se podrá ofertar KIT TUBO ENDOTRAQUEAL + ESTILETE PARA TUBO TRRAQUEAL (MANDRIL DE POLIETILENO)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 114 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 77 Tubo endotraqueal si se podrá ofertar KIT TUBO ENDOTRAQUEAL + ESTILETE PARA TUBO TRRAQUEAL (MANDRIL DE POLIETILENO)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		



## Consulta 115 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 78 Tubo endotraqueal si se podrá ofertar KIT TUBO ENDOTRAQUEAL + ESTILETE PARA TUBO TRRAQUEAL (MANDRIL DE POLIETILENO)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 116 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
ITEM 79 Tubo endotraqueal si se podrá ofertar KIT TUBO ENDOTRAQUEAL + ESTILETE PARA TUBO TRRAQUEAL (MANDRIL DE POLIETILENO)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 117 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
<p>En el punto b) de requisito documental para evaluar la capacidad técnica la convocante requiere que el oferente presente: Copia del Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) . En caso de que se encuentra vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DINAVISA de que el mismo se encuentre en trámite de renovación y que es apta para la comercialización. En este caso el oferente deberá presentar declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada.</p> <p>En este punto aclaramos que la DINAVISA no emite Constancias de trámite de renovación de registro sanitario para DISPOSITIVOS MEDICOS, es por ello que solicitamos pueda acreditarse el trámite de renovación a través de la mesa de entrada presentada ante la DINAVISA, acompañado de la declaración jurada en la que el oferente se compromete a presentar el documento al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado o cuando el ente regulador se expida en cuanto al Registro Sanitario renovado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL BC SE ACLARA QUE DINAVISA EMITE UN CERTIFICADO QUE AVALE QUE LOS PRODUCTOS PUEDEN SER COMERCIALIZADOS INTERIN SE RENUEVA EL REGISTRO SANITARIO		

## Consulta 118 - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Se solicita amablemente a la convocante que los vencimientos de los insumos sean mínimo de 12 meses, teniendo en cuenta los tiempos de importación y dar mayor participación a oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTIPULADO EN EL PBC L VENCIMIENTO ES ACORDE A LAS NECESIDADES REQUERIDAS		



## Consulta 119 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
: En cuanto a la constancia de renovación solicitada para los registros vencidos, consultamos si dicha constancia se refiere a la mesa de entrada presentada ante la DNVS, el cual es el único documento que acredita el inicio de trámites para renovación de registro sanitario para dispositivos médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO EN EL BC SE ACLARA QUE DINAVISA EMITE UN CERTIFICADO QUE AVALE QUE LOS PRODUCTOS PUEDEN SER COMERCIALIZADOS INTERIN SE RENUEVA EL REGISTRO SANITARIO		

## Consulta 120 - Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Solicitamos a la convocante que aclare ya que en la descripción solicitan Set de gastrostomía percutánea pero en las EETT se detalla características de un Botón de Gastrostomía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC		

## Consulta 121 - Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Solicitamos a la convocante que aclare ya que en la descripción solicitan Set de gastrostomía percutánea pero en las EETT se detalla características de un Botón de Gastrostomía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC		

## Consulta 122 - Item 27

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes y que sea: Botón para gastrostomía De 2.5 de 24 Fr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y AL PBC ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN E LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 123 - Item 28

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Solicitamos a la convocante verificar la lista de precios a descargar ya que en la descripción de este ítem dice : Botón para gastrostomía percutánea y en el PBC dice : Balón de recambio para gastrostomía		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y A SU COMPLEMENTO		



## Consulta 124 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	24-02-2023
Respetuosamente solicitamos a la Convocante actualizar los precios referenciales de los ítems N° 9,10, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 83, 84, 85, 87, atendiendo que los precios utilizados se encuentran muy por debajo del precio actual comercializado, de esta manera la convocante podrá tener mayor potencial de oferentes en competencia y así evitar declarar desierto los ítems mencionado más arriba.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTO		

## Consulta 125 - precios

Consulta	Fecha de Consulta	24-02-2023
Solicitamos a la convocante verificar la lista de precios a descargar ya que existe discrepancias entre las descripciones y el PBC .		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
HAN SIDO SUBSANADAS EN EL SICP		

## Consulta 126 - Plan de entrega de los bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	24-02-2023
Según PBC solicitan lo siguiente para entrega de Cantidades Mínimas. 1ra Entrega de la cantidad mínima adjudicada La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos de la firma del contrato. Hasta el 20% de la cantidad adjudicada. El oferente tendrá un plazo de hasta 8 (ocho) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES. 2da. Entrega de la cantidad mínima adjudicada Hasta el 30% de la cantidad adjudicada 15 (quince) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES. Saldo de la Cantidad mínima adjudicada. Solicitamos amablemente la extensión de los plazos de entregas en ambos casos a 30 días posteriores a la recepción de la Orden de compra.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	13-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 127 - CONSULTA SOBRE REGULACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
buenas tardes podria indicarnos por favor en el caso del detergente no ionico, si es suficiente con el registro domisanitario , o necesita alguna otra regulacion , asi tambien el mismo corresponde a la linea de domisanitarios , si tomaran en cuenta las buenas practicas y registro de establecimiento del mismo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		



## Consulta 128 - consulta sobre el ítem 91

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
buenas tardes me dirijo a ustedes a fin de consultar si la verificación del ítem 91 se puede realizar a través de INTN cualitativa y cuantitativamente, ya que es un producto nacional, y no necesita la certificación de País de Origen, pero podríamos garantizarlo a través de INTN		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
SE ACLARA QUE TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN DISPOSITIVO NO FABRICADO EN EL PAÍS, POR LO CUAL SE NECESITA EL CERTIFICADO DEL PAÍS DE ORIGEN, SALVO QUE PUEDAN CERTIFICAR QUE DICHO DISPOSITIVO SE FABRICA EN PARAGUAY POR LO CUAL SERIA SUFICIENTE EL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL INTN.		

## Consulta 129 - Ítem 90 Sonda Nasogástrica Pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Solicitamos a la convocante ajustar el precio referencial establecido en el ítem N° 90, ya que el precio que sigue apareciendo en el SICP corresponde a una sonda de material PVC y con la nueva especificación solicitan de Silicona 100%, favor tener como referencia el llamado LPN N° 03/2023 FCM/UNA con ID 422592, en el ítem 105 establece un referencial de Gs. 74.250 que es actualizado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y PBC VERSION 06 Y AL DICTAMEN DE COMPLEMENTO DOC N° 38/2023.		

## Consulta 130 - consulta sobre precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Buenas tardes, consultamos la posibilidad de ampliar el precio referencial del detergente no iónico ÍTEM 92 puedan ampliar el precio referencial al menos a 950.000 ya que por más que sea industria Nacional el mismo cuenta con costo de producción muy altos, ya que las materias primas son muy específicas aguardamos una resolución del mismo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 131 - ítem 2 Prolongador de vía

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Solicitamos a la convocante verifique el precio referencial establecido ya que dista del precio actual del mercado, sugerimos se establezca un referencial de Gs. 20.000 para dicho insumo para evitar que el mismo se declare desierto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		



## Consulta 132 - Item 32 Equipo Extensor

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Solicitamos a la convocante verificar el precio referencial establecido en el ítem 32, el mismo se encuentra muy por debajo del precio actual del mercado, sugerimos se establezca un precio referencial de Gs. 20.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN Nº 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES Nº 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 133 - Item 87 Gel p/ Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Solicitamos ajustar el precio de referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN Nº 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES Nº 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 134 - Item 91

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Solicitamos a la convocante que aclare si este ítem debe ser presentación Descartable o Reutilizable. En caso de ser Reutilizable dicho ítem favor verificar el Precio de Referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
SE ACLARA QUE SU UTILIZACIÓN PUEDE SER DESCARTABLE O RE UTILIZABLE Y NO EXISTE VARIACIÓN EN CUANTO A LOS COSTOS REFERENCIALES DEBIDO A LA PRESENTACIÓN.		

## Consulta 135 - Item 87 Gel p/ Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Solicitamos a la convocante cambiar la presentación de este ítem a Frasco x 500 gr como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ÚLTIMA VERSIÓN		

## Consulta 136 - Item 28

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Solicitamos a la convocante verificar la lista de precios a descargar ya que en la descripción de este ítem dice : Botón para gastrostomía percutánea y en el PBC dice : Balón de recambio para gastrostomía		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
EL ÍTEM 28: LA MISMA SE ENCUENTRA CARGADA EN EL SICP COMO SOLICITA EN EL PBC Y CORRESPONDE A BALÓN DE RECAMBIO PARA GASTROSTOMIA		



## Consulta 137 - Cronograma de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Viendo la modificación realizada en el cronograma de Entregas solicito a la convocante establecer para la segunda entrega, el saldo de la mínima y máxima se tenga un plazo de 30 días para la entrega de los bienes ya que con el anterior cronograma por lo menos asegurábamos el tiempo de entrega total de la mínima en un plazo corto y con fecha cierta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC TENIENDO EN CUENTA LA CONDICIÓN COMPELIDA POR LA RESOLUCIÓN S.G. Nº 034/23		

## Consulta 138 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 2 Prolongador de vía, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 139 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 3 Bolsa de papel con indicador químico, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		



## Consulta 140 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 4 Bolsa de papel con indicador químico, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 141 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 13 Jeringa desechable con aguja, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 142 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 32 Equipo Extensor, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		



## Consulta 143 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 33 Tubo traqueal para intubación bronquial, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 144 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 34 Apósito hidrocoloide, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 145 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 35 Apósito hidrocoloide, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		



## Consulta 146 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 41 Hilo para sutura ácido poliglicólico, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 147 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 45 Hilo para sutura poliamida en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 148 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 46 Hilo para sutura poliamida en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		



## Consulta 149 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 47 Hilo para sutura poliamida en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 150 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 56 Tubo de drenaje pleural en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 151 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 57 Tubo de drenaje pleural en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		



## Consulta 152 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 66 Catéter para punción con alas, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 153 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 67 Catéter para punción con alas, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 154 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 68 Catéter para punción con alas, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		



## Consulta 155 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 69 Catéter para punción con alas, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 156 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 71 Mascara para oxígeno pequeño, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 157 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 72 Tubo endotraqueal, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		



## Consulta 158 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 73 Tubo endotraqueal, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 159 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 74 Tubo endotraqueal, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 160 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 75 Tubo endotraqueal, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		



## Consulta 161 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 76 Tubo endotraqueal, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 162 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 77 Tubo endotraqueal, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 163 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 32 EQUIPO EXTENSOR  Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si los conectores libres de aguja correspondiente al prolongador de vía deberá ser de desplazamiento neutro si o no?, ya que éstas EETT redundarán en beneficios para los usuarios de salud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A TODO LO ESTIPULADO EN EL PBC Y SUS ADENDAS CORRESPONDIENTES QUE HAN SIDO PUBLICADAS EN EL PORTAL; ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		



## Consulta 164 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 79 Tubo endotraqueal, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 165 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 74 TUBO ENDOTRAQUEAL		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si el tubo deberá ser de silicona 100% Si o NO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 166 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 72 TUBO ENDOTRAQUEAL		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si el tubo deberá ser de silicona 100% Si o NO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
SE ACLARA QUE EL MATERIAL DEBERÁ SER DE PVC , ESTO TENIENDO EN CUENTA LA ADENDA ANTERIOR.		

## Consulta 167 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 73 TUBO ENDOTRAQUEAL		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si el tubo deberá ser de silicona 100% Si o NO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
SE ACLARA QUE EL MATERIAL DEBERÁ SER DE PVC ESTO TENIENDO EN CUENTA LA ADENDA ANTERIOR .		



## Consulta 168 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 78 Tubo endotraqueal, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 169 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 75 TUBO ENDOTRAQUEAL		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si el tubo deberá ser de silicona 100% Si o NO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
SE ACLARA QUE EL MATERIAL DEBERÁ SER DE PVC , ESTO TENIENDO EN CUENTA LA ADENDA ANTERIOR.		

## Consulta 170 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 76 TUBO ENDOTRAQUEAL		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si el tubo deberá ser de silicona 100% Si o NO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
SE ACLARA QUE EL MATERIAL DEBERÁ SER DE PVC , ESTO TENIENDO EN CUENTA LA ADENDA ANTERIOR.		

## Consulta 171 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 80 Testigos de esterilización para autoclave, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		



## Consulta 172 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
Para el ítem N° 89 Aguja Raquídea, en respuesta a nuestra propuesta de modificación de precios referenciales la convocante respondió: "ADECUARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS Y SU COMPLEMENTARIO, al respecto ponemos a conocimiento que dicha modificación no se visualiza en los datos cargados en el SICP, por lo tanto reiteramos la importancia de adecuar el precio referencial al precio actual de mercado, ya que de otra mantenerse el precio actual la convocante podría declarar desierto el ítem, lo que conllevaría programar un nuevo proceso de compra con una demora de 60 a 90 días conforme a antecedentes anteriores provocando una rotura de stock que afectaría directamente a los usuarios de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL DICTAMEN N° 329/22 Y A SUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS POSTERIORES N° 355/22, 29/2023, 08/2023, 38/2023.		

## Consulta 173 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 2 Prolongador de Vía		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si el prolongador de vía deberá ser de desplazamiento neutro si o no?, ya que éstas EETT redundarán en beneficios para los usuarios de salud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y SUS MODIFICACIONES , ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 174 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 77 TUBO ENDOTRAQUEAL		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si el tubo deberá ser de silicona 100% Si o NO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
SE ACLARA QUE EL MATERIAL DEBERÁ SER DE PVC ESTO TENIENDO EN CUENTA LA ADENDA ANTERIOR .		

## Consulta 175 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 78 TUBO ENDOTRAQUEAL		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si el tubo deberá ser de silicona 100% Si o NO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
SE ACLARA QUE EL MATERIAL DEBERÁ SER DE PVC ESTO TENIENDO EN CUENTA LA ADENDA ANTERIOR .		



## Consulta 176 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 79 TUBO ENDOTRAQUEAL		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si el tubo deberá ser de silicona 100% Si o NO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
SE ACLARA QUE EL MATERIAL DEBERÁ SER DE PVC ESTO TENIENDO EN CUENTA LA ADENDA ANTERIOR .		

## Consulta 177 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 52 CIRCUITO PARA MAQUINA DE ANESTESIA ADULTO		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si se podrá ofertar de tubuladura de material poliuretano o PVC libre de látex y DEHP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y SUS MODIFICACIONES ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 178 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 53 CIRCUITO PARA MAQUINA DE ANESTESIA ADULTO SIN VALVULA DE RUBENS		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si se podrá ofertar de tubuladura de material poliuretano o PVC libre de látex y DEHP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y SUS MODIFICACIONES ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA RED SANITARIA		

## Consulta 179 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 54 CIRCUITO PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIATRICO SIN VALVULA DE RUBENS		
Solicitamos a la convocante no remitirnos al PBC. FAVOR aclarar si se podrá ofertar de tubuladura de material poliuretano o PVC libre de látex y DEHP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y SUS MODIFICACIONES ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE A RED SANITARIA		



## Consulta 180 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
ITEM 91 BOLSA DE REANIMACION Y MASCARA PEDIATRICA		
Solicitamos a la convocante ampliar las especificaciones técnicas de la siguiente manera: 500 a 600 ml autoinflable con válvula paciente, válvula peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con mascara pediatra transparente, anatómica silicona con tubo de conexión a oxígeno sin rosca. Con reservorio de oxígeno. Estas modificaciones redundarían en beneficios para la convocante ya que contará con mayor participación de oferentes y por ende mejores precios.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

## Consulta 181 - EETT - ITEM 26 Botón para gastrostomía percutánea

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
DICE: Botón para gastrostomía De 1.7 de 24 Fr. Silicona 100% CONSULTA: Se podría ampliar las EETT permitiendo ofertar de 1.7 cm +/- 1 cm de 24 Fr. Silicona 100%		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y SUS MODIFICACIONES ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE A RED SANITARIA		

## Consulta 182 - EETT - ITEM 27 Botón para gastrostomía percutánea

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2023
DICE: Botón para gastrostomía De 2.4 de 24 Fr. Silicona 100 % CONSULTA: Se podría ampliar las EETT permitiendo ofertar de 2.4 cm +/- 1 cm de 24 Fr. Silicona 100%. de 2.4 cm, es fabricado solo por una determinada marca y no permite a otros potenciales oferentes poder presentar su ofertar, limitando la participación a una marca y modelo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		

## Consulta 183 - ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2023
solicitamos amablemente a la convocante no direccionar las EETT a una sola marca y ampliar con rangos por lo que solicito que se amplíe a : Botón para gastrostomía De 2.4 a 2.5 de 24 Fr. Silicona 100 %		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		



## Consulta 184 - Item 7 e Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2023
Solicitamos AMABLEMENTE a la Convocante que no direccione las EETT a una sola marca como la es a la marca Silmag en este caso. Entrar al link : <a href="https://www.gruposilmag.com/productos/via-digestiva/412/">https://www.gruposilmag.com/productos/via-digestiva/412/</a> para corroborar que es una copia fiel de la marca. Dichas medidas no son usadas en el país. son muy finas y para casos de pediatría se utiliza en 20 fr. Sugerimos que se asesoren por un médico endoscopista . Además, tener en cuenta que este producto similar pero en 20 fr. se ha adjudicado la LPN 02/2022 ID 402288		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		

## Consulta 185 - Item 26 e Item 27

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2023
Solicitamos a la convocante que verifique las cantidades solicitadas en estos dos Items ya que creemos que son demasiadas para la demanda que hay. Solicitamos que corroboren con los centros de referencia como lo son : Htal. Nacional, INCAN, Trauma, Acosta Ñu y Bo Obrero.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
SE ACLARA QUE LAS CANTIDADES SON ASIGNADAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LOS SERVICIOS		

## Consulta 186 - LOTE 5 - CASSETTE

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2023
Donde dice "Cassette para biopsia. De poliacetal. Ángulo de 45°" favor aceptar "Cassette para biopsia. De poliacetal. Ángulo de 30°"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LA ADENDA Y SUS MODIFICACIONES ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES POTESTAD DE LA CONVOCANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE A RED SANITARIA		

## Consulta 187 - - Saldo de la Cantidad mínima adjudicada

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2023
En la adenda N° 3 – Versión 3 del pliego de bases y condiciones. En una parte de plan de entrega dice y específicamente:  - Saldo de la Cantidad mínima adjudicada:  La Orden de Compra deberá ser emitida dentro de los 24 meses posteriores a la firma del contrato. Favor solicitamos aclarar si es correcto “La Orden de Compra deberá ser emitida dentro de los 24 meses posteriores a la firma del contrato”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
SE ACLARA QUE LA MODALIDAD ES POR CONTRATO ABIERTO .POR DICHO MOTIVO SE HAN ESTABLECIDO CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS A SER SOLICITADAS SEGÚN NECESIDAD Y DEMANDA DEL PRODUCTO DE MODO A OPTIMIZAR AL MÁXIMO SU UTILIZACIÓN Y EVITAR SOBRE STOCK INNECESARIO EN LOS DEPÓSITOS DE LA DGGIES. LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO ES RECONOCIDA Y ACEPTADA POR LAS EMPRESAS OFERENTES .		



## Consulta 188 - - Cantidad máxima

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2023
<p>En la adenda N° 3 - Versión 3 del pliego de bases y condiciones. En una parte de plan de entrega dice y específicamente:</p> <p>- Cantidad máxima:</p> <p>La Orden de Compra deberá ser emitida dentro de los 24 meses posteriores a la firma del contrato. Favor solicitamos aclarar si es correcto "La Orden de Compra deberá ser emitida dentro de los 24 meses posteriores a la firma del contrato"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
<p>SE ACLARA QUE LA MODALIDAD ES POR CONTRATO ABIERTO .POR DICHO MOTIVO SE HAN ESTABLECIDO CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS A SER SOLICITADAS SEGÚN NECESIDAD Y DEMANDA DEL PRODUCTO DE MODO A OPTIMIZAR AL MÁXIMO SU UTILIZACIÓN Y EVITAR SOBRE STOCK INNECESARIO EN LOS DEPÓSITOS DE LA DGGIES. LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO ES RECONOCIDA Y ACEPTADA POR LAS EMPRESAS OFERENTES.</p>		

## Consulta 189 - -2da Entrega. Hasta el 30%de la cantidad mínima adjudicada:

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2023
<p>En la adenda N° 3 - Versión 3 del pliego de bases y condiciones. En una parte de plan de entrega dice y específicamente:</p> <p>-2da Entrega. Hasta el 30%de la cantidad mínima adjudicada:</p> <p>La Orden de compra deberá ser emitida dentro de los 12 meses posteriores a la firma del contrato. Favor solicitamos aclarar si es correcto "La Orden de compra deberá ser emitida dentro de los 12 meses posteriores a la firma del contrato"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
<p>SE ACLARA QUE LA MODALIDAD ES POR CONTRATO ABIERTO .POR DICHO MOTIVO SE HAN ESTABLECIDO CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS A SER SOLICITADAS SEGÚN NECESIDAD Y DEMANDA DEL PRODUCTO DE MODO A OPTIMIZAR AL MÁXIMO SU UTILIZACIÓN Y EVITAR SOBRE STOCK INNECESARIO EN LOS DEPÓSITOS DE LA DGGIES. LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO ES RECONOCIDA Y ACEPTADA POR LAS EMPRESAS OFERENTES.</p>		