

Consultas Realizadas

Licitación 422176 - LCO N° 03/2022 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA - AD REFERÉNDUM

Consulta 1 - Muestra

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2022
Especificar o aclarar el plazo de presentación de muestras, en el local del oferente, una vez solicitada por la convocante, para evitar confusiones o malas interpretaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: El comité de evaluación durante el proceso de evaluación visitará las instalaciones de las firmas oferentes a fin de confirmar tanto su existencia, como que su actividad comercial se haya vinculada con el objeto de este llamado. Asimismo, el oferente deberá contar con una muestra montada del producto ofertado, planos y medidas, el cual será verificado en el local declarado por el oferente en el formulario de presentación. La muestra deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), la falta de presentación de la muestra montada será causal de rechazo de la oferta. El oferente será notificado en un tiempo aproximado de 48 hs. antes del día que se visitará sus instalaciones.		

Consulta 2 - Forma de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
Por la cantidad de bienes a proveer y por el plazo de entrega, solicitamos modificar que la adjudicación sea por ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 3 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
Por los costos que implica la fabricación de muestras exclusivas, solicitamos respetuosamente que las muestras sean solicitadas al adjudicado, a los efectos dar mayor competitividad a los potenciales oferentes y mejores precios para la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
Por la cantidad de bienes a proveer y los lugares de entrega, solicitamos ampliar el plazo de entrega a 150 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 5 - PLAZO Y SISTEMA DE ADJUDICACIÓN.

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
El mismo llamado ya fue declarado desierto por éstos mismos temas, y volvemos a solicitar que el llamado sea adjudicado por ítems, y por la cantidad de bienes a proveer y los lugares de entrega, solicitamos ampliar el plazo de entrega a 180 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 6 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>La Convocante solicitará la presentación de muestras durante la etapa de evaluación las que deberán ser exhibidas en el sitio que el oferente declare en su oferta. Las muestras serán sometidas a pruebas a los efectos de comprobar que las mismas cumplen con los requerimientos en las Especificaciones Técnicas.</p> <p>Las muestras que no cumplan con las Especificaciones Técnicas serán rechazadas. Todas las muestras presentadas por los oferentes deben contar con una marca o sello adhesivo identificatorio con el nombre de la empresa. La convocante realizará la visita técnica al sitio que el oferente declare, siempre que éste haya cumplido con la presentación correcta de toda la documentación sustancial, de manera a realizar la verificación de los bienes ofertados. El comité de evaluación se podrá presentar sin necesidad de notificación previa, y los oferentes deben tener las muestras disponibles.</p> <p>Las muestras recibidas serán sometidas a pruebas y/o inspecciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas. Las muestras que no cumplan con las Especificaciones Técnicas serán rechazadas.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA ACLARACION DE LOS DIAS HABILIS Y/O CORRIDOS PARA LA PRESENTACION DE LAS MUESTRAS (UNA VEZ SOLICITADA).</p> <p>SOLICITAMOS QUE SE DETALLEN LOS ITEMS Y/O MOBILIARIOS A PRESENTAR COMO MUESTRAS.</p> <p>SON 7 ITEMS, PRESENTAR TODAS LAS MUESTRAS REQUERIRA DE VARIOS DIAS DE PRODUCCION Y PREPARACION DE LOS MISMOS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:</p> <p>El comité de evaluación durante el proceso de evaluación visitará las instalaciones de las firmas oferentes a fin de confirmar tanto su existencia, como que su actividad comercial se haya vinculada con el objeto de este llamado. Asimismo, el oferente deberá contar con una muestra montada del producto ofertado, planos y medidas, el cual será verificado en el local declarado por el oferente en el formulario de presentación.</p> <p>La muestra deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), la falta de presentación de la muestra montada será causal de rechazo de la oferta.</p> <p>El oferente será notificado en un tiempo aproximado de 48 hs. antes del día que se visitará sus instalaciones.</p>		

Consulta 7 - SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>ITEM N° 5: MESA PARA GRUPO DE 4 NIÑOS</p> <p>2.2. Estructura: En cuadro de caño de 40x30 mm, pintura epoxi color gris metálico, diámetro 40 mm, enchapa 16 pared de 1,5 mm de espesor, soldadura de unión es de gas inerte de metal MIG/MAG.</p> <p>HABLA DE UNA ESTRUCTURA CON MEDIDAS RECTANGULARES (40X30 MM), Y A LA VEZ MENCIONA UN A MEDIDA REFERENTE A UNA ESTRUCTURA CIRCULAR (DIAMETRO 40 MM) - SUGERIMOS DETALLEN SI LA ESTRUCTURA DEBERA SER CIRCULAR O RECTANGULAR O DETALLEN DE MANERA MAS CLARA LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA CON SUS RESPECTIVAS MEDIDAS.</p> <p>2.6 COLORES.</p> <p>1- Pintura de las Estructuras en color gris.</p> <p>2- Regatones y tapacantos:</p> <p>2.1. 2(dos) mesas para alumno por aula, de color verde agua o verde.</p> <p>2.2. 1(una) mesa para alumno por aula, de color amarillo claro o amarillo.</p> <p>2.3. 1(una) mesa para alumno por aula, de color celeste claro o azul.</p> <p>2.4. 1(una) mesa para alumno por aula, de color salmón claro o rojo.</p> <p>Obs.: según disponibilidad del mercado y a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación. Cada aula cuenta con 6 mesas en total.</p> <p>EXISTE UNA INCONGRUENCIA EN LAS CANTIDADES DETALLADAS, YA QUE EN EL DETALLE DE COLORES LAS CANTIDADES SUMAN UN TOTAL DE 5 UNIDADES, MIENTRAS QUE EN LA OBSERVACION HABLA DE UN TOTAL DE 06 UNIDADES POR AULA.</p> <p>SOLICITAMOS ACLARACION DE CANTIDADES CORRECTAS CON SUS COLORES RESPECTIVOS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>7.1 ítem 5</p> <p>Se aclara que la estructura de 40 x 30 milímetros corresponde al bastidor rectangular a la que se encontraran fijadas las patas redondas de 40 mm de diámetro.</p> <p>7.2 Consultar</p> <p>En relación a la consulta sobre los colores de las mesas, en las especificaciones técnicas, se realiza la salvedad que depende de la disponibilidad del mercado y a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación.</p> <p>Cada aula cuenta con 6 mesas en total</p>		

Consulta 8 - forma de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
Forma de adjudicacion Conforme pbc la forma de adjudicacion es por el total. Por la cantidad de bienes a proveer y por el plazo de entrega, solicitamos modificar la forma de adjudicacion por items		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 9 - muestra

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
Muestras Conforme pbc el potencial oferente debe contar con muestras en su establecimiento para verificacion cuando la convocante considere. Por los costos que implica la fabricacion de muestras exclusivas, solicitamos respetuosamente que las muestras solicitadas solo al adjudicado y por ende se dará mayor posibilidad a mas potenciales oferentes al evitar gastos innecesarios		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: El comité de evaluación durante el proceso de evaluación visitará las instalaciones de las firmas oferentes a fin de confirmar tanto su existencia, como que su actividad comercial se haya vinculada con el objeto de este llamado. Asimismo, el oferente deberá contar con una muestra montada del producto ofertado, planos y medidas, el cual será verificado en el local declarado por el oferente en el formulario de presentación. La muestra deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), la falta de presentación de la muestra montada será causal de rechazo de la oferta. El oferente será notificado en un tiempo aproximado de 48 hs. antes del día que se visitará sus instalaciones.		

Consulta 10 - forma de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
ADJUFICACIÓN POR ÍTEM Estimados, teniendo en cuenta el corto plazo para la entrega, solicitamos por favor que el sistema de adjudicación sea por ítem, de esta manera se podrá cumplir con el corto tiempo establecido para las entregas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 11 - planos y diseño

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
IMAGENES DE REFERENCIA Estimados, podrían por favor proveer imágenes que corresponden a lo items a ofertar, en vista que los fijados como imagen no corresponden a la especificacione tecnicas y es fiel imagen de un producto brasilero en realcion a lo items 5,6 y 7 . A tal efecto solicitamos diseños o planos de lo bienes a ofertar a lo efecto de evitar malas interpretaciones de la especificaciones técnicas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Los planos fueron realizados teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y el mercado local.		

Consulta 12 - forma de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
POR ÍTEM Para la cantidad de productos y el poco tiempo que dan para la producción y entrega, es imposible que un solo proveedor pueda cumplir con todo lo requerido, favor analicen para que el sistema de adjudicación sea por item.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 13 - anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
ANTICIPO Anticipo20% Por la inversion a realizar y por lapso del cobro del saldo solicitamos ampliar el monto del anticipo del 50%.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 14 - muestra

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>MUESTRAS Muestras Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: La Convocante solicitará la presentación de muestras durante la etapa de evaluación las que deberán ser exhibidas en el sitio que el oferente declare en su oferta. Las muestras serán sometidas a pruebas a los efectos de comprobar que las mismas cumplen con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas. Las muestras que no cumplan con las Especificaciones Técnicas serán rechazadas. Todas las muestras presentadas por los oferentes deben contar con una marca o sello adhesivo identificadorio con el nombre de la empresa. La convocante realizará la visita técnica al sitio que el oferente declare, siempre que éste haya cumplido con la presentación correcta de toda la documentación sustancial, de manera a realizar la verificación de los bienes ofertados. El comité de evaluación se podrá presentar sin necesidad de notificación previa, y los oferentes deben tener las muestras disponibles. En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta. Conforme pbc el comite de evaluador puede pasar a verificar la muestras en el local del oferente, cuando considere, lo que implica un despropósito, a tal efecto solicitamos que las muestras sean presentadas una vez solicitada por nota por la convocante con un plazo mínimo de 5 días hábiles a los efectos que el potencial oferente tenga tiempo para la preparación de muestras, dentro de lapso enunciado o en su caso las muestras sean solo solicitadas al adjudicado.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: El comité de evaluación durante el proceso de evaluación visitará las instalaciones de las firmas oferentes a fin de confirmar tanto su existencia, como que su actividad comercial se haya vinculada con el objeto de este llamado. Asimismo, el oferente deberá contar con una muestra montada del producto ofertado, planos y medidas, el cual será verificado en el local declarado por el oferente en el formulario de presentación. La muestra deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), la falta de presentación de la muestra montada será causal de rechazo de la oferta. El oferente será notificado en un tiempo aproximado de 48 hs. antes del día que se visitará sus instalaciones.</p>		

Consulta 15 - precio referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
precios referenciales conforme verificado los precios referenciales estan por debajo del precio de mercado por los costos de fletes y el aumento del costo de los combustibles. favor reconsiderar el aumento de los precios referenciales al 30%		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 16 - listado de instituciones

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
listado de instituciones beneficiadas, directores y ubicaciones georeferenciales favor proveer listado de instituciones beneficiadas, directores y ubicaciones georeferenciales a los efectos de establecer una correcta estimación de costo en relación al flete 28-10-2022 31-10-2022 Descargar datos como:		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Este dato se proveerá a la empresa adjudicada.		

Consulta 17 - muestra

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>muestras Muestras Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: La Convocante solicitará la presentación de muestras durante la etapa de evaluación las que deberán ser exhibidas en el sitio que el oferente declare en su oferta. Las muestras serán sometidas a pruebas a los efectos de comprobar que las mismas cumplan con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas. Las muestras que no cumplan con las Especificaciones Técnicas serán rechazadas. Todas las muestras presentadas por los oferentes deben contar con una marca o sello adhesivo identificatorio con el nombre de la empresa. La convocante realizará la visita técnica al sitio que el oferente declare, siempre que éste haya cumplido con la presentación correcta de toda la documentación sustancial, de manera a realizar la verificación de los bienes ofertados. El comité de evaluación se podrá presentar sin necesidad de notificación previa, y los oferentes deben tener las muestras disponibles. En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE FIJAR EL PLAZO DE VERIFICACION DE MUESTRAS O QUE LAS MISMAS YA SEAN PRESENTADAS CON LA OFERTA. FAVORECONSIDERAR</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: El comité de evaluación durante el proceso de evaluación visitará las instalaciones de las firmas oferentes a fin de confirmar tanto su existencia, como que su actividad comercial se haya vinculada con el objeto de este llamado. Asimismo, el oferente deberá contar con una muestra montada del producto ofertado, planos y medidas, el cual será verificado en el local declarado por el oferente en el formulario de presentación. La muestra deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), la falta de presentación de la muestra montada será causal de rechazo de la oferta. El oferente será notificado en un tiempo aproximado de 48 hs. antes del día que se visitará sus instalaciones.</p>		

Consulta 18 - forma de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>Sistema de Adjudicación Por Total por la cantidad de bienes a proveer, el plazo de entrega y los lugares a entregar solicitamos que la forma de adjudicacion sea por item a los efectos de dar mayor participacion a los potenciales oferentes y por ende mejores precios para la convocante y por ende para el ESTADO</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.</p>		

Consulta 19 - planilla de datos gaantizados

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>Planilla de Datos Garantizados de los Bienes Ofertados Planilla de Datos Garantizados de los Bienes Ofertados en formato físico y en formato editable. ACLARAR SI A QUE SE REFIERE FORMATO EDITABLE</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>Formato editable hace referencia a que la planilla debe estar en formato Excel.</p>		

Consulta 20 - 1. Armario para Docente

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>1. Armario para Docente - ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS Bisagra metálica reforzada tipo PIANO. Dos unidades por puerta. LA BISAGRA METALICA TIPO PIANO ES DE EXISTENCIA MUY ESCASA EN EL MERCADO LOCAL, FAVOR VALIDAR LA PRESENTACION CON VISAGRA GOLPETE. FAVOR RECONSIDERAR.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.</p>		

Consulta 21 - 1. Armario para Docente -

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
1. Armario para Docente - ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS 2.6 SUPERFICIE. Enchapada de madera terciada de cedro de 4mm en ambas caras con "nucleo" de listones de 35mm cada 100mm con bastidores de 50 mm.La tapa de fondo del armario será de madera terciada de cedro de 6mm, encoladas y clavadas cada 100mm. EN RELACIÓN A LA MADERA TERCIADA DE CEDRO, AL SER UNA MADERA NO RENOVABLE EN FORMA CONTINUA ES DE MUY ESCASA EXISTENCIA EN EL PAIS A TAL EFECTO SOLICITAMOS VALIDAR MADERA TERCIADA EN EUCALIPTO.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 22 - 1. Armario para Docente

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
1. Armario para Docente - ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS 2.7 Dimensiones: Para todas las dimensiones se cuenta con una tolerancia de 20mm.- Largo 1200 mm. Dimensión máxima de 1220mm y mínima de 1180mm.- Profundidad 400 mm. Dimensión máxima de 380mm y mínima de 420mm.- Alto 1450 mm. Dimensión máxima de 1470mm y mínima de 1430mm. FAVOR ACLARAR DIMENSIONES MAXIMAS Y MINIMAS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 23 - 2. Armario para Docente -

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
2. Armario para Docente - ARMARIO ALTO CON DOS PUERTAS Bisagra metálica reforzada tipo PIANO. Dos unidades por puerta. LA BISAGRA METALICA TIPO PIANO ES DE EXISTENCIA MUY ESCASA EN EL MERCADO LOCAL, FAVOR VALIDAR LA PRESENTACION CON VISAGRA GOLPETE. FAVOR RECONSIDERAR. 30-10-2022 2.6 SUPERFICIE. Enchapada de madera terciada de cedro de 4mm en ambas caras con "nucleo" de listones de 35mm cada 100mm con bastidores de 50 mm.La tapa de fondo del armario será de madera terciada de cedro de 6mm, encoladas y clavadas cada 100mm. EN RELACIÓN A LA MADERA TERCIADA DE CEDRO, AL SER UNA MADERA NO RENOVABLE EN FORMA CONTINUA ES DE MUY ESCASA EXISTENCIA EN EL PAIS A TAL EFECTO SOLICITAMOS VALIDAR MADERA TERCIADA EN EUCALIPTO. 2.7 Dimensiones: Para todas las dimensiones se cuenta con una tolerancia de 20mm.- Largo 1200 mm. Dimensión máxima de 1220mm y mínima de 1180mm.- Profundidad 400 mm. Dimensión máxima de 380mm y mínima de 420mm.- Alto 1450 mm. Dimensión máxima de 1470mm y mínima de 1430mm. FAVOR ACLARAR DIMENSIONES MAXIMAS Y MAXIMAS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 24 - 2. Armario para Docente

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
2. Armario para Docente - ARMARIO ALTO CON DOS PUERTAS Bisagra metálica reforzada tipo PIANO. Dos unidades por puerta. LA BISAGRA METALICA TIPO PIANO ES DE EXISTENCIA MUY ESCASA EN EL MERCADO LOCAL, FAVOR VALIDAR LA PRESENTACION CON VISAGRA GOLPETE. FAVOR RECONSIDERAR. 30-10-2022 2.6 SUPERFICIE. Enchapada de madera terciada de cedro de 4mm en ambas caras con "nucleo" de listones de 35mm cada 100mm con bastidores de 50 mm.La tapa de fondo del armario será de madera terciada de cedro de 6mm, encoladas y clavadas cada 100mm. EN RELACIÓN A LA MADERA TERCIADA DE CEDRO, AL SER UNA MADERA NO RENOVABLE EN FORMA CONTINUA ES DE MUY ESCASA EXISTENCIA EN EL PAIS A TAL EFECTO SOLICITAMOS VALIDAR MADERA TERCIADA EN EUCALIPTO. 2.7 Dimensiones: Para todas las dimensiones se cuenta con una tolerancia de 20mm.- Largo 1200 mm. Dimensión máxima de 1220mm y mínima de 1180mm.- Profundidad 400 mm. Dimensión máxima de 380mm y mínima de 420mm.- Alto 1450 mm. Dimensión máxima de 1470mm y mínima de 1430mm. FAVOR ACLARAR DIMENSIONES MAXIMAS Y MAXIMAS		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 25 - 3. ESTANTE CON CUBETAS DE PLÁSTICO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
3. ESTANTE CON CUBETAS DE PLÁSTICO - E.I. 2.1 Estructura perimetral: madera maciza de 30mm. FAVOR RECONSIDERAR A 20 MM 2.5 CUBETA DE PLÁSTICO 8 Cubetas móviles de plástico (polietileno de alta densidad) con tapa para almacenaje, en cualquiera de los colores establecidos en estas especificaciones (rojo, azul, naranja o amarillo). Dimensiones: - Largo: 280mm - Ancho: 190mm- Alto:190mm ESPECIFICAR OPCIONES DE MEDIDAS BMINIMAS Y MAXIMAS con una tolerancia de 50 mmm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 26 - 5. MESA PARA GRUPO DE 4 NIÑOS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
5. MESA PARA GRUPO DE 4 NIÑOS 2.1 Cubierta en madera multiaminada o MDP con espesor de 18mm, revestido en la cara superior e inferior en laminado melaminica, en colores según la disponibilidad (rojo, azul, amarillo, verde), esquinas redondeadas. Tapacantos en acrílico o nylon de 2mm de espesor (ABS) de 22mm de ancho, de +/- 0,6mm de espesor ESPECIFICAR O ACLARAR SI SE DEBE ADHERIR FORMICA DE COLORES A LOS MULTILAMINADOS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Características para la mesa de niños: Cubierta en madera multilaminada o MDP con espesor de 18 mm, revestido en la cara superior e inferior en laminado melaminica, en colores según la disponibilidad (rojo, azul, amarillo, verde), esquinas redondeadas.		

Consulta 27 - 5. MESA PARA GRUPO DE 4 NIÑOS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
5. MESA PARA GRUPO DE 4 NIÑOS 2.1 Cubierta en madera multiaminada o MDP con espesor de 18mm, revestido en la cara superior e inferior en laminado melaminica, en colores según la disponibilidad (rojo, azul, amarillo, verde), esquinas redondeadas. ESPECIFICAR SI LA FORMICA SE DEBE ADHERIR A LA MULTILAMINADA 2.2 Estructura: Encuadre de caño de 40x30mm, pintura epoxi color gris metálico, diámetro 40mm, enchapa 16 pared de 1,5mm de espesor, soldadura de gas inerte de metal MIG/MAG. INFORMAMOS QUE EL CANO DE 40X30 MM DE 1,5 MM DE ESPESOR ES DE ESCASA EXISTENCIA EN EL MERCADO LOCAL Y LOS REGATONES PARA LA MISMA TAMPOCO EXISTEN. A TAL EFECTO SOLICITAMOS MODIFICAR EN CANO 40X40 X 1,5 MM DE ESPESOR favor aclarar en relacion a la pata de las mesas si debe ser 40x30x1,5 mm o la opcion de cano redondo de 1 pulgada y media. favor reconsiderar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
2.1 Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC. 2.2 Las especificaciones técnicas se refieren a los requerimientos mínimos exigidos por la convocante, motivo por el cual se pueden presentar mejores propuestas por parte de los potenciales oferentes.		

Consulta 28 - 6. SILLA PARA ALUMNO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
6. SILLA PARA ALUMNO - E.I. la silla para alumno enunciado corresponde directamente a las especificaciones técnicas y modelo de un producto brasilero, direccionando el llamado y por ende elimina directamente a potenciales oferentes que no tengan el producto en vista que uno de los requisitos para adjudicacion es la muestra. Reconsiderar o prever las tolerancias minimas y maximas como minimo de 50 mm en lo platico y estructuras		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 29 - silla para docente

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
7. Silla para Docente Silla para Docente enunciado corresponde directamente a las especificaciones tecnicas y modelo de un producto brasilero, direccionando el llamado y por ende elimina directamente a potenciales oferentes que no tengan el producto en vista que uno de los requisitos para adjudicacion es la muestra. Reconsiderar o prever las tolerancias minimas y maximas y el modelo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 30 - 7. Silla para Docente

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
7. Silla para Docente Silla para Docente enunciado corresponde directamente a las especificaciones tecnicas y modelo de un producto brasilero, direccionando el llamado y por ende elimina directamente a potenciales oferentes que no tengan el producto en vista que uno de los requisitos para adjudicacion es la muestra. Reconsiderar o prever las tolerancias minimas y maximas y el modelo con una tolerancia minima de 50 mm en estructura y plasticos		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 31 - Planilla de Datos Garantizados de los Bienes Ofertados

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
Planilla de Datos Garantizados de los Bienes Ofertados favor proveer `formato de planilla de datos garantizados que conforme verificado pbc y formularios no fue anexo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-01-2023
El formulario puede ser descargado desde el siguiente link: https://arandurapeedu-my.sharepoint.com/:w/g/personal/karina_palma_mec_gov_py/EQscdZSa8CZPswRznHTw2Q8BqB47xFa7rJyRJ33ZvMSAwQ?e=FtFhbb		

Consulta 32 - TEM 6 – SILLA PARA ALUMNOS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
ÍTEM 6 – SILLA PARA ALUMNOS ÍTEM 6 – SILLA PARA ALUMNOS Teniendo en cuenta los plazos de entrega y varios de los insumos para esté ítem son importados, es posible modificar por sillas con estructura de caño de acero galvanizado con asiento y tapizado símil cuero.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 33 - ÍTEM 7 – SILLA PARA DOCENTE

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
ÍTEM 7 – SILLA PARA DOCENTE ÍTEM 7 – SILLA PARA DOCENTE Teniendo en cuenta los plazos de entrega y varios de los insumos para esté ítem son importados, es posible modificar por sillas con estructura de caño de acero galvanizado con asiento y tapizado símil cuero.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 34 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>MUESTRAS Muestras Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: La Convocante solicitará la presentación de muestras durante la etapa de evaluación las que deberán ser exhibidas en el sitio que el oferente declare en su oferta. Las muestras serán sometidas a pruebas a los efectos de comprobar que las mismas cumplen con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas. Las muestras que no cumplan con las Especificaciones Técnicas serán rechazadas. Todas las muestras presentadas por los oferentes deben contar con una marca o sello adhesivo identificatorio con el nombre de la empresa. La convocante realizará la visita técnica al sitio que el oferente declare, siempre que éste haya cumplido con la presentación correcta de toda la documentación sustancial, de manera a realizar la verificación de los bienes ofertados. El comité de evaluación se podrá presentar sin necesidad de notificación previa, y los oferentes deben tener las muestras disponibles. En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta. conforme experiencia y por los costos que implica la fabricacion de muebles exclusivas limita la cantidad de potenciales oferentes, solicitamos que las muestras sean solicitadas al adjudicado.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.</p>		

Consulta 35 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación: Verificación de los mobiliarios en depósito del proveedor: Se dispone como máximo 90 (noventa) días calendarios posteriores a la firma del contrato y la recepción de la orden de compra/servicios por parte del proveedor, para la recepción y constatación de la totalidad de los mobiliarios en el depósito que la misma declare en su oferta. Los técnicos designados por la UEPP-MEC deberán realizar la verificación del estado de los mobiliarios adquiridos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en el depósito del proveedor. El plazo de verificación y patrimonio de los bienes será de 15 (quince) días hábiles. En caso de que se constaten desperfectos en el momento de la verificación de los mobiliarios, el proveedor deberá reemplazar el bien por otro nuevo, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, posteriores a la notificación por parte de la convocante. Se realizará un informe técnico y patrimonial donde conste el cumplimiento de las especificaciones técnicas por funcionarios designados por la UEPP-MEC. Distribución de los mobiliarios a las instituciones educativas: La distribución y entrega total de los bienes a las instituciones educativas, se deberá finalizar dentro de los 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la emisión y entrega del Informe técnico de los funcionarios designados, para el efecto, el oferente deberá presentar una propuesta del cronograma para la entrega. por la cantidad de bienes a proveer solicitamos ampliar el plazo de fabricacion y verificacion en deposito a 120 dias</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.</p>		

Consulta 36 - LUGAR DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>LUGAR DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA. La provisión de bienes y la instalación será realizada en cada Institución según listado de Instituciones Educativas. FAVOR PROVEER DATOS DE LOS DIRECTORES AUTORIZADOS, NOMBRE, NUMEROS DE TELEFONO Y UBICACION GEOREFENCIAL DE LAS INSTITUCIONES BENEFICIADAS A LOS EFECTOS DE UNA CORRECTA COORDINACION DE ENTREGA.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>Este dato se proveerá a la empresa adjudicada.</p>		

Consulta 37 - RECEPCION DE BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>RECEPCION DE BIENES Recepción de los bienes: Los/as Directores/as o Encargados/as de despachos o persona designada de cada institución beneficiada estarán a cargo de la recepción de los bienes, las notas de remisión y actas de entregas de mobiliarios deberán estar debidamente firmadas y selladas con las respectivas aclaraciones. La empresa adjudicada deberá realizar la distribución de los bienes en las instituciones educativas, las mismas deberán entregarse en óptimas condiciones, garantizando la entrega de la totalidad dentro del plazo establecido, detalladas en el LISTADO DE INSTITUCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES - ANEXO. El proveedor deberá traer una copia original de las documentaciones mencionadas como respaldo del pago correspondiente. FAVOR PROVEER DATOS DE LOS DIRECTORES AUTORIZADOS, NUMEROS DE TELEFONO, DIRECCION DE LA INSTITUCION BENEFICIADA Y UBICACION GEOREFERENCIAL DE LA MISMA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>Este dato se proveerá a la empresa adjudicada.</p>		

Consulta 38 - DATOS DE LA CONVOCANTE

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>DATOS DE LA CONVOCANTE FAVOR PROVEER LOS DATOS DE LA CONVOCANTE, NOMBRE, RUC Y DIRECCION PARA ALA EMISION DE POLIZAS O GARANTIAS BANCARIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>DATOS DE LA CONVOCANTE: Ministerio de Educación y Ciencias. Dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura RUC: 80005190-4</p>		

Consulta 39 - CONSTANCIA SIPE

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>CONSTANCIA SIPE ACLARAR O ESPECIFICAR SI LOS DOCUMENTOS ACTIVOS EN SIPE PUEDEN SER VALIDOS AL PRESNTARSE</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>Se solicita considerar lo establecido en el PBC en el apartado "Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP"</p>		

Consulta 40 - PREFERENCIA LOCAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>PREFERENCIA LOCAL Margen de preferencia local - CPS Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante. En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último. Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP. ESPECIFICAR O ACLARAR LA REGLAMENTACION DE LA DNCP PARA LA APLICACION DE LA PREFERENCIA LOCAL</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
<p>CIRCULAR 23/20 - MARGEN DE PREFERENCIA DE CONFORMIDAD A LA DISPOSICIÓN LEGAL LEY N° 6575 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA</p>		

Consulta 41 - CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
CAPACIDAD FINANCIERA IVA General de los años 2019, 2020 y 2021 para contribuyentes de solo IVA General. d. Formulario 106 del año 2019, y 501 de los años 2020 y 2021 para contribuyentes del IRPC/IRE SIMPLE e. Formulario 104 del año 2019, y 515 de los años 2020 y 2021 para contribuyentes de IRP. ACALARAR SI ESTOS DOCUMENTOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, CORRESPONDE SOLO A LOS QUE TRIBUTAN IRP U OFERENTE PERSONA FISICA O ES IGUAL PARA PERSONA JURIDICA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Al respecto, se aclara que los índices establecidos son tanto para personas físicas o jurídicas.		
Las documentaciones deben ser presentadas de acuerdo a que tipo de contribuyente sea, por ejemplo, si es contribuyente de IRACIS/IRE General debe presentar lo mencionado en el inciso d) Formulario 106 del año 2019, y 501 de los años 2020 y 2021 para contribuyentes del IRPC/IRE SIMPLE, según sea el caso.		

Consulta 42 - certificado de origen nacional

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
es aplicable es esta presnte licitacion, favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita considerar lo establecido en el PBC en el apartado "Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS"		

Consulta 43 - Item 1 al 7

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
Partiendo de la base que se tendrá en cuenta muestras para el proceso de adjudicacion, solicitamos a la convocante proveer planos, diseños y medidas especificas a proveer en vista que la imagenes anexas no tienen relacion a los bienes a ofertar y se mal aplicar o mal interpretar las especificaciones tecnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Las especificaciones técnicas incluyen medidas, diseños y planos específicos la misma se encuentran adjuntas en la pestaña "Documento" del SICP, en el archivo denominado "Especificaciones Técnicas- Anexos"		

Consulta 44 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-01-2023
Por la cantidad de bienes a proveer solicitamos ampliar plazo de entrega a 150 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-01-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		