

Consultas Realizadas

Licitación 424080 - Adquisición de Sistema de Circuito cerrado para la Municipalidad de Dr. Juan Manuel Frutos

Consulta 1 - Cantidad de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Favor aclarar la cantidad de cámaras requeridas.		

Consulta 2 - Tipo de sistema de CCTV

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Favor aclarar si la convocante requiere un sistema de video vigilancia analógico o IP		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Favor aclarar las especificaciones técnicas de las cámaras requeridas y la cantidad		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Favor aclarar capacidad de almacenamiento requerida		

Consulta 5 - EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Consulta sobre que cantidad y tipo de cámaras precisan?		

Consulta 6 - Suministros Requeridos - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2023
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar la cantidad de camaras solicitadas y si solicitan camaras analogicas o ip.		