

## Consultas Realizadas

# Licitación 424517 - CO N° 03/2023 "Adquisición de servidores para base de datos y sistemas" - AD REFERENDUM

### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
En Especificaciones técnicas - Puertos: Se solicitan 2 (dos) puertos USB 3.0 trasero, 1 (un) puerto USB 3.0 interno como mínimo. Solicitamos a la convocante que sean aceptadas las siguientes especificaciones: 3 (tres) puertos USB 3.0 como mínimo y 2 (dos) puertos USB 2.0 como mínimo, de manera a que permita un mayor número de participantes para este llamado y evitar así el direccionamiento a un solo oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2023
Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.		

### Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
En Especificaciones Técnicas - Slots, Se solicita: Debe ser posible agregar 4 Ranuras PCI Express 3.0 adicionales a futuro en el caso de ser necesario como mínimo. Solicitamos a la Convocante Aclarar este punto, ¿se debe poder adicionar slots al equipo? o ¿se deben tener al menos 4 slots libres para agregar tarjetas PCI Express 3.0 para futuras expansiones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2023
Se aclara que: 1) El equipo debe poseer 4 slots PCI Express 3.0 como mínimo. 2) Debe ser posible agregar 4 Ranuras PCI Express 3.0 adicionales a futuro en el caso de ser necesario, como mínimo. En el caso del punto 1 el equipo debe venir con esa configuración disponible, en el punto dos, el equipo debe tener la posibilidad de ampliar a 4 ranuras más a futuro.		

### Consulta 3 - PUERTOS USB

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
En el pliego de bases y condiciones, especificaciones técnicas del servidor ofertado, la convocante solicita 2 (dos) puertos USB 3.0 trasero, 1 (un) puerto USB 3.0 interno como mínimo, 2 puertos USB 2.0 como mínimo.  Solicitamos a la convocante que éste requerimiento sea considerado opcional. Apelamos a la cordura y la buena voluntad de la convocante, están comprando un servidor para base de datos no una PC clon con puertos USB para películas, se justificaría que soliciten sólo un puerto USB 3.0, lo demás es técnicamente no indispensable y sólo está para restringir la participación de otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2023
Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.		

## Consulta 4 - Puertos VGA

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2023
----------	-------------------	------------

En Especificaciones técnicas - Se solicitan 2 (dos) puertos VGA. Uno frontal y otro trasero. Solicitamos a la convocante que sean aceptadas las siguientes especificaciones: Sea requerido 1 (un) puerto VGA como mínimo de manera a que permita un mayor número de participantes para este llamado y evitar así el direccionamiento a un solo oferente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
-----------	--------------------	------------

Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.

## Consulta 5 - EETT Licencias

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta la selección de las EETT donde dice "sistema operativo.... exigido"  
Al respecto solicitamos aclarar la versión de Windows server (standar o Datacenter) al fin de entregar el producto y definir un criterio claro entre los potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
-----------	--------------------	------------

Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.

## Consulta 6 - EETT Memoria

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta la sección de las EETT donde dice "Memoria"  
Debido a que el servidor que será ofertado soporta 8TB RDIMM solicitamos que la capacidad de soportar memorias persistentes quede como opcional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
-----------	--------------------	------------

Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.

## Consulta 7 - EETT Almacenamiento Interno, crecimiento

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta en la sección de las EETT donde dice "Almacenamiento Interno, crecimiento"  
Indica almacenamiento interno de 14 discos de 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5 y 2 (dos) discos de 1.92TB SSD como mínimo. con bahías de 16 discos

Al respecto y teniendo en cuenta la optimización de la inversión y el crecimiento a futuro Solicitamos que el equipo cuente con un crecimiento mínimo de 30 bahías internas 2.5

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2023
-----------	--------------------	------------

Mantener lo establecido en las especificaciones técnicas del PBC, ya que se establece un mínimo de 16 bahías, por lo cual, un equipo con 30 bahías estaría igualmente cumpliendo con lo solicitado.

## Consulta 8 - EETT Slots

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
<p>Teniendo en cuenta la sección de las EETT donde dice "Slots"</p> <p>Indica El equipo deberá poseer 4 slots PCI Express 3.0 como mínimo. Debe ser posible agregar 4 Ranuras PCI Express 3.0 adicionales a futuro en el caso de ser necesario.</p> <p>Teniendo en cuenta las conexiones solicitamos que acepten servidores con 3 Bahías PCIe + 2 ranuras OCP en la configuración de entrada, totalizando así 5 bahías. para futuras conexiones en el equipo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2023
<p>Mantener las especificaciones técnicas establecidas en el PBC.</p> <p>Se aclara que: 1) El equipo debe poseer 4 slots PCI Express 3.0 como mínimo. 2) Debe ser posible agregar 4 Ranuras PCI Express 3.0 adicionales a futuro en el caso de ser necesario, como mínimo. En el caso del punto 1 el equipo debe venir con esa configuración disponible, en el punto dos, el equipo debe tener la posibilidad de ampliar a 4 ranuras más a futuro.</p>		

## Consulta 9 - EETT Característica Gabinete

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
<p>Teniendo en cuenta la EETT donde dice "Característica Gabinete"</p> <p>Favor aclarar este punto, entendemos que el servidor debe contar con 16 (diez y seis bahías) de "2.5" (mínimo), no así de 3.5 pulgadas, también por temas de crecimiento futuro deberían solicitar el soporte de al menos 30 bahías sff en total como mínimo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
<p>Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.</p>		

## Consulta 10 - EETT Capacidad de Memoria RAM

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
<p>Teniendo en cuenta la sección de las EETT donde indica "Capacidad de memoria RAM"</p> <p>La capacidad de memoria RAM persistentes que debe soportar donde indica el PBC, este tipo de memoria ya no son fabricadas por Intel y en las nuevas generaciones de servidores debido a que estos equipos ya cuentan con mejores prestaciones.</p> <p>Solicitamos que la capacidad de soportar memorias persistentes quede como opcional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
<p>Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.</p>		

## Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Gabinete, solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
Consulta Nro. 1 En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Gabinete, solicitan: Servidor - Rackeable de (16 diez y seis) bahías 3.5" (mínimo), en RACK de 19" con todos sus accesorios para montaje en Rack. Solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan ser aceptados servidores rackeables de 16 (diez y seis) bahías de 2.5" considerando que los tipos de discos solicitados poseen dicho factor de forma, esto no afecta en lo absoluto al rendimiento del servidor y los principales fabricantes cumplen con estas características para el tipo de rango de equipamiento solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.		

## Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Capacidad de Memoria RAM, solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Capacidad de Memoria RAM, solicitan: Capacidad de soportar memorias persistentes. Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requerimiento sea considerado como opcional ya que dicha características era utilizada por equipos de generaciones anteriores los cuales requerían de este tipo de componentes para mejorar su rendimiento, en cambio las generaciones actuales de los principales fabricantes de servidores tienen mejores prestaciones con lo cual este tipo de componentes ya quedaron desfazados técnicamente, dicha modificación no afectará en lo absoluto al rendimiento general del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.		

## Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, puertos, solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, puertos, solicitan: 2 puerto VGA (uno frontal, uno trasero) - Exigido Considerando que los principales fabricantes de servidores soportan estas características, entendemos que la configuración inicial ofertada ya debe contar con ambos puertos VGA que indican como exigido, solicitamos a la convocante favor confirmar si nuestra apreciación es correcta a fin de que los potenciales oferentes presenten correctamente la oferta técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.		

## Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, sistema operativo instalado, solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, sistema operativo instalado, solicitan: Microsoft® Windows Server 2019 o superior.		
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar que versión de Microsoft Windows Server 2019 requieren, "ESTANDAR O DATACENTER", esto a fin de que los potenciales oferentes puedan cotizar correctamente lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.		

## Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, certificaciones, solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, certificaciones, solicitan: El oferente deberá contar con 4 (cuatro) técnicos certificados en servidores de la marca ofertada con 3 años de antigüedad como mínimo.		
Considerando la relevancia técnica sobre los profesionales "técnicos" certificados solicitados que deberán implementar la solución, entendemos que estas certificaciones deben demostrar el skill (conocimiento) técnico necesario validado por el fabricante o centro autorizado de servicios de la marca ofertada a fin de que la convocante tenga la garantía de que dichos profesionales se encuentran capacitados para la implementación requerida, favor confirmar si nuestra apreciación es correcta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2023
Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas		

## Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, plan de entrega de los bienes, solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, plan de entrega de los bienes, solicitan: El plazo de entrega es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario. El bien debe ser entregado en el Conjunto Edificio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, para su recepción y verificación por los ámbitos correspondientes para posteriormente ser instalado. La instalación final deberá ser llevado a cabo dentro del plazo de entrega establecido.		
Solicitamos respetuosamente a la convocante que el plazo de entrega sea extendido como mínimo a 60 (sesenta) días calendario una vez recibida la ORDEN DE COMPRA por parte de la empresa adjudicada considerando la envergadura de los equipamientos solicitados que deben ser fabricados sobre pedido para el proyecto de referencia, además de la implementación de los equipos en la ubicación mencionada que también lleva su tiempo, por lo cual solicitamos la consideración respectiva de la entidad con respecto a este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2023
Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas		

## Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, certificaciones, solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
<p>En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, certificaciones, solicitan: Por lo menos 1 (uno) de ellos con la certificación Associate en servidores de la marca ofertada para garantizar la correcta instalación y configuración del equipo - opcional.</p> <p>Entendemos que para la convocante el proyecto de referencia es relevante y determinante para el mejoramiento de sus servicios internos críticos como así también del éxito que requieren en la implementación de este proyecto con lo cual sugerimos que el requerimiento del técnico nivel ASSOCIATE O SUPERIOR en servidores de la marca ofertada sea considerado como EXIGIDO pues el mismo certifica que el profesional posee los conocimientos solidos comprobados para el tipo de tecnología solicitada en este llamado, esto garantiza que el nivel del profesional involucrado en el proyecto cumpla con las buenas practicas del fabricante, siga las normas de referencia requeridas para implementaciones y el correcto funcionamiento de la solución instalada, los principales fabricantes de servidores a nivel mundial poseen estas certificaciones con lo cual la convocante se garantiza todo lo mencionado anteriormente con el solo fin de asegurar la inversión estipulada en este proyecto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2023
<p>Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas</p>		

## Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, certificaciones, solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
<p>En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, certificaciones, solicitan: Declaración Jurada garantizando la provisión de partes y servicio durante el tiempo de duración de la garantía Solicitamos respetuosamente a la convocante confirmar lo siguiente, entendemos que los servicios se refieren a casos en donde se necesite mano de obra especializada para reparaciones por garantía durante la vigencia del mismo, es correcta nuestra apreciación?</p> <p>Así también solicitamos que detallen los alcances de los servicios requeridos para el montaje y configuración de los servidores a fin de poder dimensionar todo lo necesario para presentar una oferta acorde a las necesidades de la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2023
<p>Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas</p>		

## Consulta 19 - Cantidad de Técnicos

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2023
<p>Cantidad de Técnicos.</p> <p>En el punto Certificaciones de las especificaciones técnicas dice: El oferente deberá contar con 4 (cuatro) técnicos certificados en servidores de la marca ofertada con 3 años de antigüedad como mínimo,</p> <p>Solicitamos respetuosamente que el número de técnicos de la marca pueda ser 2 (dos) teniendo en cuenta que con esta cantidad ya se puede dar atención a los requerimientos de un cliente, además, que se cuenta con los técnicos del CAS quienes dan el soporte requerido para el caso de resolución de incidentes y reemplazo de partes locales. En todo caso, que se permita presentar la certificación de los técnicos de CAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
<p>Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.</p>		

## Consulta 20 - Bahías de discos solicitadas

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2023
<p>En el punto Gabinete de las especificaciones técnicas dice: Servidor - Rackeable de (16 diez y seis) bahías 3.5" (mínimo), en RACK de 19" con todos sus accesorios para montaje en Rack y el en punto Almacenamiento Interno dice: Disco Duro: 14 (catorce) discos de 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in como mínimo/ Crecimiento: El equipo deberá tener en forma interna 16 bahías de 2.5" como mínimo.</p> <p>Solicitamos que aclaren si los discos a proveer deben ser de 2.5" o de 3,5".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
<p>Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.</p>		

## Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2023
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones técnicas, Item N° 1 Servidor, dice:</p> <p>"Certificaciones El oferente deberá contar con 4 (cuatro) técnicos certificados en servidores de la marca ofertada con 3 años de antigüedad como mínimo"</p> <p>Recomendamos a la institución que la antigüedad de los 4 (cuatro) técnicos certificados de la marca ofertada sean del staff permanente del oferente verificables a través de la Planilla de IPS, considerando que el trabajo de instalación, mantenimiento y en caso de eventuales fallas deben ser manipulados por personal autorizado de la marca por el oferente, siendo que con la inclusión de este requisito beneficiara a la institución ya que contara con una asistencia inmediata por parte del oferente y conforme a lo estipulado en las Condiciones Contractuales, el mismo no acepta subcontratación de la provisión y en los trabajos a ser realizados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2023
<p>Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas</p>		

## Consulta 22 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2023
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones técnicas, Item N° 1 Servidor, dice:</p> <p>"Todos los equipos deben ser nuevos de la última generación disponible de la marca ofertada, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa"</p> <p>Solicitamos a la institución que dicho requisito sea de carácter opcional o en su reemplazo que sean aceptados equipos nuevos de última generación o una generación anterior disponible de la marca ofertada, teniendo en cuenta que las características y componentes requeridos se encuentra equipados en servidores de una generación anterior a la ultima, cabe destacar que los equipos de ultima generación cuentan con un alto costo en comparativa a la generación anterior, además que los repuesto y/o partes de este, no se comercializa en nuestro mercado, por lo que en una eventual falla de un componente, el cambio de parte y reparación va a ser demorado en comparativa a equipos de una generación anterior, que las partes se cuenta de manera inmediata y los precios son bastante accesible beneficiando a la institución, además esto no perjudicaría la garantía de la marca ni mucho menos la discontinuidad de la generación anterior.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2023
<p>Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas</p>		

## Consulta 23 - /\* CONSULTA SOBRE MULTA

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección “Condiciones Contractuales”, Porcentaje de Multa, se establece que: “El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas será: 3 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes.” Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,001 % (cero coma cero cero un por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.</p> <p>En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: “...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes...”</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2023
<p>Considerando que es un proceso plurianual, las provisiones serán realizadas conforme a las emisiones de órdenes de compra de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del plan financiero, es decir, que los equipos no serán solicitados en su totalidad en este ejercicio fiscal, así mismo, en el periodo 2024 se emitirán órdenes de compra, conforme a disponibilidad del plan financiero; por consiguiente, se mantiene el porcentaje de Multa establecido en el PBC.</p>		

## Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones técnicas, Item N° 1 Servidor, dice:</p> <p>“Certificaciones El oferente deberá contar con 4 (cuatro) técnicos certificados en servidores de la marca ofertada con 3 años de antigüedad como mínimo”</p> <p>Se solicita a la convocante que el método de verificación de la antigüedad de los técnicos certificados sea mediante planilla de IPS a manera de garantiza la seguridad laboral.</p> <p>La Ley 213/93 establece una serie de derechos para los trabajadores, como el derecho a la estabilidad laboral, esta es una medida necesaria para proteger los derechos de los trabajadores y fomentar un ambiente laboral justo y equitativo. Además, la estabilidad laboral y la protección de los derechos laborales de los trabajadores son esenciales para el desarrollo económico y social de cualquier país.</p> <p>Es importante que los empleadores cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley 213/93 y respeten los derechos de sus trabajadores. Esto no solo es beneficioso para los trabajadores, sino también para el oferente, ya que trabajadores satisfechos y estables laboralmente son más eficientes y productivos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2023
<p>Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.</p>		



## Consulta 25 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones técnicas, Item N° 1 Servidor, Capacidad de Memoria RAM, dice:</p> <p>Capacidad de soportar memorias persistentes. Exigido</p> <p>Solicitamos a la convocante dejar este ítem como opcional ya que las memorias persistentes son tecnologías obsoletas que son soportados los procesadores de última generación ya que en el punto Del PBC Especificaciones técnicas, Item N° 1 Servidor - Fabricación, se exige que el servidor sea de Ultima generación, además en la respuesta a la consulta 22 queda claro el punto mencionado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-05-2023
<p>Conforme a la última versión del PBC publicado previa a su consulta, se ha establecido las memorias persistentes están establecidas como opcionales.</p>		

## Consulta 26 - EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
<p>En el PBC solicitan demostrar la experiencia de 5 instalaciones mínimas de equipos de la marca ofertada, demostrados con la presentación de constancias y certificados de los mismos cuya sumatoria total deberá ser equivalente al 50% como mínimo, del monto total ofertado en la presente licitación de los últimos tres años (2020/2021/2022).</p> <p>Solicitamos a la entidad que sean aceptadas 5 instalaciones y/o provisiones mínimas de servidores, demostrados con la presentación de constancias y certificados de los mismos cuya sumatoria total deberá ser equivalente al 50% como mínimo, del monto total ofertado en la presente licitación de los últimos tres años (2020/2021/2022).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2023
<p>Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.</p>		

## Consulta 27 - \*/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PUERTOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
<p>En el PBC en la parte anexa al llamado publicado, en el apartado Suministros y Especificaciones técnicas, Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, Puertos, se establece: "3 (tres) puertos USB 3.0 como mínimo: Exigido"</p> <p>Al respecto, se solicita a la Convocante que sean aceptados equipos con 2 (dos) puertos USB 3.0 como mínimo; Teniendo en cuenta que lo expuesto no es un requisito técnicamente indispensable para la finalidad del presente llamado (Base de Datos). Con la presente solicitud no se altera o disminuyen las prestaciones del equipo en cuanto a su funcionalidad y calidad de acuerdo a las necesidades de la Convocante.</p> <p>Este pedido obedece a la necesidad de replantear el requerimiento original del PBC. Pues en sus términos actuales limitaría injusta e innecesariamente la participación de posibles oferentes.</p> <p>Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: "...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...", y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: "La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo".</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2023
<p>Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas y las especificaciones se encuentran abiertas a varias marcas y modelos existentes en el mercado por lo que se cumple con lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

## Consulta 28 - \*/ Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
<p>En el Pliego de bases y condiciones, en la sección relacionada al Plan de Entrega (Bienes), Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes, Item 1 Servidor, se solicita:</p> <p>“El plazo de entrega es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario. El bien debe ser entregado en el Conjunto Edificio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, para su recepción y verificación por los ámbitos correspondientes para posteriormente ser instalado. La instalación final deberá ser llevado a cabo dentro del plazo de entrega establecido, en: 1) Datacenter del Conjunto Edificio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, sito Avda. Rafael Barret e/ Jueza Diana Eveline del Km 8, o 2) Sala técnica del Palacio de Justicia, sito sobre Avda. Bernardino Caballero e/ Cerro León Área 2 de Ciudad del Este”</p> <p>Al respecto, y en vista a que los bienes solicitados corresponden a características específicas definidas especialmente para este proceso licitatorio, y que los mismos son fabricados en el exterior a falta de fabricantes tecnológicos en el país, y considerando los tiempos de fabricación e importación necesarios para que los equipos licitados arriben a Paraguay se solicita la ampliación del plazo de entrega a un mínimo de 60 (sesenta) días hábiles desde la emisión de la orden de compra respectiva.</p> <p>Lo solicitado contribuirá a garantizar que la convocante reciba en tiempo y forma los productos que necesita y será más apropiado a los efectos de estimular la competencia, en observancia de la economía y la eficiencia que se busca, permitiendo un mayor rango de tiempo para la entrega de los equipos, considerando que este factor establecido en el PBC limitaría la mayor participación de oferentes y la subsecuente variedad en propuestas.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud en lo establecido dentro del artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud...”, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: “La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2023
Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.		

## Consulta 29 - Antigüedad de técnicos

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
<p>En las EETTs del PBC en el punto de Certificaciones dice: "El oferente deberá contar con 4 (cuatro) técnicos certificados en servidores de la marca ofertada con 3 años de antigüedad como mínimo,"</p> <p>Solicitamos que en este punto, puedan aceptar técnicos certificados con un año de antigüedad como mínimo de manera a permitir la participación de más oferentes de manera a mejorar la cantidad de ofertas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2023
Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas y las especificaciones se encuentran abiertas a varias marcas y modelos existentes en el mercado por lo que se cumple con lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

## Consulta 30 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
----------	-------------------	------------

En los Requisitos de calificación y criterios de evaluación del PBC en el punto de Experiencia requerida dice: Demostrar la experiencia de 5 instalaciones mínimas de equipos de la marca ofertada, demostrados con la presentación de constancias y certificados de los mismos cuya sumatoria total deberá ser equivalente al 50% como mínimo, del monto total ofertado en la presente licitación de los últimos tres años (2020/2021/2022).  
Y solicitan como requisitos documentales los siguientes: 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida 2. Constancia emitida por los clientes

Solicitamos que puedan ser aceptados o Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida o Constancia emitida por los Clientes. Teniendo en cuenta que una factura es documentación suficiente para comprobar la experiencia requerida.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2023
-----------	--------------------	------------

Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas y las especificaciones se encuentran abiertas a varias marcas y modelos existentes en el mercado por lo que se cumple con lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

## Consulta 31 - \*\*Certificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
----------	-------------------	------------

En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, certificaciones, solicitan:

El oferente deberá contar con 2 (dos) técnicos certificados en servidores de la marca ofertada con 3 años de antigüedad como mínimo.

Entendemos que los técnicos certificados en servidores de la marca ofertada deben estar avalados por certificaciones técnicas y/o documentaciones oficiales del fabricante que garanticen que dichos profesionales son idóneos para la manipulación del nivel del equipamiento solicitado en el proyecto de referencia, favor confirmar si nuestra apreciación es correcta a fin de presentar las documentaciones respaldatorias correctas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2023
-----------	--------------------	------------

Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas y las especificaciones se encuentran abiertas a varias marcas y modelos existentes en el mercado por lo que se cumple con lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

## Consulta 32 - \*\*Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
----------	-------------------	------------

En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, plan de entrega de los bienes, solicitan:

El plazo de entrega es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario. El bien debe ser entregado en el Conjunto Edificio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, para su recepción y verificación por los ámbitos correspondientes para posteriormente ser instalado. La instalación final deberá ser llevado a cabo dentro del plazo de entrega establecido.

Solicitamos respetuosamente a la convocante confirmar si el plazo de entrega de 45 días calendario empieza a computarse desde la recepción de una orden de compra o la firma del contrato respectivo a fin de poder tener clara dicha información para los potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2023
-----------	--------------------	------------

Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas y las especificaciones se encuentran abiertas a varias marcas y modelos existentes en el mercado por lo que se cumple con lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

## Consulta 33 - \*\*Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
----------	-------------------	------------

En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, plan de entrega de los bienes, solicitan:

El plazo de entrega es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario. El bien debe ser entregado en el Conjunto Edificio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, para su recepción y verificación por los ámbitos correspondientes para posteriormente ser instalado. La instalación final deberá ser llevado a cabo dentro del plazo de entrega establecido.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que el plazo de entrega sea como mínimo hasta 60 (sesenta) días calendario computados a partir de la firma del contrato ya que los servidores solicitados son de características muy específicas y deben ser fabricados sobre pedido a fin de que los potenciales oferentes puedan cumplir con todo lo requerido incluyendo la instalación requerida, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2023
-----------	--------------------	------------

Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.

## Consulta 34 - \*\*Lugar de Entrega / Servicios

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
----------	-------------------	------------

En el pliego de bases y condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Lugar de entrega de los Bienes, solicitan:

La instalación final deberá ser llevado a cabo dentro del plazo de entrega establecido, en: 1) Datacenter del Conjunto Edificio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, sito Avda. Rafael Barret e/ Jueza Diana Eveline del Km 8, o 2) Sala técnica del Palacio de Justicia, sito sobre Avda. Bernardino Caballero e/ Cerro León Área 2 de Ciudad del Este

Solicitamos respetuosamente a la convocante que indiquen detalladamente el alcance de los trabajos que deben ser realizados por el oferente a fin de poder determinar el tiempo necesario para cumplir con los mismos y presentar una oferta acorde a las expectativas del proyecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2023
-----------	--------------------	------------

Mantener lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado. Las especificaciones técnicas se encuentran bien detalladas para que los oferentes presenten correctamente sus ofertas y las especificaciones se encuentran abiertas a varias marcas y modelos existentes en el mercado por lo que se cumple con lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

## Consulta 35 - \*\*Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
----------	-------------------	------------

En el plan de entrega indican 45 días calendario.

Apelamos a la cordura por parte de la convocante y los encargados del proyecto para que el plazo de entrega sea considerado como mínimo hasta 60 (sesenta) días calendario a partir de la firma del contrato considerando el tipo y porte de servidor solicitado, los cuales son muy específicos para el llamado de referencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2023
-----------	--------------------	------------

Favor verificar las modificaciones realizadas al PBC.