

Consultas Realizadas

Licitación 425713 - SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA AREAS DEPENDIENTES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE MARCAS Y SEÑALES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.

Consulta 1 - LOTE 2 SERVICIO DE IMPRESIÓN , FOTOCOPIADO Y ESCANEADO MARCAS Y SEÑALES

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2023
<p>1) Multifunción Monocromática de 30 PPM TIPO III: PRINCIPALES: UNA (1) UNIDAD DE 530 PAGINAS O SUPERIOR Consulta: Serán aceptados equipos cuya capacidad sea de 500 hojas.</p> <p>2) Multifuncional Laser Color Tipo IV: FORMATOS MÍNIMOS DE ARCHIVO ESCANEADO: BMP Consulta: Solicitamos que el formato BMP sea opcional</p> <p>3) ESCANER DE DOCUMENTOS CON ALIMENTADOR Y CAMA PLANA TIPO V: Tamaño del documento en alimentador y cama plana: Carta, A4, Tamaño Oficio Consulta: Serán aceptados equipos cuya platina sea hasta A4.</p> <p>4) ESCANER DE DOCUMENTOS TIPO VI: Modo de documentos: Largos hasta 2995 mm o superior Consulta: Consultamos si la mencionada longitud puede ser opcional, considerando que los distintos tipos de escáner contienen distintas medidas en cuanto a documentos largos.</p> <p>5) Equipo: Debe soportar accesorio Flatbed o vidrio de exploración con área de escaneo hasta tamaño oficio o superior, una vez conectado debe funcionar como un dispositivo de escaneo unificado debe soportar. Consulta: Consultamos si serán aceptados equipos con el vidrio o flatbet hasta tamaño A4.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2023
<p>1) Es una necesidad de la institución disponer como mínimo de la capacidad solicitada. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones.</p> <p>2) Será aceptada la solicitud. Remitirse a adenda.</p> <p>3) Es una necesidad de la institución contar con la característica solicitada. Uno de los tamaños utilizados por la institución es el oficio. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones.</p> <p>4) Será aceptada la solicitud. Remitirse a adenda.</p> <p>5) Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones, uno de los tamaños utilizados por la institución es el oficio.</p>		

Consulta 2 - LOTE 1 - SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEEO CSJ

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
De modo a dar cumplimientos con todos los requerimientos técnicos de software solicitado y de acuerdo a la solución tecnológica con la cual disponemos, nuestro software tiene como requerimiento la validación de su propia licencia vía internet, cual es un método invariable por el fabricante, por lo que solicitamos que el servidor posea esta salida de internet para la función mencionada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2023
En respuesta a la consulta se aclara que en la Pag 25/56 del PBC OBS: se informa que la CSJ cuenta con Políticas de Seguridad Informática que limitan el acceso a internet para proveedores y funcionarios dentro de la red de la institución, sin embargo, se considerarán los pedidos del proveedor de ingresar los recursos humanos y físicos que este considere necesario para cumplir los requerimientos del PBC. Por lo cual podrán solicitar lo requerido en el momento de la implementación para su aprobación. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones.		

Consulta 3 - MULTIFUNCIONAL LASER COLOR TIPO IV

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Solicitamos a la convocante poder eliminar o en todo caso poner como opcional el requerimiento de FORMATOS MINIMOS DE ARCHIVO ESCANEADO BMP ya que este formato de archivo no es tan usado como los formatos mas comunes como PFF y JPG por eso podria ser una limitante para las demas empresas y esto tambien daria mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2023
Será aceptada la solicitud. Remitirse a adenda.		

Consulta 4 - PARA EL LOTE 2, TIPO II,

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
SOLICITAMOS SEAN ACEPTADOS EQUIPOS CON TIEMPO DE SALIDA DE 6,5 SEGUNDOS O INFERIOR, CONSIDERANDO QUE LA DIFERENCIA DE 0,5 SEGUNDOS ES MÍNIMA Y NO REPRESENTA UNA PERDIDA DE CAPACIDADES REALES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2023
Serán aceptados equipos con 6,5 segundos, ya que actualmente lo solicitado es igual o menor a 10 segundos. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones.		

Consulta 5 - PARA EL LOTE 2, TIPO III,

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
SOLICITAMOS SEAN ACEPTADOS EQUIPOS SIN OPCIÓN A FINALIZADOR CON ENGRAPADOR, CONSIDERANDO QUE ESTA ES UNA OPCIÓN Y NO SERÁ ENTREGADO CON LA CONFIGURACIÓN BASE POR LO QUE NUNCA SERÁ UTILIZADO, CONSTITUYENDOSE ÚNICAMENTE EN UNA LIMITANTE A LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES OFERENTES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2023
Será aceptada la solicitud. Remitirse a adenda.		

Consulta 6 - PARA EL LOTE II,

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
TIPO IV SOLICITAMOS SEAN ACEPTADOS EQUIPOS CON SOPORTE DE PAPEL HASTA A4 DESDE LA PLATINA Y SOPORTE DE OFICIO DESDE EL ADF		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2023
Es una necesidad contar con la característica solicitada, uno de los tamaños utilizados por la institución es el oficio. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones.		

Consulta 7 - PARA EL LOTE II,

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
TIPO V, SOLICITAMOS SEAN ACEPTADOS EQUIPOS CON SOPORTE HASTA TAMAÑO DE PAPEL A4 DESDE LA CAMA PLANA Y SOPORTE DE PAPEL HASTA TAMAÑO OFICIO DESDE EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINALES (ADF)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2023
Es una necesidad contar con la característica solicitada. Uno de los tamaños utilizados es el oficio y la institución dispone de documentación en dicho tamaño y que no puede procesarse con el ADF. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones.		

Consulta 8 - SOLICITAMOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
SEAN ACEPTADOS EQUIPOS FLATBED O VIDRIO DE EXPLORACIÓN CON ÁREA DE ESCANEADO HASTA TAMAÑO OFICIO O SUPERIOR, CONSIDERANDO QUE ESTA ES UNA OPCIÓN Y NO SERÁ ENTREGADO CON LA CONFIGURACIÓN BASE POR LO QUE NUNCA SERÁ UTILIZADO, CONSTITUYENDOSE ÚNICAMENTE EN UNA LIMITANTE A LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES OFERENTES, QUE SE PUEDE INTERPRETAR COMO UN DIRECCIONAMIENTO A UNA MARCA ESPECÍFICA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2023
Es una necesidad contar con la característica solicitada. Uno de los tamaños utilizados por la institución es el oficio, posteriormente podría solicitarse dicho accesorio, el cual deberá soportar el tamaño mencionado. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones.		

Consulta 9 - En el PBC, Especificaciones técnicas. Para el Lote 1. Equipo tipo B. Normas.

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2023
En el PBC, Especificaciones técnicas. Para el Lote 1. Equipo tipo B. Normas. Solicitan: Marcado CE: El marcado deberá estar ostentado en los equipos Solicitamos amablemente a la convocante que el requerimiento de Marcado CE pueda ser excluido o en su defecto de carácter opcional no requerido, teniendo en cuenta que dicha norma/marcado rige para productos distribuidos en Europa, por lo que para esta región dicha norma CE no es válida, este de mantenerse este requerimiento se estaría limitando la participación a todos los oferentes o que los posibles oferentes presenten ofertas que en dicho apartado no cumplirían con lo requerido. Así también se aclara que no es técnicamente indispensable que los equipos cuenten con el marcado CE para la región, si a pesar de todo lo expuesto en la presente consulta la convocante decide mantener el requerimiento, solicitamos aclaración de la necesidad específica con la que cuenta la institución, la cual únicamente se deba tener el marcado CE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Si bien las normas CE no son emitidas en nuestra región las mismas no limitan la participación de los oferentes ya que gran cantidad de productos ofertados en el mercado local poseen dicho marcado y el cumplimiento de la CE garantiza una calidad mínima de los equipos.		

Consulta 10 - Cotizacion del ITEM 2 y 3|

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Consultamos a la convocante si para el item 2 y 3 se usaria la misma maquina tanto para impresora como escaner de modo a entender la forma de cotizar ya que en el PBC especifica un tipo de escaner pero en la planilla se cotiza por diferente a modo de aclaracion nada mas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
RESPUESTA: LOTE 1: A fin de aclarar cualquier duda, los ítems 2 y 3 se refieren a la cotización los servicios (impresión/fotocopiado y escaneo) que corresponden a los equipos tipo B como se puede apreciar en el cuadro CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS de la página 10 y 43 del PBC LOTE 2: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, el cual es claro en la forma de cotizar el servicio.		

Consulta 11 - ITEM 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Consultamos a la convocante si para el item 2 y 3 se usaria la misma maquina tanto para impresora como escaner de modo a entender la forma de cotizar ya que en el PBC especifica un tipo de escaner pero en la planilla se cotiza por diferente a modo de aclaracion nada mas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
RESPUESTA: LOTE 1: A fin de aclarar cualquier duda, los ítems 2 y 3 se refieren a la cotización los servicios (impresión/fotocopiado y escaneo) que corresponden a los equipos tipo B como se puede apreciar en el cuadro CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS de la página 10 y 43 del PBC. LOTE 2: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, el cual es claro en la forma de cotizar el servicio.		

Consulta 12 - CUMPLIMIENTO DE NORMAS Mercado CE El mercado deberá estar ostentado en los equipos

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Solicitamos a la convocante poder tomar esto como opcional ya que este es una norma de Conformidad Europea y esto no tendría sentido pedir en nuestro continente		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Si bien las normas CE no son emitidas en nuestra región las mismas no limitan la participación de los oferentes ya que gran cantidad de productos ofertados en el mercado local poseen dicho marcado y el cumplimiento de la CE garantiza una calidad mínima de los equipos.		