

## Consultas Realizadas

# Licitación 429936 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION

### Consulta 1 - Item N° 3 - Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
Donde solicitan Alimentador automático de documentos de 70 hojas, solicitamos sean considerados equipos con Alimentador automático de documentos de 50 hojas, teniendo en cuenta que casi todos los modelos de las distintas marcas de este segmento disponen equipos con dicha capacidad. Con esto se daría participación a mayor cantidad de oferentes y no afectaría en absoluto el proceso de impresiones y fotocopiado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-04-2023
Buenos Días!! Las E.E.T.T han sido elaboradas de acuerdo a las necesidades de la Institución, por tal motivo se solicitan este tipo de equipos informáticos.		

### Consulta 2 - Item N° 3 - Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
Se solicita Bandeja de Salida Estandar de 550 hojas. Consultamos sí podrían ser considerados equipos con bandeja de salida de 150 hojas. Esto no afectaría en absoluto el buen desempeño de los dispositivos de impresión y daría a la convocante la posibilidad de contar con mayor cantidad de ofertas de oferentes potenciales y de marcas de prestigio y con muy buen soporte post venta en la República del Paraguay.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-04-2023
Buenos Días!! Las E.E.T.T han sido elaboradas de acuerdo a las necesidades de la Institución, por tal motivo se solicitan este tipo de equipos informáticos.		

### Consulta 3 - Item N° 3 - Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
Donde solicitan tiempo de salida : menos a 9 segundos (desde el modo stand by, inactivo o espera), consultamos si se están refiriendo al tiempo de calentamiento del equipo considerando que en el siguiente item ya lo solicitan, por favor si pueden aclarar.		

### Consulta 4 - Item N° 4 - Impresora multifuncional de chorro de tinta color, negro y blanco

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
En las Especificaciones técnicas solicitan características que solo cumple la marca BROTHER DCP-T420W y no así características estándares del mercado, de ese modo estarían limitando la participación de potenciales oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

## Consulta 5 - Item N° 4 - Impresora multifuncional de chorro de tinta color, negro y blanco

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
Donde solicitan Botellas de tinta de llenado automático; Las botellas detienen el suministro de tinta de manera automática una vez el tanque de la máquina esté lleno, ayudando a reducir derrames, consultamos si podría ser OPCIONAL no exigido, debido a que solo la marca BROTHER BROTHER DCP-T420W cumple con dicho requerimiento siendo una limitante de participación de potenciales oferentes.		

## Consulta 6 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
Solicitamos consideren plazo de entrega de 30 días, teniendo en cuenta que la importación es a través de vías Marítimas y Cantidad considerable a modo de obtener los mecanismos más flexibles al momento de cumplir con la entrega de los equipos en caso de ser adjudicado.		

## Consulta 7 - Precio referencial Item N° 3

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
Solicitamos a la convocante rever el precio referencial ajustando a 13.000.000 Gs, atendiendo que estos productos son importados exclusivamente en dólares Americanos y sus referenciales no se ajustan a la realidad la misma puede ocasionar una declaración desierta del ítem por estar debajo de los precios referenciales del mercado afectando directamente a los intereses de la Institución.		

## Consulta 8 - Item N° 12 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
En las Especificaciones técnicas solicitan características que solo cumple la marca True Native 1080P Full HD de 400 ANSI 9500L y no así características estándares del mercado, de ese modo estarían limitando la participación de potenciales oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

## Consulta 9 - Item N° 12 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Donde piden Resolución nativa auténtica de 1080P (admite 1920 x 1080P), consultamos si podrán aceptar equipos con Resolución de origen: WXGA (1.280 x 800 p), considerando que es el estandar del mercado local, de esta forma estarán ampliando la cantidad de Oferentes.		

## Consulta 10 - Item N° 12 - Proyector multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Solicitan Brillo de alta definición de 400 ANSI 9500 lúmenes, consultamos si podrán aceptar equipos con 4.000 lúmenes, considerando que el estándar del mercado local, a modo de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes.		

## Consulta 11 - - Ítem 1:

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
<p>En el SICP, dentro del ítem 1 Computadoras de escritorio - Básica. El precio unitario estimado es de ₡ 3.962.744. Al respecto solicitamos se ajuste el precio del ítem 1, considerando que debido al cambio en las especificaciones técnicas estándar emitidas por la MITIC por resolución N° 711/22 hacia una tecnología más moderna y avanzada, equiparable a un equipo tipo 2 de las antiguas especificaciones técnicas, el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 7.000.000 GS. Adicionalmente, teniendo en cuenta que los costos de referencia de los equipos requeridos se han tomado de llamados realizados con las antiguas especificaciones técnicas y no están acordes a las nuevas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado. O en todo caso la convocante se debe de reevaluar en solicitar las EETT del estándar anterior Resolución N° 198.16. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud en lo establecido dentro del artículo Art. 20, de la Ley 2051/03, el cual reza: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo a la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: "La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo".</p>		

## Consulta 12 - - Ítem 2:

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
<p>En el SICP, dentro del ítem 2 Computadoras de escritorio - Intermedia. El precio unitario estimado es de ₡ 7.257.248. Al respecto solicitamos se ajuste el precio del ítem 2, considerando que debido al cambio en las especificaciones técnicas estándar emitidas por la MITIC por resolución N° 711/22 hacia una tecnología más moderna y avanzada, equiparable a un equipo tipo 1 de las antiguas especificaciones técnicas, el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 9.000.000 GS. Adicionalmente, teniendo en cuenta que los costos de referencia de los equipos requeridos se han tomado de llamados realizados con las antiguas especificaciones técnicas y no están acordes a las nuevas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado. O en todo caso la convocante se debe de reevaluar en solicitar las EETT del estándar anterior Resolución N° 198.16. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud en lo establecido dentro del artículo Art. 20, de la Ley 2051/03, el cual reza: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo a la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: "La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo".</p>		

## Consulta 13 - Con relación a las especificaciones técnicas del ítem 3 -

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
<p>Solicitamos sean aceptados equipos con salida de papel estándar de 150 hojas en adelante, ya que lo solicitado (550 hojas), no hace referencia a la cantidad de entrada de papel (230 hojas), de esta manera estarían dando posibilidad de tener ofertas de mas proveedores y de diferentes marcas.</p>		

### Consulta 14 - Con relación a las especificaciones técnicas del ítem 3 -

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Solicitamos sean aceptados equipos con Toner de inicio en negro de 3.000 páginas y color (CMY) de 2.000 páginas, ya que éste es el estándar para el porte de equipo solicitado, de manera a dar oportunidad a mas oferentes a presentarse en el llamado.		

### Consulta 15 - Con relación a las especificaciones técnicas del ítem 3 -

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Solicitamos que la certificación ambiental ENERGY STAR pueda ser en cualquiera de sus variantes, ya que solo una marca en el mercado local cumple con la certificación plata de EPEAT.		