

Consultas Realizadas

Licitación 430616 - LCO N° 20/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA VIRUELA SÍMICA IMT-MSPBS"

Consulta 1 - ITEM 1 - EQUIPO TERMOCICLADOR

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2023
Se requiere que el kit sea suministrado con equipo termociclador en comodato para su procesamiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
LA CONVOCANTE ACLARA QUE NO SE REQUIERE EL KIT MENCIONADO.		

Consulta 2 - ITEM 1 - KIT DE EXTRACCION

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2023
El kit de extracción puede ser automatizado con equipo en comodato? O debe ser Kit de extracción manual?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 3 - ITEM 1 - Soporte Esteril

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2023
Especificar a que se refiere con soporte estéri libre de ADN ARN? Es indispensable para el procesamiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
A fin de presentar una oferta acorde a las expectativas de la convocante, solicitamos puedan confirmarnos Cuál es el modelo de equipo de extracción de ácidos nucleicos que utilizan actualmente? en caso de no tenerlo, si nos podrían acotar que el proceso de extracción lo realizan de manera manual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
Solicitamos a la convocante aclarar si la cantidad de kits de extracción debe ser equivalente a la cantidad solicitada por los kits de PCR?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION. LA CONVOCANTE ACLARA QUE ES EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE DETERMINACIONES SOLICITADAS		

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de puntas estériles con filtro que se debe proveer		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN . LA CONVOCANTE ACLARA QUE ESQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE DETERMINACIONES		

Consulta 7 - PRESENTACION

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si las cantidades minimas y maximas corresponden a cantidad de kits o de determinaciones. En caso de ser kits: ¿aceptaría la convocante kits de 250 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION.		

Consulta 8 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante que el plan de entrega sea de 30 días posteriores a la recepción de la orden de compra, considerando los tiempos de importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL PBC		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
Favor indicar a cual/cuales termocicladores debe ser compatible el kit.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aclarar a que se refiere la convocante con soporte esteril libre de ADN/ARN

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aclarar en las especificaciones técnicas si necesitarían de equipos en comodato con el kit de detección, y en caso afirmativo, favor describir las especificaciones técnicas de los equipos en comodato.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta 12 - item 1

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

en las EETT indica: El proveedor deberá suministrar todos los insumos y reactivos necesarios para el uso del kit solicitado. Favor aclarar si el llamado es con equipos en comodato, esto es a los efectos de considerar en la propuesta a realizar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
------------------	---------------------------	------------

LA CONVOCANTE ACLARA QUE NO SE REQUIEREN EQUIPOS EN COMODATO

Consulta 13 - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aclarar el vencimiento del producto, ya que no especifica en el PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-06-2023
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 14 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante que el plan de entrega sea de 30 días posteriores a la recepción de la orden de compra, considerando los tiempos de importación

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
----------	-------------------	------------

Favor indicar que el termociclador correspondiente debe ser CFX96 puesto que CFX36 no existe en el mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN

Consulta 16 - Ítem 1: Kit de Detección por PCR

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
----------	-------------------	------------

Podrían confirmar el modelo del equipo Termociclador, teniendo en cuenta que CFX-36 no existe en el mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSIÓN