

## Consultas Realizadas

# Licitación 431172 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

### Consulta 1 - ÍTEM 11 - EETT - Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Anti CD KORSA FITC Anticuerpo monoclonal humano marcado con FITC para uso en tecnica de citometria de flujo" aceptar "Anti CD KORSA FITC o PE. Anticuerpo monoclonal humano marcado con FITC o PE para uso en tecnica de citometria de flujo". Además aceptar presentación de mínimo 100 determinaciones, para tener una mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

### Consulta 2 - ITEM 15 - ONDANSETRON INYECTABLE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Según informe técnico de nuestro proveedor nos informan que VIAL es equivalente a FRASCO AMPOLLA, de igual forma solicitamos confirmación de parte de su institución respecto a esta manera de llamar al acondicionamiento primario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Se confirma que el vial es equivalente al frasco ampolla.		

### Consulta 3 - ITEM 31- PIPERACILINA + TAZOBACTAM - POLVO LIOFILIZADO PARA INYECTABLE

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
Según informe técnico de nuestro proveedor nos informan que VIAL es equivalente a FRASCO AMPOLLA, de igual forma solicitamos confirmación de parte de su institución respecto a esta manera de llamar al acondicionamiento primario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-06-2023
Se confirma que el vial es equivalente al frasco ampolla.		

## Consulta 4 - ITEM 30 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2023
Solicitamos a la convocante cambiar o ampliar la Especificación Técnica del ITEM 30 Meropenem 500 mg - Polvo Liofilizado para inyectable, teniendo en cuenta que solicitan Polvo Liofilizado para Inyectable, lo cual limita la participación de potenciales Oferentes, por lo tanto, creemos pertinente que sea cambiada a Polvo para Inyectable y/o Polvo Liofilizado para Inyectable, de esa manera la Convocante contaría con una mayor participación en dicho producto y obtendría un mejor precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 5 - ITEM 31

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2023
Solicitamos a la convocante cambiar o ampliar la Especificación Técnica del ITEM 31 Piperacilina + Tazobactan - Polvo Liofilizado para inyectable, teniendo en cuenta que solicitan Polvo Liofilizado para Inyectable, lo cual limita la participación de potenciales Oferentes, por lo tanto, creemos pertinente que sea cambiada a Polvo para Inyectable y/o Polvo Liofilizado para Inyectable, de esa manera la Convocante contaría con una mayor participación en dicho producto y obtendría un mejor precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 6 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2023
Copias de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida - Solicito a la convocante agregar Contratos culminados siendo así :Copias de facturaciones y/o Contratos que avalen la experiencia requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 7 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
El PBC solicita: "Copias de facturaciones", solicitamos incluir copia de contratos y/o facturaciones de manera a ahorrar la cantidad de papeles utilizados y volver mas sustentable al llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 8 - Item 42: Cateter para infusion de quimioterapia

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Se solicita a la convocante se pueda cotizar Catéter de silicona o POLIURETANO intravenoso totalmente implantable con reservorio cutáneo de 6Fr para administración de quimioterapia y productos sanguíneos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

## Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 14 ONDANSETRON INYECTABLE 4mg

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la Convocante que la presentación de entrega sea ampliada de la siguiente manera VIAL/AMPOLLA de manera a potenciar la participación de un mayor número de oferentes, tal como ya fue solicitado en eventos anteriores como la LPN Nº 05-2023 ID 423.805. Así también dar cumplimiento al principio de igualdad y libre competencia contemplado en la Ley Nº 2051/03.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda Nº 3.		

## Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 15 ONDANSETRON INYECTABLE 8mg

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la Convocante que la presentación de entrega sea ampliada de la siguiente manera VIAL/AMPOLLA de manera a potenciar la participación de un mayor número de oferentes, tal como ya fue solicitado en eventos anteriores como la LPN Nº 05-2023 ID 423.805. Así también dar cumplimiento al principio de igualdad y libre competencia contemplado en la Ley Nº 2051/03.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda Nº 3.		

## Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 28 CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la Convocante aclarar cuál es la presentación de entrega solicitada para el ítem en cuestión. Ya que en las especificaciones técnicas se solicita ampolla y en la presentación de entrega se solicita vial. Esto a modo de evitar confusiones al momento de la presentación de las ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda Nº 3.		

## Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 29 FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la Convocante ampliar la presentación de entrega de la siguiente manera VIAL/FRASCO de manera a potenciar la participación de un mayor número de oferentes. Así también dar cumplimiento al principio de igualdad y libre competencia contemplado en la Ley Nº 2051/03.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda Nº 3.		

## Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 30 MEROPENEM INYECTABLE

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la Convocante ampliar la forma farmacéutica de la siguiente manera polvo estéril/polvo liofilizado, esto de ninguna manera afecta la calidad del producto. Así también la convocante asegura la participación de un mayor número de potenciales oferentes y su abastecimiento constante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 31 PIPERACILINA + TAZOBACTAN

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la Convocante ampliar la forma farmacéutica de la siguiente manera polvo estéril/polvo liofilizado, esto de ninguna manera afecta la calidad del producto. Así también la convocante asegura la participación de un mayor número de potenciales oferentes y su abastecimiento constante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 15 - Especificaciones Técnicas del ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la convocante ampliar la presentación de vial a vial/ampollas, ya que ambas presentaciones se encuentran en el mercado de esta forma dar una mayor participación de potenciales oferentes y no limitar de manera innecesaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

## Consulta 16 - Especificaciones Técnicas del ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la convocante tenga a bien modificar y/o aceptar la presentación vial/ampollas, ya que ambas presentaciones se encuentran en el mercado de esta forma dar una mayor participación de potenciales oferentes y no limitar de manera innecesaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

## Consulta 17 - Especificaciones Técnicas del ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la convocante ampliar la presentación de vial a vial/ampollas, ya que ambas presentaciones se encuentran en el mercado de esta forma dar una mayor participación de potenciales oferentes y no limitar de manera innecesaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

## Consulta 18 - Especificaciones Técnicas del ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la convocante tenga a bien modificar y/o aceptar la presentación vial/ampollas, ya que ambas presentaciones se encuentran en el mercado de esta forma dar una mayor participación de potenciales oferentes y no limitar de manera innecesaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

## Consulta 19 - Especificaciones Técnicas del ítem 24

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la convocante ampliar la presentación de vial 400mg. a vial/ampollas, ya que ambas presentaciones se encuentran en el mercado de esta forma dar una mayor participación de potenciales oferentes y no limitar de manera innecesaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

## Consulta 20 - Especificaciones Técnicas del ítem 24

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la convocante tenga a bien modificar y/o aceptar la presentación vial/ampollas, ya que ambas presentaciones se encuentran en el mercado de esta forma dar una mayor participación de potenciales oferentes y no limitar de manera innecesaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

## Consulta 21 - Especificaciones Técnicas del ítem 20

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la convocante tenga a bien modificar y/o aceptar las especificaciones técnicas de polvo liofilizado para solución inyectable o solución inyectable, ya que ambas presentaciones se encuentran en el mercado de esta forma dar una mayor participación de potenciales oferentes y no limitar de manera innecesaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

## Consulta 22 - Especificaciones Técnicas del ítem 20

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la convocante ampliar las especificaciones técnicas de polvo liofilizado para solución inyectable a polvo liofilizado para solución inyectable o solución inyectable, ya que ambas presentaciones se encuentran en el mercado de esta forma dar una mayor participación de potenciales oferentes y no limitar de manera innecesaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

## Consulta 23 - Especificaciones Técnicas del ítem 29

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante tenga a bien modificar y/o aceptar la presentación de entrega bolsa/vial, ya que ambas presentaciones se encuentran en el mercado de esta forma dar una mayor participación de potenciales oferentes y no limitar de manera innecesaria.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	10-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 24 - Especificaciones Técnicas del ítem 29

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ampliar la presentación de entrega vial 200mg. a bolsa/vial, ya que ambas presentaciones se encuentran en el mercado de esta forma dar una mayor participación de potenciales oferentes y no limitar de manera innecesaria.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	10-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 25 - Experiencia requerida

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	02-07-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante que en el apartado de Experiencia requerida se abra mas para la participación de potenciales oferentes y quede redactada de la siguiente manera. Demostrar experiencia en provisión de gases medicinales y/o PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y/O INSUMOS MÉDICOS Y/O REACTIVOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos [3] años (2020,2021,2022) en sumatoria o cualquiera de los 3 años alcanzando el monto requerido se considerara como valido

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	10-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 26 - Experiencia Requerida

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	02-07-2023
-----------------	--------------------------	------------

solicitan: 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.  
Solicitamos respetuosamente a la Convocante modificar los requisitos documentales quedando de la siguiente manera: 1. Copia de Contratos, ó facturaciones y/o recepciones finales a instituciones públicas o privadas que avalen la experiencia requerida.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	10-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 27 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2023
<p>Solicitan: Para Importadores, Representantes de Medicamentos Importados: Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Los mismos deben estar vigentes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Copia autenticada de la correspondiente resolución de apertura vigente que o habilite para importar y / o comercializar medicamentos, según sea el caso.</li><li>* Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (deposito).</li><li>* Certificado de Registro Sanitario vigente del producto Farmacéutico ofertado.</li><li>* En caso de ofertarse medicamentos: Copia Autenticada del Acta de Fijación de Precios de cada producto ofertado, en forma legible y emitida con anterioridad a la fecha de apertura.</li></ul> <p>Solicitamos respetuosamente a la Convocante incluir que los Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria deben estar vigentes, o que esta Certifique que, los mismos están en tramite de Renovación sin que por ello pierda su vigencia y antigüedad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 28 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2023
<p>La convocante solicita: Certificado de Registro Sanitario vigente del producto Farmacéutico ofertado. Solicitamos respetuosamente a la Convocante contemplar la opción de presentar la Certificación de Productos (emitida por la DINAVISA), para demostrar que se inició en tiempo y forma la Renovación de los Registros sanitarios, no perdiendo su vigencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 29 - Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2023
<p>Para el Ítem 14 - 51171816- 002 - Ondansetron inyectable - Solución inyectable 4mg. - Unidad - VIAL - Vial de 4 mg. Solicitamos respetuosamente a la Convocante ampliar la "presentación" a VIAL/Ampolla; y la "Presentación de Entrega" a VIAL/Ampolla de 4 mg.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

## Consulta 30 - Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2023
<p>Para el Ítem 15 - 51171816- 002 - Ondansetron inyectable - Solución inyectable 8 mg. - Unidad - VIAL - Vial de 8 mg. Solicitamos respetuosamente a la Convocante ampliar la "presentación" a VIAL/Ampolla; y la "Presentación de Entrega" a VIAL/Ampolla de 8 mg.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		

## Consulta 31 - Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2023
Para el Ítem 17 - 51111610- 002 - Metotrexato inyectable - Solución inyectable de 50 mg -Unidad - VIAL - Caja como mínimo de 1 Vial. Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar las "Especificaciones Técnicas" a Solución inyectable/Polvo Liofilizado para solución inyectable de 50 mg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 32 - Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2023
Para el Ítem 18 - 51111610- 002 - Metotrexato inyectable - Solución inyectable de 500 mg -Unidad - VIAL - Caja como mínimo de 1 Vial de 500 mg. Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar las "Especificaciones Técnicas" a Solución inyectable/Polvo Liofilizado para solución inyectable de 500 mg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 33 - Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2023
Para el Ítem 23 - 51111509- 001 - Ifosfamida inyectable - Polvo liofilizado para Solución inyectable de 1gr con estabilidad mayor a 48 horas - Unidad - VIAL - Vial de 1 gr. Solicitamos respetuosamente a la convocante, ampliar las Especificaciones Técnicas a Polvo liofilizado para Solución inyectable de 1gr, con estabilidad de 24 horas una vez reconstituida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 34 - Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2023
Para el Ítem 24 - 51111513- 001 - Mesna inyectable - Solucion inyectable de 400 mg - Unidad - VIAL - Vial de 400 mg. Solicitamos respetuosamente a la Convocante ampliar la "Presentación" a VIAL/Ampolla, y la "Presentación de Entrega" a Vial/Ampolla x 4 mL de 400 mg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Remitirse a la Adenda N° 3.		



## Consulta 35 - Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2023
Para el Ítem 27 - 51101551- 001 - Ceftriaxona Polvo para Inyectable - Polvo para solución inyectable 1gr/amp -Unidad - VIAL - Vial de 1 gr. Solicitamos respetuosamente a la Convocante corregir las Especificaciones Técnicas a Polvo para solución inyectable 1gr/VIAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 36 - Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2023
Para el Ítem 30 - 51101611- 001 - Meropenem Inyectable - Polvo Liofilizado para solución inyectable de 500 mg/ml - Unidad - VIAL - Vial de 500 mg. Solicitamos a la convocante ampliar las Especificaciones Técnicas a Polvo Liofilizado/Polvo para solución inyectable de 500 mg/Vial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 37 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2023
Solicitamos a la Convocante ampliar el requisito de experiencia requerida de la siguiente manera Demostrar experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS con copias de contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales a modo de dar cumplimiento a lo solicitado en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		