

## Consultas Realizadas

# Licitación 434309 - Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"

### Consulta 1 - Para el EQUIPO BLANCO Y NEGRO -

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Solicitamos sean aceptados equipos con tiempo de salida de primera impresión de 6 segundos, ya que la diferencia es mínima, de manera a dar oportunidad a los potenciales oferentes a participar en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
Se hará la Adenda correspondiente		

### Consulta 2 - Para el EQUIPO BLANCO Y NEGRO -

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Solicitamos sean aceptados equipos con capacidad de 50 hojas en el alimentador automático de documentos, ya que este es el estándar para el porte de equipo solicitado, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
Se hará la Adenda correspondiente		

### Consulta 3 - Para el EQUIPO BLANCO Y NEGRO -

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Solicitamos sean aceptados equipos con procesador dual core 1.0 Ghz, ya que este es el estándar para el porte de equipo solicitado, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
Se hará la Adenda correspondiente		

### Consulta 4 - Para el EQUIPO BLANCO Y NEGRO -

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Solicitamos sea eliminado o considerado como opcional no soportado, la especificación de tamaño de papel soportado: personalizado hasta 915 mm, ya que el mismo solo lo cumple una marca en el mercado local, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
Se hará la Adenda correspondiente		

### Consulta 5 - Para el EQUIPO BLANCO Y NEGRO -

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Solicitamos sean aceptados equipos con gramaje de papel soportado de 60-216 g/m2, ya que la diferencia es mínima, de manera a dar oportunidad a los potenciales oferentes a participar en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
Se hará la Adenda correspondiente		

### Consulta 6 - Para el EQUIPO BLANCO Y NEGRO -

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Solicitamos sean aceptados equipos con bandeja principal de papel de 250 hojas, ya que este es el estándar para el porte de equipo solicitado, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
Se hará la Adenda correspondiente		

### Consulta 7 - Para el EQUIPO BLANCO Y NEGRO -

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Solicitamos sean aceptados equipos con bandeja de salida de 150 hojas, ya que este es el estándar para el porte de equipo solicitado, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
Se hará la Adenda correspondiente		

### Consulta 8 - Para el EQUIPO BLANCO Y NEGRO -

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Solicitamos sean aceptados equipos con velocidad de escaneo de 45 imágenes por minuto, ya que este es el estándar para el porte de equipo solicitado, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
Se hará la Adenda correspondiente		

### Consulta 9 - Para el EQUIPO FULL COLOR -

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Solicitamos sean aceptados equipos unidad de almacenamiento de 128 GB, ya que la diferencia es mínima, además con la tecnología de almacenamiento se asegura que el rendimiento y la rapidez de los aplicativos sean mayores, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a participar en el llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
Los potenciales oferentes deberán adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

## Consulta 10 - En el PBC. Plazo de consultas.

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante extender al menos 3 días hábiles el plazo de consultas, teniendo en cuenta el tiempo para las gestiones necesarias para el estudio de viabilidad del proyecto y el cumplimiento de las especificaciones. De manera a no limitar la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
-----------	--------------------	------------

Los potenciales oferentes deberán adecuarse a las Especificaciones Técnicas

## Consulta 11 - En el PBC, para el equipo blanco y negro, tamaño de papel.

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
----------	-------------------	------------

Tamaños del papel soportado: mínimo/máximo (5.5" x 8.5" / 8.5" x 14") Personalizado hasta 915 mm

Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con capacidad aprox. de 5 a 8.5 o similar y que el requerimiento de soporte personalizado hasta 915 mm pueda ser opcional, teniendo en cuenta que esta característica no es habitual en la mayoría de los equipos del porte solicitado, además de esto, se aclara que normalmente tamaños como 915mm no son reamente utilizados por las entidades, de mantener este requerimiento, solicitamos aclaración de los tipos de documentos que poseen dichas medidas por el cual sea obligatoria esta característica, así también se estaría limitando la participación y se encarece la oferta y obliga a ofertar un equipo de este segmento, por lo que solicitamos pueda ser omitido de los requerimientos para este ítem.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
-----------	--------------------	------------

Se hará la Adenda correspondiente

## Consulta 12 - En el PBC, para el equipo blanco y negro, gramaje

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
----------	-------------------	------------

Solicitan: Gramajes del papel soportado: de 60 a 220 gramos.

Teniendo en cuenta que el gramaje que se utiliza en un ambiente institucional normalmente son los siguientes.

1. 75 gr: papel de oficina (oficio, carta, A4)
2. 90 gr: Cartulina

Solicitamos amablemente reducir el gramaje a 64 100 gr o superior. Otorgando con esto la posibilidad de participación a todos los oferentes y eliminando la restricción/limitación. Teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos no dispone del gramaje solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
-----------	--------------------	------------

Se hará la Adenda correspondiente

## Consulta 13 - En el PBC, para el equipo blanco y negro, sistema de copiado

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Tóner y cilindro (tambor o unidad de imagen) por separado.		
Solicitamos que puedan ser aceptados también equipos con sistema de tóner todo en uno, dando la posibilidad a los dos sistemas de tóner, teniendo en cuenta que los equipos con sistema de toners todo en uno poseen rendimientos elevados y son incluidos por varios fabricantes, además de no afectar el performance del equipo, el cual sigue siendo el mismo. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes y diferentes marcas y modelos que poseen el sistema mencionado, además de cumplir con las necesidades de rendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
Los potenciales oferentes deberán adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

## Consulta 14 - Herramienta/software, estado de consumibles.

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
En 2 secciones (Asistencias y requerimientos del servicio) de las EETT mencionan que: Deberá además contar con una herramienta donde se detalle el estado de los consumibles de modo a que el oferente pueda brindar una respuesta rápida y proactiva. Sugerimos y solicitamos con respeto, poder excluir este requerimiento del pbc y en lugar del mismo puedan aceptar que sean proveídos insumos(Toners) de backup/respaldo, el cual es un método que garantiza de mejor manera que la convocante pueda disponer siempre de los insumos necesarios y no depender de informes de una herramienta poco fiable y además de tiempos de respuesta que pueden ser largos. La convocante también al excluir o modificar de acuerdo a la sugerencia estará dando mayor participación y obteniendo mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
Los potenciales oferentes deberán adecuarse a las Especificaciones Técnicas		