

## Consultas Realizadas

# Licitación 434348 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL

### Consulta 1 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
Solicitamos a dicho municipio, que la visita técnica sea de carácter opcional, no teniendo esto ninguna relevancia para la provisión de equipos informáticos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones verificados previamente por la DNCP que se ajusten a todas las normativas legales para su respectiva difusión.		

### Consulta 2 - \*\*Con relación al ítem 6 UPS,

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
donde el PBC solicita " Pantalla LCD". Solicitamos que en este punto sea aceptado Indicador Led, debido a que dicha tecnología es menos conflictiva, permite un mayor ahorro de consumo de energía y no altera el monitoreo del estado del ups, ni su respectivo rendimiento. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor adecuarse a las EETT del Pliego de Bases y Condiciones. Aguardamos su participación		

### Consulta 3 - ítem N° 2 - IMPRESORA COLOR

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
Solicitan Resolución de escáner: 1200 x 2400 dpi consultamos si podrán ser aceptados equipos con Resolución de 600 x 1.200 dpi aclarando que los datos recomendados corresponden a Estándares del segmento y de Fabricación de varias marcas y con esto permitirían la participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor adecuarse a las EETT del Pliego de Bases y Condiciones. Aguardamos su participación		

### Consulta 4 - ítem N° 2 - IMPRESORA COLOR

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
Donde piden Velocidad de Impresión: Negro 30 ppm como mínimo y color 15 ppm (simplex, A4/carta) <sup>2</sup> como mínimo. Velocidad de Impresión: Simplex: Negro 33 ppm como mínimo y color 15 ppm (borrador, A4/carta) <sup>1</sup> como mínimo, consultamos si podrán aceptar equipos con velocidad de en negro ESAT: aprox. 8.8 ipm y a Color ESAT: aprox. 5.0 ipm, de esta forma estarán ampliando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor adecuarse a las EETT del Pliego de Bases y Condiciones. Aguardamos su participación		

## Consulta 5 - ITEM N° 3 - IMPRESORA NEGRO

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitan Resolución de impresión 2.100 X 600 consultamos si podrán ser aceptados equipos con Resolución de 600 x 600 dpi aclarando que los datos recomendados corresponden a Estándares del segmento y de Fabricación de varias marcas y con esto permitirían la participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a las EETT del Pliego de Bases y Condiciones. Aguardamos su participación

## Consulta 6 - ítem N° 2 - IMPRESORA COLOR

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
----------	-------------------	------------

Donde piden Ciclo mensual Que imprima de 1 hasta 4000páginas en negro o 7500páginas a color como mínimo, consultamos si podrán aceptar equipos con volumen mensual de 3.000 páginas, de modo a dar mayor oportunidad de participación de Potenciales Oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a las EETT del Pliego de Bases y Condiciones. Aguardamos su participación

## Consulta 7 - ITEM N° 4 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante si podrían excluir Profundidad de color de 24 bits ya que este punto no es técnicamente indispensable para las funciones destinadas y no afectaría las prestaciones del equipo, esto permitiría participar mayor cantidad de oferentes para dicha licitación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a las EETT del Pliego de Bases y Condiciones. Aguardamos su participación

## Consulta 8 - ITEM N° 4- FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitan Pantalla táctil color 9,3 como mínimo, consultamos si podrán aceptar equipos con Pantalla táctil de 3,5 pulgadas o superior, considerando que es el estándar del mercado para el segmento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a las EETT del Pliego de Bases y Condiciones. Aguardamos su participación