

## Consultas Realizadas

# Licitación 436144 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD

### Consulta 1 - Especificaciones Técnicas Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 4, donde dice Principio Activo y Concentración "PARACETAMOL 500 MG + PSEUDOFEDRINA 60 MG + CLORFENIRAMINA 4 MG - COMPRIMIDO", para no limitar la participación de potenciales Oferentes a "Paracetamol 300 mg + Pseudoefedrina Clorhidrato 60 mg + Clorfeniramina Maleato 3mg.", a Código de Catálogo 51161630-9998 y presentación mínima a "Caja x 25 Blíster x 4 capsulas como mínimo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

### Consulta 2 - Especificaciones Técnicas Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 2, donde dice Presentación dice "Frasco x 120 ml. Como Mínimo.", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, cambiar a "Frasco x 100 ml. Como Mínimo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

### Consulta 3 - Especificación Técnica Ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 11, donde dice Presentación dice "CAJA X 20 COMPRIMIDOS - COMO MINIMO", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, cambiar a "Caja x 10 comp. como mínimo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

## Consulta 4 - Especificaciones Técnicas Ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 8, donde dice Presentación dice "Frasco x 120 ml. Como Mínimo.", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, cambiar a "Frasco x 100 ml. Como Mínimo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

## Consulta 5 - Especificaciones Técnicas Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 3, donde dice Fórmula "paracetamol 125 MG + pseudoefedrina 30 MG + clorferinamina 2 MG C/ 5 ML", para no limitar la participación de potenciales Oferentes a "Paracetamol 120 mg + Pseudoefedrina 30 mg + Clorfeniramina Maleato 2 mg C/5ml.", y presentación mínima a "Frasco x 100 ml. Como Mínimo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

## Consulta 6 - Especificaciones Técnicas Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 1, donde dice Principio Activo y Concentración "Ambroxol 15 mg + Oxolamina 70 mg c/5 ml.", para no limitar la participación de potenciales Oferentes a "Ambroxol 300 mg + clenbuterol 0,2 mg.", a Código de Catálogo 51161812-026 y presentación mínima a Frasco x 100 ml. Como Mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

## Consulta 7 - Especificación Técnica Ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ÍTEM 9, donde dice Principio Activo y Concentración "Ibuprofeno 400 mg comprimido", para no limitar la participación de potenciales Oferentes a "Ibuprofeno 400 mg Cápsula", a Código de Catálogo 51142106-010 y presentación mínima a "Caja x 10 capsulas blandas como mínimo".

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.

## Consulta 8 - Especificación Técnica Ítem Nro. 15

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ÍTEM 15, donde dice Presentación dice "Sobre para 1000 ml como mínimo", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, y teniendo en cuenta que esa presentación no existe en el mercado, cambiar a "Sobre x 20,5 Gramos Como mínimo".

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.

## Consulta 9 - Especificación Técnica Ítem Nro. 23

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ÍTEM 23, donde dice Principio Activo y Concentración "Omeprazol 20 mg comprimido", para no limitar la participación de potenciales Oferentes a "Omeprazol 20 mg Cápsula", en vista que el Código de Catálogo 51171909-003 corresponde a CAPSULAS y presentación mínima a "Caja x 20 capsulas como mínimo".

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

remitirse a lo publicado en el PBC

## Consulta 10 - Especificación Técnica Ítem Nro. 18

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ÍTEM 18, donde dice Presentación dice "CAJA X 30 COMPRIMIDOS - COMO MINIMO", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, cambiar a "Blíster x 10 comp. como mínimo".

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.

## Consulta 11 - ITEM 2 Ambroxol

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Solicitamos a la convocante modificar las EETT de bien requerido de (Frasco x 120 ml como Mínimo) x (Frasco x 100 ml Como Mínimo) a modo de permitir la mayor participación de oferentes nacionales con esas presentaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

## Consulta 12 - ITEM 3 Paracetamol + Pseudoefedrina + Asociado Jarabe

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
solicitamos a la convocante poder entregar el bien requerido FRASCO 120 ML - SUSPENSIÓN - COMO MINIMO X FRASCO 120 ML CON DOSIFICADOR - SUSPENSIÓN - COMO MINIMO esta forma no afecta ni las EETT del producto ni los precios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

## Consulta 13 - ITEM 8 Ibuprofeno 200 mg suspensión

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
solicitamos a la convocante poder entregar el bien requerido FRASCO 120 ML - SUSPENSIÓN - COMO MINIMO X FRASCO 120 ML CON DOSIFICADOR - SUSPENSIÓN - COMO MINIMO esta forma no afecta ni las EETT del producto ni los precios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

## Consulta 14 - ITEM 11 Paracetamol 500 mg comprimidos

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
pedimos a la convocante modifique las especificaciones del ítem 11 para permitir la mayor participación de potenciales oferentes nacionales donde dice CAJA X 20 COMPRIMIDOS - COMO MINIMO X CAJA X 10 COMPRIMIDOS - COMO MINIMO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

## Consulta 15 - ítem12 Prednisona 20 mg caja x 20 comprimidos

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
solicitamos a la convocante permita la entrega del bien requerido Prednisona 20 mg caja x 20 comprimidos en la presentación de comprimidos "ranurados", esta forma no altera las propiedades ni el costo del producto, sin embargo permite que la mayoría de los fabricantes que tienen esta presentación puedan participar libremente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

## Consulta 16 - ITEM 14 Metronidazol + Nistatina + Asociado Ovulo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Solicitamos a la convocante en honor a la libre competencia, modifique las EETT del bien Metronidazol 250mg + Nistatina + gentamicina Ovulo x Metronidazol 250 mg+ Nistatina +Hidrocortisona+Neomicina +Cloruro de Benzalconio . Ovulo ya que esta ultima presentación es la que la mayoría de los potenciales oferentes nacionales fabrican ,no así la requerida en el PBC que es solo fabricada por un oferente en específico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.		

## Consulta 17 - EETT ITEM 15 Suero Oral

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>Se solicita a la convocante modificar las EETT del ítem 15 Cloruro de sodio 2,6 gr + cloruro de potasio 1,5 gr + citrato trisódico 2,9 gr + glucosa 13,5 gr Sobre para 1000 ml como mínimo X Cloruro de Sodio 350 mg + cloruro de potasio 150 mg + glucosa 2.000 mg + citrato de sodio 300 mg Frasco x 500 mL como mínimo YA QUE ESTA FORMULA Y PRESENTACION DIRECTA PARA SU USO ES LA MAS UTILIZADA Y DE MAYOR FABRICACION EN EL MERCADO NACIONAL NO ASI LA REQUERIDA POR EL PBC</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
<p>Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.</p>		

## Consulta 18 - Item 17 Metronidazol

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>Pedimos a la convocante permita la mayor participación de potenciales oferentes nacionales mediante la modificación del PBC en la presentación del bien requerido ITEM 17 Metronidazol 500 mg: CAJA X 20 COMPRIMIDOS - COMO MINIMO X CAJA X 10 COMPRIMIDOS - COMO MINIMO</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
<p>Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.</p>		

## Consulta 19 - ítem 17 comprimidos /ovulos

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>Pedimos a la convocante aclare las EETT del ítem 17 en cuanto a la forma farmacéutica puesto que en el cod de catalogo # 51101603-005 se requieren óvulos /en la lista de precios comprimidos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
<p>Las especificaciones técnicas, en cuanto a concentración, presentación, entre otras, fueron establecidas considerando la necesidad, experiencia en la provisión de los medicamentos en perfecta armonía con los principios de economía, eficiencia e igualdad de condiciones que rigen las Contrataciones Públicas, sobre la base de lo manifestado por la dependencia técnica encargada de la confección de las especificaciones técnicas, en consecuencia, el potencial oferente debe adecuarse a las mismas.</p>		

## Consulta 20 - ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un espéculo vaginal desechable estéril individual (grado quirúrgico) en tamaño pequeño?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo publicado en el PBC

## Consulta 21 - ITEM 28

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un espéculo vaginal desechable estéril individual (grado quirúrgico) en tamaño grande?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo publicado en el PBC

## Consulta 22 - ITEM 25

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir Portaobjetos de microscopía de corte mate en presentación de caja x 50 unidades?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

remitirse a lo establecido en el PBC

## Consulta 23 - ITEM 25

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir lámina con borde esmerilado en presentación de caja x 72 unidades?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

remitirse a lo establecido en el PBC

## Consulta 24 - ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un espéculo vaginal desechable estéril individual (grado quirúrgico) en tamaño mediano?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo publicado en el PBC

## Consulta 25 - Ítem N° 26 Espéculos medianos. -

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas dice: "Espéculos medianos."

Solicitamos amablemente al Convocante aclare si los espéculos son de material descartable.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo publicado en el PBC

## Consulta 26 - Ítem N° 28 Espéculos grandes. -

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
En las Especificaciones Técnicas dice: "Espéculos grandes."		
Solicitamos amablemente al Convocante aclare si los espéculos son de material descartable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Remitirse a lo publicado en el PBC		

## Consulta 27 - Ítem N° 25: Láminas de vidrio.-

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
En las Especificaciones Técnicas dice: "Láminas biseladas."		
Solicitamos amablemente al convocante aclarar las características asumiendo que se trata solo el borde de la laminas al decir "láminas biseladas".		
A fin de permitir la participación de más oferentes. Sugerimos en este apartado quede de la siguiente manera: Lamina de vidrio (Porta objetos) con bordes biselados, espesor 1.2 mm y dimensiones 72 a 76 mm x 25 a 26 mm, con separador de papel sulfito entre láminas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Remitirse a lo publicado en el PBC		

## Consulta 28 - Ítem N° 27 Espéculos pequeños. -

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
En las Especificaciones Técnicas dice: "Espéculos pequeños."		
Solicitamos amablemente al Convocante aclare si los espéculos son de material descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Reemitirse a lo publicado en el PBC		

## Consulta 29 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
En la Página 8 del PBC Autorización del Fabricante: Autorización del Fabricante. Solicitamos a la Convocante requiera la presentación de la Autorización del Fabricante consularizada o apostillada; e inscripto en el registro público de comercio. A los efectos de garantizar la participación de empresas que puedan cumplir con las exigencias contractuales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Adecuarse a lo establecido en el PBC		



## Consulta 30 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
----------	-------------------	------------

En la Página 20 del PBC Experiencia Requerida:

Demostrar la experiencia en provisión de medicamentos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 3 (cinco) (2020 - 2021 - 2022) años. Solicitamos a la convocante corregir este punto a Provisión de Medicamentos e Insumos de ser así qued

ara redactado de la siguiente manera:

Demostrar la experiencia en provisión de Medicamentos e Insumos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 3 (cinco) (2020 - 2021 - 2022) años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

remitirse a lo establecido en ele PBC

## Consulta 31 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
----------	-------------------	------------

Plan de entrega de los bienes: En la Página 26 del PBC dice:

DENTRO DE LOS 10 DIAS siguientes a la emisión de la primera orden de compra, el 50% de los bienes adjudicados restantes se entregarán dentro de los 20 días posteriores a la segunda orden de compra. Solicitamos a la convocante considerar un tiempo mínimo de 30 días corridos a partir de la emisión de la primera orden de compra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el PBC

## Consulta 32 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
----------	-------------------	------------

En la página 36 del PBC dice:

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:0,10 %

Solicitamos a la convocante que el porcentaje de multa sea del 0,01 % por cada día de atraso.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el PBC

## Consulta 33 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
----------	-------------------	------------

En la Página 19 del PBC dice:

Los documentos indicados con doble asterisco (\*\*) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

Solicitamos al Convocante definir con exactitud, que los documentos solicitados en el apartado Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera (a. Balance General, b. Formulario 106) también deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
-----------	--------------------	------------

remitirse a lo establecido en el PBC

## Consulta 34 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
En la Página 20 del PBC dice: Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. Solicitamos al Convocante definir con claridad, los documentos solicitados en el apartado de Capacidad Técnica (páginas 20 al 21) también deben estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. Por ejemplo: Autorización del Fabricante; 2- Resolución de Apertura, 3 Certificado de Registro Sanitario vigente, etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
remitirse a lo establecido en el PBC		

## Consulta 35 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
Plan de entrega de los bienes: En la Página 26 del PBC dice: El 50% de los bienes adjudicados restantes se entregarán dentro de los 20 días posteriores a la segunda orden de compra. Solicitamos a la convocante considerar un tiempo de 30 días días posteriores a la segunda orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
remitirse a lo establecido en el PBC		