

## Consultas Realizadas

# Licitación 437853 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024.

### Consulta 1 - Ítem Nº 42 Test para sangre oculta

Consulta	Fecha de Consulta	07-12-2023
¿Podemos ofertar con una presentación mínima de 24 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-12-2023
Remitirse a la Adenda en el SICP.		

### Consulta 2 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	07-12-2023
Favor aclarar si será necesario la presentación de muestras de los productos. El PBC dice: MUESTRAS. - Si, para todos los Lotes, se presentarán catálogos o insertos de los reactivos-, lo cual es confuso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-12-2023
Remitirse a la Adenda en el SICP.		

### Consulta 3 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	18-12-2023
favor aclarar: en el apartado "muestras" indica: Si para todos los lotes, se presentaran catalogos o insertos de los reactivos. Esto es realmente confuso y por sobre todo ambigüo pues un catalogo no es una muestra. Se sugiere para evitar malos entendidos reformular el requerimiento a: No. Se presentaran catalogos o insertos de los reactivos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse a la Adenda.		

### Consulta 4 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	18-12-2023
Para equipo automatizado solicita ISO 9001, no seria ISO 13485?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Remitirse a la Adenda en el SICP.		

## Consulta 5 - lote 13 ítem 50

Consulta	Fecha de Consulta	18-12-2023
Es el único ítem de todo ese lote en la cual menciona metodología. Lo cual indica un posible direccionamiento. Le recordándole a la convocante que la comunidad científica internacional reconoce otros métodos automatizados para este análisis, se solicita amablemente eliminar "Metodo Quimioluminiscencia" con el propósito de permitir una mayor participación siguiendo los lineamientos en los principios de igualdad y libre competencia establecidas en la Ley 2051/03		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 6 - Lote 74 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-12-2023
En relación al módulo de sedimento aceptara la convocante el procesamiento de 100 muestras/hora teniendo en cuenta que el pliego doce 120 muestras/hora, tomando en cuenta la cantidad de muestras anuales solicitud no representa una diferencia significativa en el rendimiento final		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Remitirse a la Adenda en el SICP.		

## Consulta 7 - lote 13 ítem 61

Consulta	Fecha de Consulta	18-12-2023
ítem 61 - Dímero D, consultamos si se puede mover al lote 5 de crisis ya que es una prueba relacionada con esa área de coagulación " con el propósito de permitir una mayor participación siguiendo los lineamientos en los principios de igualdad y libre competencia establecidas en la Ley 2051/03		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 8 - Lote 13 ítem 50 Tacrolimus

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2023
Lote 13 ítem 50 Tacrolimus		
Permitirá la convocante ofertar para este ítem la tecnología EMIT( inmunoensayo enzimático homogéneo), protocolo estándar de Oro en la detección de drogas terapéuticas inmunosupresoras y de abuso, sobre la cual existen cientos de estudios científicos que lo avalan. Le recordamos a la convocante que la comunidad científica reconoce como validos para la evaluación del Tacrolimus los siguientes métodos LC-MS / MS, inmunoensayo enzimático homogéneo (EMIT), radioinmunoensayo, ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), Inmunoanálisis de micropartículas quimioluminiscentes (CMIA), inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA), enzimoimmunoanálisis ADN recombinante (CEDIA), turbidimétrico sistemas de microesferas cuantitativas (QMS) e inmunoensayo de polarización de fluorescencia (FPIA)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 9 - EXPERIENCIA REQUERIDA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

En la página 15/71 solicitamos a la convocante modificar el requisito, quedando de la siguiente manera: Demostrar la experiencia de REACTIVOS, con facturaciones de ventas y/o Contratos Suscritos por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos [3] años (2020, 2021, 2022) en promedio.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

## Consulta 10 - ITEM 1 AL 8 LOTE 5 pipeta de volumen variable -2

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una pipeta de volumen variable de 20 a 200 ul?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

## Consulta 11 - ITEM 1 AL 8 LOTE 5 pipeta de volumen variable

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una pipeta de volumen variable de 5 a 50 ul?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

## Consulta 12 - ITEM 1 LOTE 13 equipo de eritrosedimentación

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de eritrosedimentación que utilice muestras del frasco de EDTA directamente?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

## Consulta 13 - ITEM 1 LOTE 13 equipo de eritrosedimentación

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de eritrosedimentación que utilice 100 ul de muestras del frasco de EDTA?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

## Consulta 14 - ITEM 1 LOTE 13 equipo de eritrosedimentación-3

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de eritrosedimentación con capacidad para 20 posiciones y velocidad de 180 muestras x hora?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 15 - ITEM 1 LOTE 13 equipo de eritrosedimentación-4

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de eritrosedimentación con capacidad para 32 posiciones y velocidad de 60 muestras x hora?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 16 - ITEM 1 AL 3 LOTE 34 mechero eléctrico

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	21-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un mechero eléctrico con temperatura máxima de 930 ° C en 10 minutos después de encendido?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda en el SICP.

### Consulta 17 - ITEM 1 AL 8 LOTE 5 admitir un reactivo TP

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo TP con ISI: 1,5 - 1,7?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 18 - ITEM 1 AL 8 LOTE 5 reactivo TP

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo TP con ISI: 1,1 - 1,3?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 19 - ITEM 1 AL 8 LOTE 5 equipo que no procese paralelismo

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo que no procese paralelismo de factores de coagulación?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 20 - ITEM 1 AL 8 LOTE 5 fibrinogeno derivado de TP

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

La tecnica de fibrinogeno derivado de TP no aporta valor clinico significativo cuando se cuenta con técnica de referencia. Se solicita amablemente a la convocante cambiar esa especificacion y/o permitir la oferta de reactivo fibrinógeno realizado sólo por método de Clauss para dar lugar a mayor cantidad de oferentes y fomentar la libre competencia

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 21 - ITEM 1 AL 8 LOTE 5 reactivo de TTPA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo de TTPA con cloruro de calcio de concentración diferente a la solicitada?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 22 - ITEM 1 AL 8 LOTE 5 equipo de coagulación

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de coagulación por método cromogénico, inmunológico?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 23 - ITEM 1 AL 8 LOTE 5 equipo de coagulación-2

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de coagulación con capacidad de procesamiento 60 T/H para TP; 40 T/H para TP, TTPA como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 24 - ITEM 1 LOTE 12 gasómetro

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un gasómetro con control de calidad externo solamente?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 25 - ITEM 1 LOTE 12 gasómetro con volumen de muestra de 140 ul

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un gasómetro con volumen de muestra de 140 ul?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 26 - ITEM 1 LOTE 13 contador hematológico

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un contador hematológico con volumen de muestra: CD (whole blood): 25ul CD+ESR?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 27 - ITEM 1 LOTE 13 contador hematológico - 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un contador hematológico con las sgtes velocidades: CD 80t/h CDR 45t/h CD+ESR 40t/h como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 28 - ITEM 1 LOTE 13 separar el lote de hemograma del lote de quimica

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante separar el lote de hemograma del lote de quimica e inmunologia para fomentar la libre competencia y dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 29 - ITEM 1 LOTE 13 contador hematológico-3

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
----------	-------------------	------------

Se puede admitir un contador hematológico con tecnología: SF Cube para el conteo de blancos; impedancia para rojos y plaquetas; método fotométrico para ESR?

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 30 - ITEM 1 LOTE 13 contador hematológico con eritrosedimentación

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un contador hematológico con eritrosedimentación incorporado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 31 - ITEM 1 LOTE 13 contador hematológico que admita: Sangre total

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un contador hematológico que admita: Sangre total (Autocargador, Tubo cerrado): 80uL; Sangre capilar (Tubo cerrado): 35uL; Prediluido (Tubo cerrado): 20uL; Fluido corporal (Tubo cerrado): 85uL como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 32 - ITEM 1 LOTE 74 permitir escaso volumen de muestra

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
Se solicita a la convocante aclarar si en lo solicitado en la sección: "Debe permitir escaso volumen de muestra o error en la colocación de la tira reactiva" se refiere a que el equipo debe emitir alguna alarma para ambas situaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 33 - ITEM 1 LOTE 74 equipo automatizado de orina

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 60 muestras por hora para el módulo de sedimento con resultado dentro de los 10 minutos y consumo menor a los 2 ml de muestra?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 34 - ITEM 1 LOTE 74 equipo automatizado de orina-2

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con módulo de tiras con rendimiento de 225 muestras por hora, Máximo 400 tiras (200 tiras x 2 cajas de alimentación), con carga máxima de 100 muestras (circulación)?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 35 - item 1 lote 4 colorante wright

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
Se podría admitir un colorante wright en presentación de frasco x 1000 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 36 - item 1 lote 1 aceite de inmersión con índice de refracción de 1,51

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
Se podría admitir un aceite de inmersión con índice de refracción de 1,51?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 37 - ITEM 1 LOTE 13 separar del lote de química e inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
Se solicita amablemente a la convocante separar del lote de química e inmunología del lote de hemograma a modo de dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes y fomentar la libre competencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 38 - ITEM 2 LOTE 13 equipo de soporte

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
Se podría admitir un equipo de soporte para completar las determinaciones que no se encuentren disponibles en el equipo principal?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 39 - ITEM 18 LOTE 13 equipo de hemoglobina

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
Se solicita amablemente a la convocante la posibilidad de admitir la oferta de equipo de hemoglobina glicada de soporte a modo de facilitar el flujo de trabajo del laboratorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 40 - ITEM 28 LOTE 13 equipo de inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
Se podría admitir un equipo de inmunología separado del equipo de química?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 41 - ITEM 49 LOTE 13 equipo de electrolitos

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2023
Se podría admitir un equipo de electrolitos como soporte del equipo principal?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		



### Consulta 42 - ITEM 1 LOTE 17 agar sabouraud

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un agar sabouraud en presentación de frasco x 100 gr como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 43 - ITEM 1 LOTE 21 hisopo estéril

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir hisopo estéril con mango de plástico con punta de algodón?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 44 - ITEM 1 LOTE 19

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un caldo Todd Hewitt en presentación de frasco de 100 gr como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 45 - ITEM 1 LOTE 24 kit de detección

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un kit de detección en presentación de 20 test x caja como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 46 - ITEM 1 LOTE 24 presentación de 20 test

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación de 20 test como mínimo y completar los 60 solicitados?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 47 - ITEM 1 LOTE 25 test para helicobacter

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un test para helicobacter en presentación de 40 test?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 48 - ITEM 1 LOTE 26 test para clamidia

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un test para clamidia en presentación de 25 test?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 49 - ITEM 1 LOTE 28 presentación para 20 determinaciones

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 20 determinaciones como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 50 - ITEM 1 LOTE 29 presentación para 20 determinaciones

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 20 determinaciones como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 51 - ITEM 1 LOTE 47 disco EDTA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un disco EDTA de 930 ug?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 52 - ITEM 1 LOTE 87 agar Salmonella-shigella

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un agar Salmonella-shigella en presentación de 100 gr como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 53 - ITEM 1 LOTE 44

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo Kovacs indol en presentación de 100 ml?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 54 - ITEM 1 LOTE 87 agar Salmonella-shigella-2

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un agar Salmonella-shigella en presentación de 100 gr como mínimo y completar los 500 gr solicitados?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 55 - ITEM 1 LOTE 91 disco ceftazidime

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un disco ceftazidime / avibactam de 10 / 4 UG?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 56 - ITEM 1 LOTE 87 agar Salmonella-shigella-2

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un agar Salmonella-shigella en presentación de 100 gr como mínimo y completar los 500 gr solicitados?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 57 - ITEM 1 LOTE 97 hierro azucar

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un agar triple hierro azucar en presentación de 100 gr como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 58 - ITEM 1 LOTE 97 hierro azucar-2

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un agar triple hierro azucar en presentación de 100 gr como mínimo y completar los 500 gr solicitados?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 59 - lote 13 item 60

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Reactivo para Determinar Lipocalina, aceptan Kit de prueba rápida NGAL por método de inmunofluorescencia equipo extra. Se consulta a la convocante con el propósito de permitir una mayor participación siguiendo los lineamientos en los principios de igualdad y libre competencia establecidas en la Ley 2051/03

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 60 - ITEM 1 al 8 LOTE 5 equipo de coagulación

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de coagulación que requiera control de calidad de forma manual?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 61 - ITEM 1 AL 8 LOTE 12 gasómetro basado en tecnología de biosensores

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un gasómetro basado en tecnología de biosensores que proporcione alta sensibilidad y precisión en los resultados?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 62 - ITEM 1 AL 8 LOTE 12 gasómetro con volumen de muestra

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un gasómetro con volumen de muestra de 140 ul como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 63 - ITEM 18 LOTE 13 equipo de hemoglobina

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de hemoglobina glicosilada como soporte, para agilizar el trabajo en el laboratorio?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 64 - ITEN 18 LOTE 13 equipo de hemoglobin

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de hemoglobina glicosilada por metodología de afinidad al boronato?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 65 - ITEM 18 LOTE 13 equipo de hemoglobina glicosilada -3

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de hemoglobina glicosilada que utilice muestra de sangre entera en EDTA?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 66 - ITEM 49 LOTE 13 equipo de electrolitos

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de electrolitos de soporte?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 67 - ITEM 1 AL 3 LOTE 34 aclarar si la aplicación middleware

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aclarar si la aplicación middleware debería ir instalada en el equipo de hemocultivo o sería la aplicación que se utilizará para conectar con el equipo de sensibilidad?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda en el SICP.

### Consulta 68 - ITEM 1 LOTE 54 admitir un etest de ampicilina

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un etest de ampicilina de 10 MIC?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 69 - ITEM 18 LOTE 13 equipo de hemoglobina glicosilada-2

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de hemoglobina glicosilada por metodología de HPLC?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 70 - ITEM 46 LOTE 13 equipo de inmunología

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de inmunología separado del equipo de química?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 71 - ITEM 1 LOTE 24 etección bacteriana

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un kit de detección bacteriana por metodología de Flujo lateral?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 72 - ITEM 1 LOTE 55 admitir un etest de vancomicina

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un etest de vancomicina de 10 MIC?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 73 - ITEM 1 LOTE 85 E test Levofloxacin

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un E test Levofloxacin de 10 MIC tiras de test?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 74 - ITEM 1 LOTE 73 caldo Mueller Hinton

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

"Se podría admitir un caldo Mueller Hinton con la sgte composición: Carne de res, en forma de infusión: 300, Hidrolizado ácido de caseína 17.5, almidón 1.5 gr/lts que requiera adición de cationes suplementarios?"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 75 - ITEM 1 LOTE 94 E test Penicilina de 10 MIC

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un E test Penicilina de 10 MIC tiras de test?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 76 - ITEM 1 LOTE 12 gasómetro con volumen de muestra de 140 ul

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un gasómetro con volumen de muestra de 140 ul como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

## Consulta 77 - ITEM 1 LOTE 12 gasómetro basado en tecnología de biosensores

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
Se podría admitir un gasómetro basado en tecnología de biosensores que proporcione alta sensibilidad y precisión en los resultados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 78 - ITEM 1 LOTE 12 gasómetro que admita volumen de muestra entre 65uL / 95uL

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
Se podría admitir un gasómetro que admita volumen de muestra entre 65uL / 95uL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 79 - ITEM 1 LOTE 12 gasómetro por tecnología de fluorescencia óptica

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
Se podría admitir un gasómetro por tecnología de fluorescencia óptica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 80 - ITEM 1 LOTE 12 gasómetro con cero o casi nulo mantenimiento

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
Se podría admitir un gasómetro con cero o casi nulo mantenimiento, portátil?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 81 - ITEM 18 LOTE 13 separar el lote de hemograma

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
Se solicita amablemente a la convocante separar el lote de hemograma del lote de química e inmunología para fomentar la libre competencia y dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

### Consulta 82 - ITEM 18 LOTE 13

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un contador hematológico con volumen de muestra: CD (whole blood): 25ul CD+ESR?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 83 - ITEM 18 LOTE 13 contador hematológico

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un contador hematológico con las sgtes velocidades: CD 80t/h CDR 45t/h CD+ESR 40t/h como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 84 - ITEM 18 LOTE 13 contador hematológico con eritrosedimentación incorporad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un contador hematológico con eritrosedimentación incorporado?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 85 - ITEM 18 LOTE 13

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se puede admitir un contador hematológico con tecnología: SF Cube para el conteo de blancos; impedancia para rojos y plaquetas; método fotométrico para ESR?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 86 - ITEM 18 LOTE 13 contador hematológico

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un contador hematológico que admita: Sangre total (Autocargador, Tubo cerrado): 80uL; Sangre capilar (Tubo cerrado): 35uL; Prediluido (Tubo cerrado): 20uL; Fluido corporal (Tubo cerrado): 85uL como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.



### Consulta 87 - ITEM 18 LOTE 13 hemoglobina glicosilada

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de hemoglobina glicosilada como soporte, lo que agilizaría el trabajo en el laboratorio?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 88 - ITEM 18 LOTE 13 hemoglobina glicosilada del lote de hemograma/quimica

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría separar el item de hemoglobina glicosilada del lote de hemograma/quimica-inmunologia a modo de favorecer la participación de mayor cantidad de oferentes y beneficiar al servicio en cuanto a optimización de tiempo de trabajo

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 89 - ITEM 18 LOTE 13 equipo de hemoglobina glicosilada

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de hemoglobina glicosilada por metodología de HPLC? Lo que podría brindar una mayor sensibilidad y precisión a los resultados

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 90 - ITEM 18 LOTE 13 equipo de hemoglobina glicosilada

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de hemoglobina glicosilada que utilice muestra de sangre entera en EDTA directamente sin necesidad de otro tubo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

### Consulta 91 - ITEM 18 LOTE 13 quipo de hemoglobina glicosilada

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	27-12-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de hemoglobina glicosilada por metodología de afinidad al boronato?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

## Consulta 92 - ITEM 1 LOTE 74 Equipo automatizado de orina

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 80 muestras por hora para el módulo de sedimento con resultado dentro de los 10 minutos y consumo menor a los 2 ml de muestra?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 93 - lote 99

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
el agar inibidor de moho, favor aclarar si es Agar sabouraud con cloranfenicol y cicloheximida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Remitirse a la Adenda en el SICP.		

## Consulta 94 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 13

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
Se solicita a la Convocante aceptar ofertas con Equipo de Química e Inmunología por separado, con todas las determinaciones correspondientes, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 95 - PLAZO DE REPOSICION DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
Solicitamos a la Convocante que el plazo mínimo de reposición de los bienes sea por lo menos de 15 días hábiles, ya que todos los bienes solicitados en la licitación son de origen extranjero y el proceso administrativo de importación tiene su tiempo estimado, el cual no coincide con el plazo establecido por la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 96 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
El PBC solicita •Constancia y/o Certificados de haber participado en cursos de entrenamientos, capacitación o familiarización del equipo en comodato y ISO programas del personal Técnico de la empresa emitido por el fabricante de la Marca ofertada. Adjuntar declaración jurada de que el personal sea perteneciente a la empresa oferente, no tercerizado. Solicitamos a la Convocante eliminar la solicitud de programas del personal técnico de la empresa emitido por el fabricante de la marca ofertada, ya que los fabricantes solo muestran sus contenidos al momento de realizar la capacitación. por lo que se considera suficiente la presentación de la Constancia y/o el Certificado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 97 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
----------	-------------------	------------

El PBC solicita a) Constancia de Inscripción de la Empresa habilitada. Solicitamos a la Convocante aclarar a qué tipo de habilitación se refiere el inciso mencionado, ya que no especifica el requisito.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda en el SICP.

## Consulta 98 - PORCENTAJE DE MULTA

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante unificar el porcentaje de multa con el porcentaje de interes moratorio por falta de pago por parte de la Contratante, a 0.01% ya que de esa manera estaríamos en igualdades de condiciones oferente/convocante, porque es de publico conocimiento el tiempo que tardan las entidades para el pago por los bienes/servicios recibidos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

## Consulta 99 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2023
----------	-------------------	------------

Bacterias Gram Negativas: las placas, paneles o tarjetas de sensibilidad para bacterias Gram Negativas deberán determinar los valores de CIM (concentración inhibitoria mínima) de los antimicrobianos contenidos en los mismos y cubrir las concentraciones y cargas de antibióticos establecidas por el CLSI vigente para su interpretación. Las placas, paneles o tarjetas de sensibilidad para bacterias Gram Negativas deberán testar como mínimo los siguientes antibióticos ampicilina sulbactam, Aztreonam, Imipenem, meropenem, Ertapenem, amicacina, gentamicina, Ceftazidima /Avibactam, tigeciclina, cefazolina, cefepime, Ceftolozano/Tazobactam ceftazidima, ceftriaxona, ciprofloxacina, fosfomicina, nitrofurantoina, norfloxacina, trimetoprim/sulfametoxazol, piperacilina tazobactam, etc. Cada placa, panel o tarjeta con los antibióticos citado debe contener pocillo de detección de BLEE.

Consultamos a la Convocante si se podría ofertar ciprofloxacina o levofloxacina en vez de Ceftolozano/Tazobactam, fosfomicina, norfloxacina o que el mismo sea opcional a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

## Consulta 100 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2023
----------	-------------------	------------

El PBC solicita Equipamiento totalmente automático para el proceso de inoculación, incubación, lectura, informe de resultados y desechos de las tarjetas desde el sistema. Consultamos a la Convocante la posibilidad de eliminar el requerimiento desecho de las tarjetas desde el sistema, ya que el mismo es característico de una marca específica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC, por razones de seguridad de bioseguridad.

## Consulta 101 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2023
SISTEMA INFORMÁTICO Validación de resultados: al momento de validar los resultados ejecuta una alarma en caso de que se haya detectado el mismo microorganismo en resultados anteriores del paciente, otros microorganismos, etc., permitiendo consultar la historia del paciente en el laboratorio. Se solicita a la Convocante eliminar la parte al momento de validar los resultados ejecuta una alarma en caso de que se haya detectado el mismo microorganismo en resultados anteriores del paciente, para poder participar ya que el mismo esta dirigido al sistema REAL o actual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 102 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2023
7.2. Equipo Automatizado DEL LOTE para la identificación y sensibilidad Antimicrobiana ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se consulta a la Convocante si en vez de Tarjetas individuales para identificación y tarjetas individuales para la sensibilidad con código de barras incorporado en fábrica, aceptar ofertas de Tarjetas individuales para identificación y tarjetas individuales para la sensibilidad y/o tarjetas de identificación y sensibilidad en combo con código de barras incorporado en fábrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 103 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2023
Consultamos a la Convocante si se podrían ofertar Sistema con o sin reveladores en lugar de Sistema que no necesita de reveladores, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		

## Consulta 104 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2023
En la parte de SISTEMA INFORMÁTICO: LOTE 33 El PBC solicita Validación de resultados: al momento de validar los resultados ejecuta una alarma en caso de que se haya detectado el mismo microorganismo en resultados anteriores del paciente, otros microorganismos, etc., permitiendo consultar la historia del paciente en el laboratorio. Solicitamos a la Convocante eliminar el punto donde dice al momento de validar los resultados ejecuta una alarma en caso de que se haya detectado el mismo microorganismo en resultados anteriores del paciente, ya que el mismo esta dirigido a la marca del sistema actual, de la empresa que actualmente presta servicio, es decir la empresa Tecnofast.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-01-2024
Ajustarse al PBC.		