

Consultas Realizadas

Licitación 438563 - LCO N° 05/24 "Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales"

Consulta 1 - ITEM 35 OMEPRAZOL CAPSÚLAS

Consulta	Fecha de Consulta	19-02-2024
Solicito a la convocante considerar comprimidos para ser más extensiva la participación de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas/Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	19-02-2024
Item 1: Amoxicilina 875 mg + Sulbactam 125 mg Caja x 14 comprimidos. Solicitamos a la convocante que la presentación del ítem 1 sea: CAJA POR 14 COMPRIMIDOS COMO MINIMO. Para dar una mayor participación a oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante emitirá una adenda.		

Consulta 3 - ÍTEM 17 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2024
ÍTEM 17 Solicitamos a la convocante donde dice PSEUDOEFEDRINA 60mg+CLORFENIRAMINA 4mg+PARACETAMOL 500mg BLISTERS X 4 favor aceptar cotizar a PSEUDOEFEDRINA 60mg+CLORFENIRAMINA 4mg+PARACETAMOL 500mg BLISTERS X 6 COMPRIMIDO de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante emitirá una adenda.		

Consulta 4 - ÍTEM 18 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2024
ÍTEM 18 Solicitamos a la convocante donde dice AMOXICILINA 500mg CAJA POR 16 CÁPSULAS favor aceptar cotizar a AMOXICILINA 500mg CAJA POR 12 COMPRIMIDO de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 5 - ÍTEM 21 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / PRESENTACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

ÍTEM 21 Solicitamos a la convocante aceptar la cotización donde dice AMBROXOL 30mg/5ml FRASCO X 100ml. a AMBROXOL 30mg/5ml FRASCO X 120ml. COMO MINIMO. De manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 6 - ÍTEM 34 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante donde dice CIPROFLOXACINA 500mg CAJA X 10 COMPRIMIDO favor de aceptar cotizar y/o modificar a CIPROFLOXACINA 500mg CAJA X 14 COMPRIMIDOS como mínimo. Para dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 7 - ITEM 99

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aclarar si se solicita equipo en comodato o provisión de reactivos para equipo de hemograma ya instalado y cuál sería el modelo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante emitirá una adenda.

Consulta 8 - ITEM 41

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un catéter elaborado en poliuretano (PU) de 20G x 1¼" (32mm)?

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante emitirá una adenda.

Consulta 9 - ITEM 42

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un catéter elaborado en poliuretano (PU) de 22G x 1" (25mm)?

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante emitirá una adenda.

Consulta 10 - PARA LOS ITEMS: 100-101-102-103-104

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si se solicita equipo en comodato o provisión de reactivos para equipo de química ya instalado y cual sería el modelo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante emitirá una adenda.		

Consulta 11 - ITEM 114

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
Se podría admitir un test inmunocromatográfico de HCG en caja x 50 test como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante emitirá una adenda.		

Consulta 12 - ITEM 113

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
Se podría admitir un test multidroga con determinaciones: COC/AMP/THC/MET/BZD en presentación de caja x 20 como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 13 - ITEM 105

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
Se podría admitir un reactivo PCR para 150 determinaciones como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 14 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
Solicitamos a la convocante cambiar la presentación del ítem 9 de Miconazol crema 2% de 20 gr como mínimo a: Miconazol 2% crema de 15 gr como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 15 - Item 11

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
Solicitamos a la convocante modificar la presentación del item 11 Furosemida 20 mg caja x 5 ampollas a : Furosemida 20 mg caja x 3 ampollas como minimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 16 - ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
ÍTEM 18 Solicitamos a la convocante donde dice AMOXICILINA 500mg CAJA POR 16 CÁPSULAS favor aceptar cotizar a AMOXICILINA 500mg CAJA POR 10 COMPRIMIDO COMO MINIMO de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 17 - ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
ITEM 27 Solicitamos a la convocante donde dice CEFALEXINA 500 G CAJA POR 16 CÁPSULAS favor aceptar cotizar a CEFALEXINA 500 G CAJA POR 16 CÁPSULAS COMO MINIMO de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 18 - item 12

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
Solicitamos a la convocante modificar presentacion del item 12 a Azitromicina 500 mg Caja por 6 comprimidos como minimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante emitirá una adenda.		

Consulta 19 - ITEM 35

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFICAR DONDE DICE ITEM 35 OMEPRAZOL 20 MG CAJA X 10 CÁPSULAS A OMEPRAZOL 20 MG CAJA POR 20 CÁPSULAS COMO MINIMO PARA DAR MAYOR PARTICIPACION A OFERENTES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 20 - ítem 54

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
En el ítem 54 se solicita "Papel para resultado de ecografía, UPP-110 HD de 110 mm x 20 mm y/o alto brillo UPP-110 HG de 110 mm x 18 mm en paquete, el papel debe ser compatible con el equipo marca SONY UP-D897" se solicita a la convocante agregar la opción de "UPP-110S 110 mm x 20 mm, Tipo I: alta calidad", de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante emitirá una adenda.		

Consulta 21 - Capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
En el PBC "Capacidad técnica" ítem 4 se pide registro sanitario de DINAVISA, solicitamos a la convocante considere solicitar "Certificado de Registro Sanitario" o "Constancia de estar en trámite".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
Lo solicitado se encuentra en el ítem 5 de la Capacidad Técnica.		

Consulta 22 - ITEM 106 Tiras reactivas de orina:

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
Se solicita amablemente a la convocante definir cuales son las 10 determinaciones necesarias en las tiras reactivas de orina debido a que en las especificaciones técnicas son 11 las citadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante emitirá una adenda.		

Consulta 23 - • ITEM 113 Test multidrogas para orina:

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
Se solicita amablemente a la convocante admitir la presentación de test multidrogras con la determinación de OPI en lugar de MOR, considerando que la morfina es un opiáceo y de encontrarse en la muestra también daría resultado detectable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 24 - • ITEM 114 Test Rápido para embarazo

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
Se solicita a la convocante especificar el número de determinaciones requeridas para el ítem, ya que está detallada como 4 unidades con la unidad de medida "determinación".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante emitirá una adenda.		

Consulta 25 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2024
Se solicita amablemente a la convocante modificar donde dice "Demostrar la experiencia en provisión de productos farmacéuticos y medicinales con facturaciones de venta por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2020 y 2021" a "Demostrar la experiencia en provisión de productos farmacéuticos y medicinales y/o insumos médicos y/o Equipos médicos con facturaciones de venta por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2020 y 2021"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-03-2024
La Convocante emitirá una adenda.		

Consulta 26 - Especificaciones Técnicas Ítem 17

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 17, donde dice Fórmula "Pseudoefedrina 60 mg + Clorfeniramina 4 mg + Paracetamol 500 mg blíster x 4 comprimido como mínimo", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, a "Pseudoefedrina 60 mg + Clorfeniramina 3 mg + Paracetamol 300 mg blíster x 4 comprimido como mínimo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante emitirá una adenda.		

Consulta 27 - Especificaciones Técnicas Ítem 19

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 19, donde dice Presentación dice "CAJA X 20 COMPRIMIDOS", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, cambiar a "CAJA X 10 COMPRIMIDOS COMO MINIMO".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante emitirá una adenda.		

Consulta 28 - Especificaciones Técnicas Ítem 27

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 27, donde dice Presentación dice "CAJA X 16 CAPSULAS", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, cambiar a "CAJA X 8 CAPSULAS COMO MINIMO".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 29 - Especificaciones Técnicas Ítem 34

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2024
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ITEM 34, donde dice Presentación dice "CAJA X 10 COMPRIMIDOS", para no limitar la participación de potenciales Oferentes, cambiar a "CAJA X 6 COMPRIMIDOS COMO MINIMO".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.		

Consulta 30 - Especificaciones Técnicas Ítem 46

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2024
----------	-------------------	------------

La Presentación del Ítem 46 Iodopovidona Solución 10 %, es solicitada en "Frasco x 1000 ml.", siguiendo los nuevos hábitos Post Pandemia, en la acción antiséptica y bactericida, se busca el uso individual y concentrado del producto evitando en contrapartida la contaminación en el manejo diario del Personal de Salud sobre el envase sin Dispensador, así como su uso racionado del mismo sin desperdicio. En el mercado privado se constata varios productos Post Pandemia de acción antiséptica y bactericida, productos con Bomba Dispensadora, así como también se encuentran varios llamados publicados, con la misma presentación "Frasco con Bomba Dispensadora", basándose en todo lo detallado, solicitamos a la Convocante modificar la presentación de "Frasco x 1000 ml." a "Frasco con Bomba Dispensadora x 1000 ml. (Como Mínimo)".

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 31 - Especificaciones Técnicas Ítem 47

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2024
----------	-------------------	------------

La Presentación del Ítem 47 Iodopovidona Jabón Líquido 7,5g %, es solicitada en "Frasco x 1000 ml.", siguiendo los nuevos hábitos Post Pandemia, en la acción antiséptica y bactericida, se busca el uso individual y concentrado del producto evitando en contrapartida la contaminación en el manejo diario del Personal de Salud sobre el envase sin Dispensador, así como su uso racionado del mismo sin desperdicio. En el mercado privado se constata varios productos Post Pandemia de acción antiséptica y bactericida, productos con Bomba Dispensadora, así como también se encuentran varios llamados publicados, con la misma presentación "Frasco con Bomba Dispensadora", basándose en todo lo detallado, solicitamos a la Convocante modificar la presentación de "Frasco x 1000 ml." a "Frasco con Bomba Dispensadora x 1000 ml. (Como Mínimo)".

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 32 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
----------	-------------------	------------

FAVOR ACLARAR: Demostrar la experiencia en provisión de productos farmacéuticos y medicinales con facturaciones de venta por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2020 y 2021. ACLARAR SI SOLICITAN EL 50% DE CADA AÑO MENCIONADO DE 2020 Y 2021?

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante emitirá una adenda.

Consulta 33 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
----------	-------------------	------------

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER AMPLIAR LA experiencia en provisión de productos DE REACTIVOS Y/O INSUMOS de la misma naturaleza de lo ofertado con facturaciones de venta por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2020 y 2021.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante emitirá una adenda.

Consulta 34 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar si el precio referencial seria por caja o por unidad del producto solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

El precio referencial es por caja

Consulta 35 - ITEM 16- EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ampliar la descripción del bien y EETT del producto Ibuprofeno comprimido (400 mg) a Ibuprofeno comprimido o capsulas e Ibuprofeno comprimido o capsulas 400 mg Caja x 20 comprimido o capsulas como mínimo para dar mayor participación a potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 36 - ITEM 18- EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ampliar la descripción del bien y EETT del producto Amoxicilina - capsulas a Amoxicilina - capsulas o comprimidos y Amoxicilina 500 mg Caja x 16 capsulas o comprimidos para dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 37 - ITEM 27- EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar las EETT Cefalexina capsulas a Cefalexina 500 gr Caja x 10 capsulas como mínimo para dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 38 - ITEM 35- EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar las EETT del Omeprazol capsula a Omeprazol 20 mg Caja x 10 capsulas como mínimo para dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 39 - ITEM 7- EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar la presentación del producto a UNIDAD, ya que existen en el mercado varias presentaciones que no afectan la calidad del producto para dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 40 - ITEM 45- EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar las EETT del Suero Fisiológico Solución a Frasco rígido o semirrígido conteniendo 1000 MI de material atóxico. Sistema cerrado de doble puerto de inyección. Con escala numérica que permita medir en forma adecuada la cantidad administrada

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 41 - ITEM 14- EETT

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar la presentación del producto a UNIDAD, ya que existen en el mercado varias presentaciones que no afectan la calidad del producto para dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 42 - ITEM 56- PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial del Liquido Fijador a 450.000 Gs.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
-----------	--------------------	------------

Esta convocante señala que el precio referencial se obtuvo mediante el promedio de un estudio realizado, conforme lo establece la Resolución DNCP N° 1890/20, por ende, no puede ser modificado a solicitud de un potencial proveedor.

Consulta 43 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar la Experiencia requerida a Demostrar la experiencia en provisión de productos farmacéuticos y medicinales y/o insumos y/o reactivos con facturaciones de venta y/o contratos en Instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los años 2020, 2021 y 2022.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante emitirá una adenda.

Consulta 44 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar los requisitos documentales para la evaluación de la experiencia requerida a Copia de facturaciones y/o contratos que avalen la experiencia requerida dentro de los años 2020, 2021 y 2022.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante emitirá una adenda.

Consulta 45 - CAPACIDAD TECNICA OTRAS DOCUMENTACIONES PARA REACTIVOS DE USO IN VITRO

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

En el Punto 1 del PBC donde se solicita lo siguiente: Certificado vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos, emitido por el Laboratorio Central de Salud Pública del MSPYBS. Al respecto solicitamos la modificación de este criterio conforme a la Resolución N° 266/22, en el cual establece que la habilitación de la empresa como importadora de reactivos para diagnóstico de Uso In Vitro es otorgado por la DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVISIA)

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante emitirá una adenda.

Consulta 46 - ITEM 35

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar las EETT del Omeprazol capsula a Omeprazol 20 mg Caja x 10 capsulas como mínimo para dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante emitirá una adenda.

Consulta 47 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Teniendo en cuenta que el Pliego de Bases y Condiciones solicita: Certificado vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos, emitido por el Laboratorio Central de Salud Pública del MSP y BS.

Solicitamos a la convocante tener en cuenta que Laboratorio Central de Salud Publica ya NO se encuentra emitiendo ni renovando dicho certificado, porque se encuentra en proceso de adaptación e implementación de la Resolución N° 266/22, y por tal motivo solicitamos que dicho punto sea acreditado con la Resolución de Apertura expedida por DNVS ya que en él mismo ya se incluyeron productos para diagnostico IN VITRO

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante emitirá una adenda.

Consulta 48 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
<p>Teniendo en cuenta que el Pliego de Bases y Condiciones solicita: Constancia de Inscripción del PDIV (productos para diagnósticos de uso in Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control de Laboratorio Central de Salud Pública y/o DINAVISA según corresponda.</p> <p>Solicitamos a la convocante tener en cuenta que Dinavisa se encuentra en proceso de adaptación e implementación de la Resolución N° 266/22, y por tal motivo laboratorio central ya no emite constancia de inscripción y que el nuevo ente regulador (DINAVISA) se encuentra saturado y retrasado en la emisión de Registros Sanitarios por lo expuesto peticionamos la posibilidad de ofertar con la Constancia emitida por la (DINAVISA) de que los mismos se encuentran en trámite de Registro Sanitario.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
<p>La convocante emitirá una adenda.</p>		

Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 110

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
<p>Solicitamos a la convocante ampliar el método del reactivo para BILIRRUBINA Total por enzimático o colorimétrico (cambio de pH en presencia de un medio ácido y la producción de color), ya que solicitar solo por método enzimático limitaría la participación a diversidad de productos existentes en el mercado además de que es un método poco usual para esta dicha determinación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
<p>La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 50 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 111

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
<p>Solicitamos a la convocante ampliar el método del reactivo para BILIRRUBINA INDIRECTAR por enzimático o colorimétrico (cambio de pH en presencia de un medio ácido y la producción de color), ya que solicitar solo por método enzimático limitaría la participación a diversidad de productos existentes en el mercado además de que es un método poco usual para esta dicha determinación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
<p>La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 51 - ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
<p>Solicitamos a la convocante modificar las EETT del producto Metoclopramida Inyectable a Metoclopramida 10 mg/2 ml - Caja de 1 ampollas de 2 ml como mínimo para dar mayor participación a potenciales oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
<p>La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 52 - ITEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar el precio de referencia a unidad de ampolla, ya que existen varias presentaciones en el mercado y esto no afecta la calidad del producto; y de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 53 - ITEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante cambiar a UNIDAD la Presentación del Producto y por ende modificar el precio de referencia a unidad de comprimido/capsula, ya que existen varias presentaciones en el mercado y esto no afecta la calidad del producto; y de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 54 - ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante cambiar a UNIDAD la Presentación del Producto y por ende modificar el precio de referencia a unidad de capsula, ya que existen varias presentaciones en el mercado y esto no afecta la calidad del producto; y de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 55 - ITEM 35

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante cambiar a UNIDAD la Presentación del Producto y por ende modificar el precio de referencia a unidad de capsula, ya que existen varias presentaciones en el mercado y esto no afecta la calidad del producto; y de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.

Consulta 56 - ITEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar las EETT del producto Dipirona inyectable (de 1gr) a Dipirona inyectable ampolla de 1gr/2ml caja x 1 ampolla como mínimo para dar mayor participación a potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2024
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo establecido, favor ajustarse al PBC.